



Gdańsk, dnia 12.05.2021 r.

Dotyczy: postępowania pn. „Dostawa serwera z macierzami dla Politechniki Gdańskiej”, ZP/35/055/U/21.

### **Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)**

Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2020 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

**Na str. 2 zał. 4 do SWZ poz. 10 tabeli przyjmuje zmienia się następująco :**

**Jest:**

10.	<b>Dyski twarde</b>	Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. Zainstalowanych min. 30 dysków 2TB NLSAS 2.5“ 12Gb/s 7.2krpm typu HotSwap. Zainstalowane 2 dyski 480GB SSD SAS 12Gb/s 2.5” typu HotSwap. Możliwość instalacji modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, możliwość wyposażenia modułu w 2 jednakowe nośniki typu flash o pojemności min. 64GB z możliwością konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde.
-----	---------------------	---

**Po zmianie:**

10.	<b>Dyski twarde</b>	Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. Zainstalowanych min. 30 dysków 2TB NLSAS 2.5“ 12Gb/s 7.2krpm typu HotSwap. Zainstalowane 2 dyski 480GB SSD SAS 12Gb/s 2.5” typu HotSwap. Możliwość instalacji modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, możliwość wyposażenia modułu w 2 jednakowe nośniki typu flash o pojemności min. 64GB z możliwością konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde.
-----	---------------------	---

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

*mgr inż. Mariusz Miler.*

*Kanclerz Politechniki Gdańskiej*

(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)