



- Oznaczenia**
- Istn. ściana
  - Proj. ściana EI15
  - Proj. ściana REI60
  - Proj. wyburzenia
  - Ściana PPOŻEI REI60; Drzwi EI30,C
  - Obudowa klatki schdowej REI60; Drzwi EI30

**RZUT PARTERU**

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI: |                               |                |                      |   |                         |
|--------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------|---|-------------------------|
| NR                       | NAZWA POMIESZCZENIA           | pow. użyt.[m²] | RODZAJ POSADZKI      | WYKONCZENIE ŚCIAN   | SUFIT                   |
| 0/01                     | HOL WEJŚCIOWY                 | 20,01          | gres                 | tylnk c-w + farba silikonowa  | tylnk c-w               |
| 0/02                     | KOMUNIKACJA                   | 165,18         | wykładzina kauczkowa | tylnk c-w + farba silikonowa  | tylnk c-w               |
| 0/03.1                   | PROJ. SALA LEKCYJNA           | 61,12          | wykładzina kauczkowa | tylnk c-w + farba silikonowa  | tylnk c-w               |
| 0/03.2                   | PROJ. SALA LEKCYJNA           | 64,87          | wykładzina kauczkowa | tylnk c-w + farba silikonowa  | tylnk c-w               |
| 0/04                     | SALA LEKCYJNA                 | 68,72          | wykładzina kauczkowa | tylnk c-w + farba silikonowa  | tylnk c-w               |
| 0/05                     | SALA KOMPUTEROWA              | 72,37          | wykładzina kauczkowa | tylnk c-w + farba silikonowa  | sufit podwieszany h=300 |
| 0/06                     | SALA LEKCYJNA                 | 65,77          | wykładzina kauczkowa | tylnk c-w + farba silikonowa  | tylnk c-w               |
| 0/07                     | SALA LEKCYJNA                 | 65,74          | wykładzina kauczkowa | glazura do wysokości h=200cm, powyżej farba silikonowa                                | tylnk c-w               |
| 0/08                     | SALA LEKCYJNA                 | 65,87          | wykładzina kauczkowa | tylnk c-w + farba silikonowa + glazura do wysokości h=200cm, powyżej farba silikonowa | tylnk c-w               |
| 0/09                     | UMYWALNIA CHŁOPCÓW            | 7,54           | gres                 | glazura do wysokości h=200cm, powyżej farba silikonowa                                | tylnk c-w               |
| 0/10                     | TOAleta CHŁOPCÓW              | 15,11          | gres                 | glazura do wysokości h=200cm, powyżej farba silikonowa                                | tylnk c-w               |
| 0/11                     | TOAleta DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 6,03           | gres                 | glazura do wysokości h=200cm, powyżej farba silikonowa                                | tylnk c-w               |
| 0/12                     | UMYWALNIA DZIEWCZĄT           | 12,47          | gres                 | glazura do wysokości h=200cm, powyżej farba silikonowa                                | tylnk c-w               |
| 0/13                     | TOAleta DZIEWCZĄT             | 18,90          | gres                 | glazura do wysokości h=200cm, powyżej farba silikonowa                                | tylnk c-w               |
| 0/14                     | POMIESZCZENIE TECHNICZNE      | 12,94          | gres                 | tylnk c-w   | tylnk c-w               |
| 0/15                     | ŁĄCZNIK                       | 28,41          | gres                 | -   | -                       |
| RAZEM:                   |                               | 758,58         |                      |   |                         |

| OZNACZENIE STOLARKI                           | P01   |
|---|---|
| NAZWA ELEMENTU                                |   |
| SYMBOL STOLARKI TYPOWEJ                       | P01   |
| ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH SCHEMAT |   |
| WYMIAR W ŚWIEtle                              | 290   |
| WYMIAR W ŚWIEtle MURU                         | 90  |
| KONFIGURACJE                                  | 1   |
| IŁOŚĆ [szt]                                   | 10  |
| UWAGI   | Wymiary pobrąć na budowie<br>Okna wyposażić w mechanizm otwierania okien z poziomu podłogi<br>Rama okienna wąskoprofilowa o szerokości ramy skrzydła i ramy okna <70 mm |

| OZNACZENIE STOLARKI                           | Naswietlo drzwi wewn D03 i D3   | Naswietlo istn No1  |
|---|---|---|
| NAZWA ELEMENTU                                |   |   |
| SYMBOL STOLARKI TYPOWEJ                       | Naswietlo drzwi wewn D03 i D3   | Naswietlo istn No1  |
| ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH SCHEMAT |   |   |
| WYMIAR W ŚWIEtle                              | 90  | 90  |
| WYMIAR W ŚWIEtle MURU                         | 100   | 128   |
| IŁOŚĆ [szt]                                   | 10  | 6   |
| UWAGI   | EI15<br>Naswietle nad drzwiami stałe w istniejących drzwiach D03 i projektowanych D3<br>Wymiary pobrąć na budowie | Naswietle wymienić na nowe o klasie EI15<br>Wymiary pobrąć na budowie |

| OZNACZENIE STOLARKI         | D1  | D2   | D3   |
|-----------------------------|---|--|--|
| NAZWA ELEMENTU              |   |  |  |
| ZESTAWIENIE DRZWI SCHEMAT   |   |  |  |
| WYMIAR W ŚWIEtle MURU       | 205   | 210  | 210  |
| WYMIAR W ŚWIEtle OŚCIEŻNICY | 100   | 210  | 210  |
| KIERUNEK OTWIERANIA         | LEWE PRAWY  | LEWE PRAWY   | LEWE PRAWY   |
| IŁOŚĆ [szt]                 | 0 2   | 2 2  | 3 0  |
| RAZEM [szt]                 | 2   | 4  | 3  |
| UWAGI                       | kolor i wzór dostosować do drzwi istn.<br>Wymiary pobrąć na budowie<br>Drzwi wyposażać w samozamykacz | EI30;C<br>kolor i wzór dostosować do drzwi istn. drzwi alum. | EI30;C<br>Drzwi istn D03 do wymiany na nowe; kolor i wzór dostosować do drzwi istn. drzwi alum.<br>Łączyć z naswietlem |

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU

Bogdanowo 11k/29; 64-600 Oborniki  
tel. 784-732-346  
e-mail: biuro@pputechon.pl

INWESTOR

GMINA MOSINA  
pl. 20 Października 1  
62-050 Mosina

NAZWA ZADANIA

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szatni na sale lekcyjne wraz z budową ścianki akustycznej

NUMER DOKUM. PROJEKTOWEGO-IDEOWEGO

Krasickiego 16, 62-050 Mosina; Identyfikator dz.302110\_4.0001.2713/19

SCALA

1:75

BRANŻA

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Łukasz Trafas

OPRACOWANIE ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Jakub Urbanak

DATA

10.05.2023 r.

PODS