



Nadleśnictwo Wichrowo

Decyzja nr 16/2013

Nadleśniczego Nadleśnictwa Wichrowo

z dnia 10.10.2013 r.

**w sprawie ustalenia norm czasowych do rozliczania prac szkółkarskich nie ujętych w
Katalogu norm czasu dla prac leśnych**

Zn. Spr. N-ZZ-021-16/2013

Działając na podstawie § 22 pkt. 3 Statutu PGL Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18.05.1994 r. oraz § 3 pkt. 2 Zarządzenia Nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia katalogów norm czasu dla prac leśnych ustaliam:

§ 1

Normy czasu dla prac szkółkarskich (prace ręczne i ciągnikowe) wyliczone w oparciu o metodę chronometrażową.

Tabela nr 1 – Pracochłonność wyliczona na 100 szt. kaset

Lp.	Kod czynności	Nazwa (Opis czynności)	Norma czasu na 100 szt. kaset	
			rbg	cg
1	DOW-SUBST	Dowóz substratu z magazynu do hali		0,18
2	ROZ-SUBST	Rozładunek substratu do mieszalnika	0,07	
3	DOWPALPO	Dowóz palet z pustymi kasetami		0,13
4	WYBNASSIE	Wybieranie podkiełkowanych nasion Db, Bk do siewu	5,69	
5	DONSIEWP	Przeniesienie kaset z miejsca siewu na palety	0,62	
6	DOWPOJN	Dowóz obsianych kaset z hali do namiotów		0,15
7	MONT-DESN	Montaż ramp deszczujących w namiocie, naprawy bieżące	0,32	
8	DES-NP	Obsługa i nadzór nad deszczowaniem w namiotach i na polach zraszania	1,29	
9	PODKŁ-POJ	Doniesienie i rozłożenie podkładów, ustawienie kaset w namiotach	3,13	
10	ZAŁPDOWYW	Załadunek kaset z sadz. liść. na stelaże, odłożenie podkładów	0,50	
11	DOW-SADZP	Transport kaset z sadzonkami		0,23
12	ZEBR-PODK	Zebranie podkładów z namiotów na kwaterę polową	0,35	
13	UST-POJPO	Ustawianie kaset z sadzonkami na kwaterze polowej (rozładunek, ułożenie podkładów, rozładunek kaset ze stelaża i ustawienie na	1,40	



Nadleśnictwo Wichrowo

		podkładach)		
14	ZAŁKWPLPO	Doniesienie, załadunek kaset z sadzonkami z kwatery polowej na pojazdy, ułożenie na pojeździe	0,45	
15	UŁOŻPODKŁ	Zebranie i załadunek podkładów na palety	0,30	
16	DOW-PODKŁ	Transport podkładów do magazynu		0,01
17	ROZ-POJ	Rozładunek kaset, oczyszczanie, mycie i dezynfekcja, ułożenie po zwrocie z leśnictw	2,87	
18	WYW PALET	Transport oczyszcz. Kaset do składowania		0,07

Tabela nr 2 – Pracochność wyliczona na 1 kg nasion

Lp.	Kod czynności	Nazwa (Opis czynności)	Norma na 1 kg nasion	
			rbg	cg
1	ZB NAS-DB	Zbiór nasion Db	0,23	
2	ZB NAS-BK	Zbiór nasion Bk	1,14	
3	POZNAS-GB	Pozyskanie nasion Gb (zbiór z drzew, podsuszenie, odskrzydlenie)	2,50	
4	TERMOT	Termoterapia żołądki (obsługa)	0,02	

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują do wiadomości:

- Leśniczy szkółkarz
- Z, K, NN
- a/a



NADLEŚNICKI
[Signature]
[Illegible text]



Nadleśnictwo Wichrowo

Decyzja nr 16/2016

Nadleśniczego Nadleśnictwa Wichrowo

z dnia 21.06.2016 r.

w sprawie ustalenia norm czasu na siewy przy użyciu linii siewnej „URBINATI”

Zn. Spr. N.ZZ.703.32.2016

Działając na podstawie § 22 pkt. 3 Statutu PGL Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18.05.1994 r. oraz § 3 pkt. 2 Zarządzenia Nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia katalogów norm czasu dla prac leśnych ustalam:

§ 1

Normy czasu dla prac szkółkarskich wyliczone w oparciu o metodę chronometrażową.

Tabela nr 1 – Pracochłonność wyliczona na 100 szt. kaset

Lp.	Kod czynności	Nazwa (Opis czynności)	Norma czasu na 100 szt. kaset (rbh)
1	SIEW IGL	siew mechaniczny gat. iglastych	2,25
2	SIEW BK	siew mechaniczny buka	3,51
3	SIEW DB	siew mechaniczny dębu	2,82

Zakres prac wchodzących w powyższe czynności zgodnie z Protokołem z dn. 15.06.2016 r., stanowiącym Załącznik nr 1.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik:

1. Protokół z dn. 15.06.2016 r.

Otrzymują do wiadomości:

- Leśniczy szkółkarz
- Z, K, NN
- a/a



Decyzja nr 18/2020
Nadleśniczego Nadleśnictwa Wichrowo
z dnia 06.08.2020 r.
w sprawie ustalenia norm czasu dla prac z zagospodarowania lasu
nieujętych w Katalogu norm czasu dla prac leśnych
Zn. Spr. N.ZO.0210.18.2020

Działając na podstawie § 22 pkt. 3 Statutu PGL Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18.05.1994 r. oraz § 3 pkt. 2 Zarządzenia Nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia katalogów norm czasu dla prac leśnych ustalam:

§ 1

Norma czasu do stosowania dla prac leśnych wykorzystywanych w ochronie lasu:

Lp.	Wyszczególnienie	J.m.	Norma czasu w roboczogodzinach na jednostkę miary	
			ręcznych	ciągnikowych
1	Mechaniczne zabezpieczanie młodników świerkowych przed spalowaniem z wykorzystaniem specjalnego dłutka (ZAB-MCHRD)	TSZT	44,0	-

§ 2

Mechaniczne zabezpieczanie młodników świerkowych przed spalowaniem obejmuje nacięcie kory drzew między okółkami (2-3 cm długości) specjalnie do tego celu przystosowanym dłutkiem. Nacięcia powinny być usytuowane lekko skośnie, w miejscach narażonych na spalowanie. Przy wykonywaniu prac należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie wyregulowanie głębokości nacięć. Poprawne wykonanie nacięcia powinno uruchomić wyciek żywicy. Drzewa do zabezpieczenia oznaczyć farbą w ilości nie większej niż 400 szt./ha. Zabieg wykonywać latem, aby do jesieni żywica zdążyła zastygnąć i skrzystalizować się

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załączniki:

1. Protokół z dnia 08.07.2020 r. w sprawie ustalenia pracochłonności dla czynności nieujętej w Katalogu norm czasu dla prac leśnych

Otrzymują do wiadomości:

- Leśniczowie w/m
- K, NN
- ZP, ZO, ZZ, ZU
- a/a

NADLEŚNICZY

Aleksander Sawczuk



Decyzja nr 24/2019
Nadleśniczego Nadleśnictwa Wichrowo
z dnia 30.10.2019 r.
w sprawie ustalenia norm czasu dla prac z zagospodarowania lasu
nie ujętych w Katalogu norm czasu dla prac leśnych
Zn. Spr. N.ZO.0210.24.2019

Działając na podstawie § 22 pkt. 3 Statutu PGL Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18.05.1994 r. oraz § 3 pkt. 2 Zarządzenia Nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia katalogów norm czasu dla prac leśnych ustaliam:

§ 1

Normy czasu do stosowania dla prac leśnych wykorzystywanych w ochronie lasu:

Lp.	Wyszczególnienie	J.m.	Norma czasu w roboczogodzinach na jednostkę miary	
			ręcznych	ciągnikowych
1	Grodzenie upraw przęsłami drewnianymi (płotkami) (GRODZ-P)	HM	11	wg potrzeb
3	Demontaż starych grodzień upraw i młodników ogrodzonych siatką lub przęsłami drewnianymi (GODZ ROGR)	HM	12	1
4	Wywieszanie nowych budek lęgowych dla ptaków i schronów dla nietoperzy (WYW-BUDN)	SZT	0,25	0,1
5	Czyszczenie i konserwacja starych budek lęgowych dla ptaków i schronów dla nietoperzy (KONS-BUDS)	SZT	0,25	0,1
6	Wyszukiwanie, usuwanie i niszczenie drzew opanowanych przez choroby grzybowe w uprawach leśnych (USUW-DRZ)	HA	8	-
7	Mechaniczne zabezpieczanie młodników przed spalaniem (ZAB-MCHR)	TSZT	St. I – 30,00 St. II – 34,50 St. III – 39,50	-

§ 2

Normy czasu do stosowania dla prac leśnych wykorzystywanych w hodowli lasu:

Lp.	Wyszczególnienie	J.m.	Norma czasu w roboczogodzinach na jednostkę miary	
			ręcznych	ciągnikowych
1	Bronowanie gleby ciągnikiem (BRON-UC)	HA	-	3

§ 3

Grodzenie upraw przęsłami drewnianymi (płotkami) obejmuje rozładunek płotków i doniesienie na miejsce grodzenia, ogrodzenie uprawy płotkami i ustawienie wypór w taki sposób, aby konstrukcja była stabilna.

§ 4

Grodzenie upraw siatką z demontażu przebiega analogicznie, jak w przypadku siatki nowej, wraz z uzupełnieniem ewentualnych wadliwych odcinków oraz naprostowaniem drutów siatki.

§ 5

Demontaż obejmuje w przypadku grodzenia siatką: zdjęcie siatki ze słupków z jej maksymalną ochroną, usunięcie słupków, zwinięcie siatki, załadunek w celu przewozu w miejsce przeznaczenia, uprzątnięcie pozostałości ogrodzeniowych. W przypadku grodzenia płotkami i wyporami: ich demontaż z maksymalną ochroną (jeżeli nadają się do odzyskania), załadunek w celu przewozu w miejsce przeznaczenia, uprzątnięcie pozostałości ogrodzeniowych. W przypadku demontażu grodzień przęsłami drewnianymi bez odzyskiwania płotków, wprowadzam współczynnik zmniejszający 0,50.

§ 6

Wywieszanie nowych budek lęgowych dla ptaków i schronów dla nietoperzy obejmuje transport budek i schronów od siedziby leśnictwa do miejsca przeznaczenia, oznakowanie numerem, wywieszenie budki lub schronu

na wskazanym wcześniej miejscu. Czynność wykonuje się przy użyciu drabiny, którą zapewnia i transportuje wykonawca.

§ 7

Czyszczenie i konserwacja starych budek lęgowych i schronów obejmuje:

- zapoznanie się z ewidencją i lokalizacją budek i schronów na terenie leśnictwa
- załadunek i transport niezbędnych narzędzi na powierzchnię
- usunięcie naniesionego przez ptaki i nietoperze materiału oraz innych pozostałości po lęgach
- posypanie dna świeżymi trocinami lub torfem
- przekazanie leśniczemu, czy budka była w danym roku zasiedlona
- w przypadku budek i schronów uszkodzonych - naprawienie ich lub zdjęcie, gdy nie nadają się do dalszego użytkowania
- przekazanie leśniczemu zdjętych budek.

§ 8

Usuwanie drzew opanowanych przez grzyby w uprawach obejmuje wyszukiwanie drzew z oznakami chorobowymi, ich usunięcie poza teren uprawy i zniszczenie (spalenie).

§ 9

Mechaniczne zabezpieczanie młodników przed spałowaniem obejmuje nacięcie kory drzew między okólkami specjalnie do tego celu przystosowanym rysakiem.

§10

Przy porządkowaniu i spalaniu pozostałości po wyrobie drewna pozyskanego w ramach cięć przygodnych w sytuacji zagrożenia szkodnikami wtórnymi, należy stosować katalogowe normy czasu jak dla porządkowania powierzchni z pozostałości zrębowych.

§ 11

Wprowadzam do stosowania czynności:

- KOSZ-CHN2 (koszenie chwastów na uprawach – 2 zabieg)
- KOSZCHN3 (koszenie chwastów na uprawach – 3 zabieg)



przy zastosowaniu katalogowych norm czasu dla czynności KOSZ-CHN.

§ 12

Za czynności wykonane w ramach zabiegów prowadzonych w odnowieniach naturalnych ustalam zwiększenie norm czasu o współczynnik 1,30 (gr. czynności PIEL, O-ZGRYZC)

§ 13

Przy porządkowaniu powierzchni zrębowych (gr. czynności MA-PORZ) nie wymagających wynoszenia pozostałości eksploatacyjnych, do czynności PORZ-STOS wprowadzam współczynnik zmniejszający 0,55.

§ 14

Traci moc Decyzja nr 24/2013 Nadleśniczego Nadleśnictwa Wichrowo z dnia 26.11.2013 r. w sprawie ustalenia norm czasu dla prac z zagospodarowania lasu nie ujętych w Katalogu norm czasu dla prac leśnych.

§ 15

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują do wiadomości:

- Leśniczowie w/m
- K, NN
- ZP, ZO, ZZ, ZU
- a/a

NADLEŚNICZY

Aleksander Sawczuk

Decyzja nr 23/2019
Nadleśniczego Nadleśnictwa Wichrowo
z dnia 30.10.2019 r.
w sprawie ustalenia norm czasu dla grodzenia upraw siatką
nie ujętych w Katalogu norm czasu dla prac leśnych
Zn. Spr. N.ZO.0210.23.2019

Działając na podstawie § 22 pkt. 3 Statutu PGL Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18.05.1994 r. oraz § 3 pkt. 2 Zarządzenia Nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia katalogów norm czasu dla prac leśnych ustalam:

§ 1

Norma pracochłonności do stosowania dla grodzenia upraw leśnych bez opalania słupków (kod czynności: GRODZ-BO) wynosi 36,00 roboczogodzin za 1 hektometr grodzenia.

§ 2

Grodzenie upraw siatką bez opalania słupków obejmuje dowóz materiałów potrzebnych do grodzenia (siatka, słupki, żerdzie i inne) na powierzchnię, wykopanie dołków pod słupki, rozniesienie i wkopanie słupków, doniesienie siatki, zawieszenia, naciągnięcie i umocowanie siatki oraz wykonanie i zamocowanie bram lub przejść.

§ 3

Do grodzenia upraw siatką z demontażu ustala się współczynnik zwiększający pracochłonność 1,2.

§ 4

Dla w/w czynności nie ustala się zróżnicowania pracochłonności na stopnie trudności.

§ 5

Norma ustalona dla czynności grodzenia upraw zawiera wartość materiałów własnych tj. gwoździ i skobli.



§ 6

Traci moc Decyzja nr 4/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Wichrowo z dnia 18.02.2019 r. w sprawie ustalenia norm czasu dla gradzenia upraw siatką nie ujętych w Katalogu norm czasu dla prac leśnych

§ 7

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują do wiadomości:

- Leśniczowie w/m
- K, NN
- ZP, ZO, ZZ, ZU
- a/a

NADLEŚNICZY

Aleksander Sawczuk



Nadleśnictwo Wichrowo

Decyzja nr 18/2017

Nadleśniczego Nadleśnictwa Wichrowo

z dnia 3.11.2017 r.

w sprawie ustalenia pracochłonności oraz ilości wykładanych drzew zgryzowych

Zn. Spr. N.ZO.7331.1.2017

Działając na podstawie § 22 pkt. 3 Statutu PGL Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18.05.1994r. oraz § 3 pkt. 2 Zarządzenia Nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia katalogów norm czasu dla prac leśnych ustalam:

§ 1

Polecam wykładanie drzew zgryzowych dla zwierzyny w ilości 5 drzew/1ha.

§ 2

Ustalam pracochłonność dla wykładania drzew zgryzowych w wysokości 0,1 roboczogodziny za 1 drzewo. Kod czynności: WYK DRZEW.

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem 1.01.2018 r.

NADLEŚNICZY

Aleksander Salszczyk

Otrzymują do wiadomości:

- Leśniczowie w/m
- Z, NN1, NN2
- ZO
- a/a





Nadleśnictwo Wichrowo

Decyzja nr 31/2016

Nadleśniczego Nadleśnictwa Wichrowo

z dnia 26.10.2016 r.

w sprawie ustalenia norm czasu dla prac z zagospodarowania lasu
nieujętych w Katalogu norm czasu dla prac leśnych

Zn. Spr. N.ZZ.703.43.2016

Działając na podstawie § 22 pkt. 3 Statutu PGL Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18.05.1994 r. oraz § 3 pkt. 2 Zarządzenia Nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia katalogów norm czasu dla prac leśnych ustaliam:

§ 1

Normy czasu dla prac szkółkarskich wyliczone w oparciu o metodę chronometrażową.

Tabela nr 1 – Pracochłonność (w rbg) wyliczona na 100 szt. kaset

Lp.	Kod czynności	Nazwa (Opis czynności)	Norma czasu na 100 szt. kaset
			rbg
1	UŁOŻPODKŁ	zebranie i załadunek podkładów na palety	0,60
2	ZEST-KAS	zestawienie z podkładów kaset na zimę	1,00
3	MYCIE KAS	mycie kaset (po zwrocie)	1,10
4	DEZ-KAS	dezynfekcja kaset przed siewem	2,10
5	ZAŁ-KAS	załadunek kaset na pojazdy wielkogab.	1,28
6	PODKŁ-POJ	przestawianie kaset i podkładów (kasety z sadzonkami w trakcie prod.)	2,90
7	PRZYG-SUB	przygotowanie substratu do miksera (z wyl. siewu mechanicznego)	1,60

Tabela nr 2 – Pracochłonność (w rbg) wyliczona na 1000 szt. sadzonek

Lp.	Kod czynności	Nazwa (Opis czynności)	Norma czasu na 1000 szt. sadzonek
			rbg
1	ZAB-SO	smarowanie repelentem sadzonek sosny	0,60
2	ZAB-SW	smar. repelentem sadzonek świerka	0,80
3	ZAB-LI	smar. repelentem sadzonek buka, dębu	1,10



Nadleśnictwo Wichrowo

Tabela nr 3 – Pracochołność (w rbg) wyliczona na 100 mb

Lp.	Kod czynności	Nazwa (Opis czynności)	Norma czasu na 100 mb
			rbg
1	ZAB-MROZ	zabezpieczenie kaset pianką	1,60

§ 2

Ustalam pracochołność sadzenia jednorocznych sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym (czynność SAD-B<300) na 25 rbg dla wszystkich stopni trudności. Stawka obowiązuje zarówno przy sadzeniu z użyciem specjalistycznych kosturów, jak i przy sadzeniu w jamkę. Powyższe ustalenie dotyczy wyłącznie sadzenia na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze itp.)

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują do wiadomości:

- ZL, Leśniczy szkółkarz
- Z, K, NN
- a/a



Nadleśnictwo Wichrowo
[Signature]
[Illegible text]



0% N
7

Decyzja nr 19/2013

Nadleśniczego Nadleśnictwa Wichrowo z dnia 18.11.2013r. w sprawie norm czasu dla prac przy utrzymaniu urządzeń melioracyjnych i gospodarce łąkowo-rolnej nieujętych w katalogu norm czasu dla prac leśnych wykonywanych w PGL Lasy Państwowe

Znak spr. N-SA-021-19/2013

Na podstawie § 22 pkt.3 Statutu PGL Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Środowiska z dnia 18 maja 1994 r.

§1

Wprowadzam do stosowania dla prac przy utrzymaniu urządzeń melioracyjnych następujące normy czasu na :

1.Usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,50 m. i szer. dna do 2,40 m. IMCDNAR-norma czasu na 1 mb. cieku

Opis robót :

Wydobycie namułu z cieku z wyrzuceniem na pobocza względnie z odłożeniem na uszkodzonych skarpach. Rozplantowanie namułu lub ubicie i wyrównanie zasypanych skarp. Oczyszczenie terenu o szer. 0,60 m. wzdłuż krawędzi cieku.

Grubość warstwy namułu w m.	Szerokość dna w m. do :									
	0,40	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,40
0,10	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21	0,24	0,28	0,30	0,33	0,39
0,20	0,17	0,23	0,29	0,35	0,43	0,48	0,55	0,62	0,69	0,81
0,30	0,32	0,42	0,51	0,60	0,70	0,80	0,90	0,99	1,07	1,35
0,40	0,52	0,66	0,79	0,92	1,04	1,20	1,33	1,46	1,64	2,04

- Przy głębokości cieku do 1 m stosować współczynnik 0,8. Grubość warstwy namułu 0,30 i 0,40 m. powinna być udokumentowana protokołem konieczności.



Nadleśnictwo Wichrowo

2. Wykaszanie porostów ze skarp IMCSKARPR - norma czasu na 1 ar.

Opis robót :

Wykaszanie porostów ze skarp rowów lub koron i skarp nasypów. Wygrabianie wykoszonych porostów i złożenie ich w kopki wzdłuż górnej lub dolnej krawędzi skarpy.

Wykaszanie porostów			
Porost rzadki		Porost gęsty	
miękki	twardy	miękki	twardy
0,62	1,19	1,17	1,82

-Przy wykaszaniu porostów bez wygrabiania należy stosować do norm współczynnik 0,7.

3. Kopanie rowów i kanałów melioracyjnych na gruntach kat. od I do IV WYK-ROW norma czasu na 1 m³.

Opis robót :

Odkrojenie gruntu z odrzuceniem ziemi na obydwa pobocza. Wyrównanie /plantowanie/ dna wg. wymaganego spadku oraz wyrównanie z grubsza skarp wykopu . Oczyszczenie terenu na szer. 0,6 m. wzdłuż krawędzi wykopu.

Rowy i kanały o nachyleniu skarp 1:1 i szer. dna do 1m.

Głębokość wykopu w m. do	Kategorie gruntu wg. KNR 2-01		
	I-II	III	IV
1,00	0,98	1,40	2,09
1,20	1,12	1,53	2,22
1,50	1,40	1,81	2,64
2,00	1,67	2,09	2,93
Dodatek za każde dalsze 0,2 m. głęb.	0,114	0,137	0,21



Nadleśnictwo Wichrowo

§2

Wprowadzam do stosowania dla prac przy gospodarce łąkowo-rolnej następujące normy czasu na :

1. Wykaszanie łąk WYKASZ LK – norma czasu na 1 ha. – 2 godz.

Opis robot :

Wykoszenie traw na gruntach porolnych zgodnie z powierzchnią ujętą w wykazie robót.
Obejmuje także wykoszenie ręczne lub mechaniczne traw i porostów przy rowach, drogach i skarpach występujących na wskazanych działkach .

§3

Wyżej wymienione normy czasu zostały określone na podstawie chronometrażu dnia roboczego.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.



[Signature]
Nadleśniczy
mgr inż. Andrzej Górecki



Decyzja nr 26/2016

Nadleśniczego Nadleśnictwa Wichrowo z dnia 27.09.2016r. w sprawie norm czasu dla prac przy utrzymaniu dróg leśnych, nieujętych w katalogu norm czasu dla prac leśnych wykonywanych w PGL Lasy Państwowe

Znak spr. N.SA.771.1.2016

Na podstawie § 22 pkt.3 Statutu PGL Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Środowiska z dnia 18 maja 1994 r.

§1

Wprowadzam do stosowania dla prac przy utrzymaniu dróg leśnych następujące normy czasu na:

1. Włókowanie - bronowanie korony drogi po uprzednim wyprofilowaniu równarką, norma czasu na 1 km. drogi : 0,5 godz. pracy ciągnika.

Opis robót :

Rozbicie i równomierne rozciągnięcie skupisk darni, części karp i korzeni nagarniętych przez równarkę z zachowaniem wykonanego profilu drogi na odcinku 1 kilometra.

2. Zbiór kamieni z wyprofilowanej korony drogi, norma czasu na 1 km. drogi : 2 godz. ręczne.

Opis robót :

Wybranie większych kamieni, części karp i korzeni z wyprofilowanej korony drogi na odcinku 1 kilometra.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.



NADLEŚNICZY
Aleksander Suwczuk