

Załącznik nr 1 - Zestawienie materiałów instalacji wody, kanalizacji i ogrzewania

Produkt	Wielkość	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
Zestawienie rur i kształtek				
UPONOR MLC 2018				
Rury - UPONOR MLC 2018				
Uponor Uni Pipe PLUS rura biała, zwój	16 x 2,0	1059577	125	m
Uponor Uni Pipe PLUS rura biała, zwój	20 x 2,25	1059579	20	m
Uponor Uni Pipe PLUS rura biała, zwój	25 x 2,5	1059581	41	m
Kształtki - UPONOR MLC 2018				
Uponor Smart Aqua kolano naścienne S-Press	16 - ½" w	1015455	31	szt.
Uponor Smart Aqua kolano naścienne S-Press	25 - ¾" w	1048471	1	szt.
Uponor S-Press kolano	16 - 16	1014679	2	szt.
Uponor S-Press kolano	25 - 25	1014746	1	szt.
Uponor S-Press trójnik	16 - 16 - 16	1014918	6	szt.
Uponor S-Press trójnik	25 - 25 - 25	1015028	1	szt.
Uponor S-Press trójnik	20 - 16 - 16	1014957	6	szt.
Uponor S-Press trójnik	20 - 16 - 20	1014961	1	szt.
Uponor S-Press trójnik	20 - 25 - 16	1014981	1	szt.
Uponor S-Press trójnik	25 - 16 - 20	1015000	3	szt.
Uponor S-Press trójnik	25 - 25 - 16	1015025	4	szt.
Uponor S-Press złączka	25 - 20	1015202	1	szt.
Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe				
Kształtki - Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe				
Złączka w/z calowa redukcyjna	¾" z - ½" w		1	szt.
Zestawienie rur i kształtek - woda hydrantowa				
Rury stalowe podwójnie ocynkowane				
Rura stalowa do instalacji ppoż. podwójnie ocynkowana	DN25		7	m

Załącznik nr 1 - Zestawienie materiałów instalacji wody, kanalizacji i ogrzewania

Produkt	Wielkość	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
Zestawienie izolacji				
Katalog izolacji standardowych				
Otuliny - Katalog izolacji standardowych				
Otulina PU, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,036\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 18 mm	6 mm		51	m
Otulina PU, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,036\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 18 mm	25 mm		74	m
Otulina PU, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,036\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 22 mm	6 mm		11	m
Otulina PU, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,036\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 22 mm	25 mm		9	m
Otulina PU, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,036\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 25 mm	6 mm		34	m
Otulina PU, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,036\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 25 mm	25 mm		7	m

Produkt	Wielkość	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
Zestawienie baterii i punktów czerpalnych				
Baterie i punkty czerpalne				
Baterie, punkty czerpalne i biały montaż - Baterie i punkty czerpalne				
Basen płytki pod natrysk z kabiną			1	szt.
Bat. czerp. dla umywalki			3	szt.
Bat. czerp. dla zlewozmywaka			9	szt.
Bat. czerp. natryskowa			1	szt.
Miska ust. wisząca			1	szt.
Pł. ustępowa - wlot z boku			1	szt.
Umywalka pojedyncza			3	szt.
Zawór czerp. z.w.			1	szt.
Zlewozm. dwukom.			2	szt.
Zlewozm. jednokom.			7	szt.
Zmywarka			3	szt.
Elementy spoza katalogów				
Inne elementy - Elementy spoza katalogów				
Piec konwekcyjno-parowy jako podłączenie- woda zimna			1	szt.

Uwaga! Zestawienie w zakresie podłączenia wody i kanalizacji przyborów. Szczegółowy dobór przyborów i urządzeń według projektu architektury, aranżacji wnętrz i technologii, do wszystkich elementów przewidzieć zestawy przyłączeniowe i syfony

Produkt	Wielkość	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
Zestawienie rur i kształtek - Kanalizacja sanitarna				
WAVIN Kanalizacja grawitacyjna PVC odporna na tłuszcz				
Rura HT popielata	40 x 1,8 mm		8	m
Rura HT popielata	50 x 2,5 mm		29	m
Rura HT popielata	110 x 2,6 mm		60	m
Zestawienie elementów				
Wpust ze stali nierdzewnej	150 x 150mm		4	szt

Załącznik nr 1 - Zestawienie materiałów instalacji wody, kanalizacji i ogrzewania

Produkt	H [mm]	L [mm]	D [mm]	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
Zestawienie grzejników						
RADSON Integra						
Grzejniki prawe zintegrowane - RADSON Integra						
22INT/520	500	520	105		2	szt.
Zestawienie grzejników istniejących żeberkowych - do przesunięcia						
Grzejniki żeberkowe wg stanu istniejącego					1	szt.