



LEGENDA

- nawierzchnia jezdni
nakładka z betonu asfaltowego beton asfaltowy
- nawierzchnia pobocza
kruszywo łamane 0/31,5 gr. 10 cm
- regulacja wysokościowa istniejącego zjazdu gruntowego
kruszywo łamane 0/31,5 gr. 15 cm
- regulacja wysokościowa istniejących obramowań
- numer nieruchomości, na której
zlokalizowana jest inwestycja

Zakres robót:

- remont nawierzchni w zakreśli wykonania nakładki na długości 200 m
- warstwa ścieralnej z betonu asfaltowego - grubość 4 cm
- warstwa wyrównawcza - grubość zmienna
- odtworzenie pobocza z kruszywa
- regulacja zjazdów gruntowych

| | | |
|---|---|---------|
| WERITY PROJEKTY | | |
| Adres: Jaracz 2p 64 - 610 Rogoźno, TEL: 609 627 292 | | |
| Rodzaj oprac.: | MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA | |
| Inwestycja: | Remont odcinka drogi powiatowej nr 2020P Ryczywół - Tarnowo na długości około 200 m w miejscowości Zawady | |
| Nr ewid.działek: | 557/2 | |
| Inwestor: | Zarząd Dróg Powiatowych w Obornikach ul. Rólna 17 64-610 Rogoźno | |
| Projektant | mgr inż. Piotr Marciniak Jaracz 2p, 64-610 Rogoźno nr upr: WKP/0271/POOD/10 | |
| Nazwa rysunku: | PLAN SYTUACYJNY | |
| Data opracowania: | Skala: | RYS 2.0 |
| 12.2023 | 1:500 | |

297x750