



LEGENDA

- nawierzchnia jezdni
nakładka z betonu asfaltowego beton asfaltowy
- nawierzchnia pobocza
kruszywo łamane 0/31,5 gr. 10 cm
- regulacja wysokościowa istniejącego zjazdu gruntowego
kruszywo łamane 0/31,5 gr. 15 cm
- regulacja wysokościowa istniejących obramowań
- numer nieruchomości, na której zlokalizowana jest inwestycja

Zakres robót:

- remont nawierzchni w zakreśli wykonania nakładki na długości 231 m
warstwa ścieralnej z betonu asfaltowego - grubość 4 cm
warstwa wyrównawcza - grubość zmienna
- odtworzenie pobocza z kruszywa
- regulacja zjazdów gruntowych
- odtworzenie i oczyszczenie istniejących rowów

WERITY PROJEKTY		
Adres: Jaracz 2p 64 - 610 Rogoźno, TEL: 609 627 292		
Rodzaj oprac.:	MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA	
Inwestycja:	Remont odcinka drogi powiatowej nr 2025P Ninino-Wełna-Parkowo-Pacholewo na długości około 231 m w miejscowości Słomowo	
Nr ewid.działek:	11/1, 88/8, 119, 120/1, 126, 127	
Inwestor:	Zarząd Dróg Powiatowych w Obornikach ul. Rólna 17 64-610 Rogoźno	
Projektant	mgr inż. Piotr Marciniak Jaracz 2p, 64-610 Rogoźno nr upr: WKP/0271/POOD/10	
Nazwa rysunku:	PLAN SYTUACYJNY	
Data opracowania:	Skala:	RYS 2.0
12.2023	1:500	

297x750