



WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zadania pn. „**Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu dzieci i młodzieży**”

Na podstawie art. 284 ust. 6 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający - Gmina Niebylec reprezentowana przez Wójta Gminy Niebylec udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, jak poniżej:

Pytanie 1:

Czy biorąc pod uwagę, że przewóz dzieci odbywać się powinien na miejscach siedzących, Zamawiający dopuści autobus klasy III bez miejsc stojących, ale posiadający 43+1+1 miejsc siedzących?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza autobus klasy III bez miejsc stojących, posiadający jednocześnie co najmniej 43+1+1 miejsc siedzących.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści autobus z rozstawem osi 5000 mm charakteryzujący się jednocześnie bardzo dobrą zwrotnością tj. promieniem zawracania liczonym po śladzie kół na poziomie 6.990 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza autobus z rozstawem osi wynoszącym 5000 mm z promieniem zawracania, licząc po śladzie kół, nie większym niż 6990 mm.

Pytanie 3:

Oczekiwanie drzwi w układzie co najmniej 1-1-0 może oznaczać, że Zamawiający oczekuje co najmniej dwóch drzwi pasażerskich, co w autobusie o pojemności min. 39 pasażerów jest koniecznością. Aby doprecyzować wymaganie pytamy czy Zamawiający dopuści układ drzwi 1-0-1? Układ taki zapewnia jednorodny rozkład wnętrza oraz korzystnie wpływa na wielkość bagażnika centralnego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza autobus o układzie drzwi 1-0-1.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści poszycie nadwozia z galwanizowanych blach stalowych ocynkowanych obustronnie i przyspawanych do nadwozia, tworzywowych lub aluminiowych klejonych do nadwozia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza autobus z poszyciem zewnętrznym nadwozia z galwanizowanych blach stalowych ocynkowanych obustronnie i przyspawanych do nadwozia, z zastrzeżeniem, że tak wykonane elementy poszycia poddane zostaną procesowi elektroforezy celem uzyskania odporności na warunki atmosferyczne i korozję.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuści sufit tapicerowany łatwo zmywalną wykładziną winylową spełniającą wymagania najnowszej normy homologacyjnej ECE-R118 zamiast tkaniny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza autobus z sufitem tapicerowanym łatwo zmywalną wykładziną winylową spełniającą wymagania najnowszej normy homologacyjnej ECE-R118.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuści szyby boczne podwójne zapobiegające kondensacji pary wodnej i gwarantujące podwyższony komfort termiczny oraz z racji zastosowania całopojazdowej klimatyzacji i wentylacji oraz dwóm uchylnym kłapom dachowym niewyposażone w elementy uchylne?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza autobus z szybami bocznymi podwójnymi zapobiegającymi kondensacji pary wodnej, niewyposażonym w elementy uchylne, przy jednoczesnym zastosowaniu dwóch wywietrzników dachowych, otwieranych mechanicznie.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający dopuści wysokie fotele pasażerskie z regulowanymi oparciami, składanymi podłokietnikami, regulowanymi podnóżkami, gniazdami USB oraz wyposażone w 2-punktowe pasy bezpieczeństwa jako pełnowartościowe zabezpieczenie pasażera podczas ewentualnego wypadku? Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe w przypadku gdy ich górne mocowania nie posiadają regulacji wysokości, niestety nie zapewniają odpowiedniego zabezpieczenia dzieci (które są mniejszymi pasażerami) podczas wypadku, gdyż często nie da się dopasować ich odpowiedniego przylegania przez co uwierając w szyję przewożonego dziecka bądź mogą powodować dalsze obrażenia przy wypadku. Testy dowodzą, że aby bezwładnościowe pasy 3-punktowe bez regulacji wysokości górnego mocowania sprawdzały się w praktyce podczas przewozu dzieci niezbędne jest stosowanie podstawek podwyższających (fotelików płaskich). Ponadto istnieje ryzyko, iż za sprawą uwierania górnym pasem część pasażerów zrezygnuje z zapięcia pasów bądź robi to nieprawidłowo. Pasy bezwładnościowe 2-punktowe stanowią pełnowartościową ochronę dla wszystkich pasażerów przewożonych w autobusie i zapewniają łatwość i komfort użytkowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza wysokie fotele pasażerskie z regulowanymi oparciami, składanymi podłokietnikami, regulowanymi podnóżkami, gniazdami USB oraz wyposażone w 2-punktowe pasy bezpieczeństwa.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający dopuści autobus wyposażony w uchwyty na tylnej części oparcia foteli oraz obustronne półki wzdłuż całego autobusu z profilem krawędziowym umożliwiającym przytrzymanie się zamiast poręczy poziomych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza autobus wyposażony w uchwyty na tylnej części oparcia foteli oraz obustronne półki wzdłuż całego autobusu z profilem krawędziowym umożliwiającym przytrzymanie się zamiast poręczy poziomych.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający dopuści haczyki na ubrania umieszczone na tyłach oparcia foteli zamiast na słupkach międzyosiowych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza haczyki na ubrania umieszczone na tyłach oparcia foteli zamiast na słupkach międzyosiowych?

Pytanie 10:

Czy Zamawiający dopuści przednią i tylną tablicę z symbolem dzieci z możliwością łatwego montażu i demontażu w wersji odblaskowej zamiast stosowania podświetlenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza przednią i tylną tablicę z symbolem dzieci z możliwością łatwego montażu i demontażu w wersji odblaskowej zamiast stosowania podświetlenia.

W uwagi na fakt, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wpłynął nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert, a Zamawiający nie udzielił wyjaśnień w terminie nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania ofert **do dnia 22.04.2022 r. do godz. 11:00**.

Zamawiający informuje, że zapytania wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Warunków Zamówienia stają się jej integralną częścią i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z poważaniem

Wójt Gminy Niebylec
mgr Zbigniew Korab