

KOSZTORYS ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8	Roboty malarskie
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45262520-2	Roboty murowe
45262300-4	Betonowanie
45262650-2	Roboty w zakresie okładania
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421141-4	Instalowanie przegród
45321000-3	Izolacja cieplna
45432100-5	Kładzenie i wykładanie podłóg
45261000-4	Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45443000-4	Roboty elewacyjne
45262100-2	Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45233222-1	Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUDYNKU LEŚNICZÓWKI
ADRES INWESTYCJI : TALKOWSZCZYŻNA DZ. NR GEOD. 689/1
INWESTOR : Nadleśnictwo Krynki z siedzibą w Poczopku
ADRES INWESTORA : Poczopek 6D, 16-113 Szudziałowo
BRANŻA : BUDOWLANA

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45442100-8	PIWNICE				
1.1		ŚCIANY				
1		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	77,99		
d.1.1						
2		Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	64,33		
d.1.1						
3		Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	13,66		
d.1.1						
4	KNR 4-01 0322-	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	6,00		
d.1.1	02					
Razem dział: ŚCIANY						
1.2		SUFITY				
5		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome SUFI-	m ²	29,01		
d.1.2		TY				
6		Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	29,01		
d.1.2						
Razem dział: SUFITY						
1.3		POSADZKI				
7		Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o p	miejsc.	16,74		
d.1.3		wierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu				
Razem dział: POSADZKI						
Razem dział: PIWNICE						
2		PARTER				
2.1	45111300-1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
8		WYNIESIENIE MEBLI	kpl.	1,00		
d.2.1						
9		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni po-	m ²	6,98		
d.2.1		nad 2 m2				
10		Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zapra-	m ²	13,55		
d.2.1		wie cementowo-wapiennej				
11		Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m ³	1,28		
d.2.1						
12		Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1,	m ³	3,22		
d.2.1		2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych				
13		Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na	m	8,80		
d.2.1		zaprawie cementowo-wapiennej				
14		Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m	1,40		
d.2.1		na zaprawie cementowo-wapiennej				
15		Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew	m ²	37,62		
d.2.1		lub cokołów				
16		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	58,37		
d.2.1						
17		Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o p	miejsc.	95,99		
d.2.1		wierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu				
18		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	20,52		
d.2.1						
19		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o p	m ²	95,99		
d.2.1		wierzchni podłogi ponad 5 m2 - SUFITY				
20		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o p	m ²	271,01		
d.2.1		wierzchni podłogi ponad 5 m2 - ŚCIANY				
21		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo-	m ³	17,15		
d.2.1		wyładowczymi na odległość 14 km				
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
2.2	45262520-2	ZAMUROWANIA				
22		Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na za-	m ²	7,76		
d.2.2		prawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian				
23		Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na za-	m ²	6,33		
d.2.2		prawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian				
24		Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zapra-	m ²	7,11		
d.2.2		wie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian				
25		Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. na za-	m ²	2,84		
d.2.2		prawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian				
Razem dział: ZAMUROWANIA						
2.3	45262300-4	OSADZENIE NADPROŻY				
26		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - do	m	15,30		
d.2.3		starczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm				
27		Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefa	m	2,80		
d.2.3		brykowanych				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
28 d.2.3		Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²	3,15		
29 d.2.3		Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²	3,15		
Razem dział: OSADZENIE NADPROŻY						
2.4	45442100-8	ŚCIANY				
30 d.2.4		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²	48,08		
31 d.2.4		Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH	m	87,54		
32 d.2.4		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²	41,19		
33 d.2.4		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	271,01		
34 d.2.4		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	271,01		
35 d.2.4		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	249,37		
36 d.2.4		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe	m ²	21,64		
37 d.2.4		RUSZTOWANIE NA KLATCE SCHODOWEJ	m ²	21,64		
38 d.2.4		DOSTAWA I MONTAZ PARAPETOW Z KONGLOMER-TAU MARMUROWEGO szer.35cm gr.3cm	m	9,73		
39 d.2.4		Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	2,00		
Razem dział: ŚCIANY						
2.5	45442100-8	SUFITY				
40 d.2.5		Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	95,99		
41 d.2.5		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome SUFI-TY	m ²	95,99		
42 d.2.5		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	95,99		
Razem dział: SUFITY						
2.6	45262650-2	POSADZKI				
43 d.2.6		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej po-ziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²	37,62		
44 d.2.6		(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²	37,62		
45 d.2.6		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą Pow. do 10,0 m ² .	m ²	58,37		
46 d.2.6		Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek meto-dą kombinowaną	m	271,01		
47 d.2.6		Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglany m lub betonowym	stop.	15,00		
48 d.2.6		Schody drewniane policzkowe dwubiegowe prostobieżne podstopnicami o stopniach nasadzanych długości 1.1 m	stopn.	15,00		
49 d.2.6		Balustrada i poęcz drewniana schodów - przeszlifować i polakierować dwukrotnie	m	7,14		
Razem dział: POSADZKI						
2.7	45421000-4	STOLARKA WEWNĘTRZNA				
50 d.2.7		Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.	7,00		
51 d.2.7		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełn o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone	m ²	14,56		
Razem dział: STOLARKA WEWNĘTRZNA						
Razem dział: PARTER						
3		PODDASZE				
3.1	45111300-1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
52 d.3.1		WYNIESIENIE MEBLI	kpl.	1,00		
53 d.3.1		Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli	m ²	37,69		
54 d.3.1		Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	4,37		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
55 d.3.1		Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m ³	1,60		
56 d.3.1		Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	0,60		
57 d.3.1		Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	2,80		
58 d.3.1		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ²	szt.	4,00		
59 d.3.1		Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²	46,13		
60 d.3.1		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	1,43		
61 d.3.1		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	7,31		
62 d.3.1		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ŚCIANY	m ²	40,04		
63 d.3.1		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - SUFITY	m ²	85,40		
64 d.3.1		Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m ² poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego	m	45,12		
65 d.3.1		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 14 km	m ³	10,90		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
3.2 45262520-2		ZAMUROWANIA				
66 d.3.2		Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²	16,31		
Razem dział: ZAMUROWANIA						
3.3 45262300-4		OSADZENIE NADPROŻY				
67 d.3.3		Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	11,20		
Razem dział: OSADZENIE NADPROŻY						
3.4 45421141-4		ŚCIANY				
68 d.3.4		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 100 - 101 WEŁNA MINERALNA GR. 10CM	m ²	73,54		
69 d.3.4		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 100 - 101 WEŁNA MINERALNA GR. 10CM	m ²	73,54		
70 d.3.4		Izolacja z folii wysokoparoprzepuszczalnej	m ²	73,54		
71 d.3.4		Izolacja z folii paroizolacyjnej	m ²	73,54		
72 d.3.4		Ruszt drewniane pod boazerię na ścianach surowych ceglanych	m ²	16,54		
73 d.3.4		Boazeria z listew drewnianych o szerokości 45-80 mm	m ²	16,54		
74 d.3.4		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²	32,62		
75 d.3.4		Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH	m	61,76		
76 d.3.4		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	258,45		
77 d.3.4		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	258,45		
78 d.3.4		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	258,45		
79 d.3.4		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m ²	16,82		
80 d.3.4		DOSTAWA I MONTAZ PARAPETOW PCV szer.35cm gr.3cm	m	9,22		
81 d.3.4		Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	1,00		
Razem dział: ŚCIANY						
3.5 45321000-3		OCIEPLENIE ORAZ OKŁADZINY STROPU PODDASZA				
82 d.3.5		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 15cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²	120,96		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
83 d.3.5		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr 15cm poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa	m ²	120,96		
84 d.3.5		Izolacja z folii wysokoparoprzepuszczalnej	m ²	120,96		
85 d.3.5		Izolacja z folii paroizolacyjnej	m ²	120,96		
86 d.3.5		Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształowników CD i UD	m ²	60,11		
87 d.3.5		Ślepa podłoga z desek STRUGANYCH o grubości 25 mm lub płyta OSB GR.22mm na legarach ułożonych krzyżowo	m ²	43,01		
88 d.3.5		DOSTAWA I MONTAŻ SCHODÓW STRYCHOWYCH EI60 70x110cm	szt	1,00		
Razem dział: OCIEPLENIE ORAZ OKŁADZINY STROPU PODDASZA						
3.6		SUFITY				
89 d.3.6		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome SUFITY	m ²	120,96		
90 d.3.6		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych -SUFITY	m ²	120,96		
91 d.3.6		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	120,96		
Razem dział: SUFITY						
3.7	45432100-5	POSADZKI				
92 d.3.7		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	51,20		
93 d.3.7		Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stropie-zasyпка z keramzytu	m ³	5,12		
94 d.3.7		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na gładko	m ²	51,20		
95 d.3.7		Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	miejsc.	47,56		
Razem dział: POSADZKI						
3.8	45262650-2	OKŁADZINY POSADZEK				
96 d.3.8		(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²	48,00		
97 d.3.8		(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12. 5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2	m	56,32		
98 d.3.8		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²	37,40		
99 d.3.8		(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²	37,40		
Razem dział: OKŁADZINY POSADZEK						
3.9	45421000-4	STOLARKA WEWNĘTRZNA				
100 d.3.9		Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.	5,00		
101 d.3.9		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²	8,82		
Razem dział: STOLARKA WEWNĘTRZNA						
Razem dział: PODDASZE						
4		ROBOTY ZEWNĘTRZNE				
4.1	45262650-2	SCHODY ZEWNĘTRZNE				
102 d.4.1		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³	0,10		
103 d.4.1		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 14 km	m ³	0,10		
104 d.4.1		Posadzki wylwane lastrykowe dwuwarstwowe grubości 3 mm jednobarwne	m ²	3,35		
Razem dział: SCHODY ZEWNĘTRZNE						
4.2	45261000-4	WYMIANA POKRYCIA DACHU				
105 d.4.2		Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	28,74		
106 d.4.2		Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	19,00		
107 d.4.2		Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	190,26		
108 d.4.2		Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępach lat ponad 24 cm	m ²	190,26		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
109 d.4.2		Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m ²	7,20		
110 d.4.2		Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 14 km	t	1,05		
111 d.4.2		Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyconej	m ³	0,87		
112 d.4.2		Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej	m ³ drew.	0,14		
113 d.4.2		Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej	m ³ drew.	0,12		
114 d.4.2		Więźba dachowa o układzie jętkowym ze ścianką kolankową pod pokrycie dachówką karpiówką podwójnie o rozpiętości 5.625 m - ekstrapolacja	m ²	17,50		
115 d.4.2		(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m ² o nachyleniu połaci ponad 85 % blachą powlekana dachówkową na łątach	m ²	163,76		
116 d.4.2		Montaż kontrłat 8/3,8cm C24 na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm	m ²	163,76		
117 d.4.2		Montaż łąt pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi 70 do 80 cm	m ²	163,76		
118 d.4.2		Wiatrownice przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej	m ³	0,38		
119 d.4.2		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	48,20		
120 d.4.2		Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m	28,74		
121 d.4.2		Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m	19,00		
122 d.4.2		Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominarskie	szt.	4,00		
123 d.4.2		Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy	m	14,00		
124 d.4.2		Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt	1,00		
125 d.4.2		(z.VI) Okna dachowe "FAKRO"	kpl.	1,84		
126 d.4.2		Remont kominów - spoinowanie i prztracie czap kominowych	m ²	12,32		
Razem dział: WYMIANA POKRYCIA DACHU						
Razem dział: ROBOTY ZEWNĘTRZNE						
5		ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE				
5.1	45421000-4	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ				
5.1.1		Rozbiórki				
127 d.5. 1.1		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m ²	m ²	23,25		
128 d.5. 1.1		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m ²	m ²	2,10		
Razem dział: Rozbiórki						
5.1.2		Montaż stolarki				
129 d.5. 1.2		Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o powierzchni do 1,5 m ²	m ²	23,25		
130 d.5. 1.2		Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie	m	5,20		
131 d.5. 1.2		Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne do zaplecza budynków dwukrotnie malowane na budowie	m ²	2,05		
Razem dział: Montaż stolarki						
Razem dział: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ						
5.2	45321000-3	DOCIEPLENIE BUDYNKU				
5.2.1		ROBOTY ZIEMNE				
132 d.5. 2.1		Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²	23,56		
133 d.5. 2.1		Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinków istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III	m ³	14,14		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
134 d.5. 2.1		Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr. kat. III	m ³	12,02		
135 d.5. 2.1		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt.kat. III	m ³	2,12		
136 d.5. 2.1		Obsługa geodezyjna	kpl.	1,00		
137 d.5. 2.1		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	100,42		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
5.2.2		DOCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH				
138 d.5. 2.2		Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. do 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²	42,41		
139 d.5. 2.2		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe po uprzednim zagruntowaniu pierwsza warstwa	m ²	42,41		
140 d.5. 2.2		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe druga i nast.warstwa	m ²	42,41		
141 d.5. 2.2		Ocieplenie ścian budynków płytami ze styropianu fundamentowego gr. 15 cm	m ²	42,41		
Razem dział: DOCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH						
5.2.3		TYNK COKOŁU				
142 d.5. 2.3		Uszczelnienie cokołu - mur licowany (bez tynkowania)	m ²	28,27		
143 d.5. 2.3		Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)	m ²	28,27		
144 d.5. 2.3		Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetyczne wykonywane ręcznie - wykonanie warstwy pośredniej	m ²	28,27		
145 d.5. 2.3		Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetyczne z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie - TYNK KAMYCZKOWY	m ²	28,27		
Razem dział: TYNK COKOŁU						
5.2.4	45443000-4	DOCIEPLENIE ŚCIAN NADZIEMIA				
146 d.5. 2.4		Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk	m ²	206,70		
147 d.5. 2.4		Rozbiórka styropianu	m ²	199,74		
148 d.5. 2.4		Rusztzy drewniane pod boazerię na ścianach drewnianych rozbiórka rusztu drewnianego R=0,3	m ²	206,70		
149 d.5. 2.4		Izolacja z folii wysokoparoprzepuszczalnej	m ²	199,74		
150 d.5. 2.4		Rusztzy drewniane pod boazerię na ścianach drewnianych WYKONANIE PUSTKI WENTYLACYJNEJ	m ²	199,74		
151 d.5. 2.4		Wykonanie okładziny z szalówki drewnianej z drewna iglastego gr.18mm, frezowanych, fabrycznie impregnowanych Z WYKONANIEM OCIEPLENIA WEŁNĄ MINERALNĄ PÓŁTWARDĄ GR. 20CM	m ²	199,74		
152 d.5. 2.4		Wykonanie podsufitki z szalówki sosnowej drewnianej płaskiej szer.160mm i gr.22mm BEZ WYKONANIA OCIEPLENIA	m ²	41,77		
153 d.5. 2.4	analogia	(z.V) Docieplenie ścian zewnętrznych budynków płytami z wełny mineralnej wraz z okładziną typu "Siding" z elem.winyliowych - MONTAŻ NAROŻNIKÓW DREWNIANYCH	m	68,19		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
154 d.5. 2.4	analogia	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szaf o powierzchni ponad 1.0 m ² - Dwukrotne malowanie powłoką ochronną do drewna do powierzchni zewnętrznych, zawierającą substancje czynne stanowiące zabezpieczenie dla zewnętrznej warstwy przed atakiem glonów i grzybów, hydrofobową, odporną na działanie czynników atmosferycznych i działanie promieni UV	m ²	241,51		
155 d.5. 2.4		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	5,08		
156 d.5. 2.4		Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km	t	0,03		
157 d.5. 2.4		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	8,13		
Razem dział: DOCIEPLENIE SCIAN NADZIEMIA						
5.2.5 45262100-2 RUSZTOWANIA						
158 d.5. 2.5		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 9 m - ekstra polacja	m ²	199,74		
Razem dział: RUSZTOWANIA						
Razem dział: DOCIEPLENIE BUDYNKU						
Razem dział: ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE						
6 45233222-1 UTWARDZENIE TERENU						
6.1 OPASKA						
159 d.6.1		Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 20 cm	m ²	30,00		
160 d.6.1		Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m ²	21,87		
161 d.6.1		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-II	m ²	21,87		
162 d.6.1		Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	21,87		
163 d.6.1		Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	2,34		
164 d.6.1		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	39,05		
165 d.6.1		Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o wym 16-20 cm - MATERIAŁY Z ROZBIÓRKI	m ²	21,87		
Razem dział: OPASKA						
6.2 CHODNIK						
166 d.6.2		Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 40 cm	m ²	67,57		
167 d.6.2		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-II	m ²	67,57		
168 d.6.2		Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	67,57		
169 d.6.2		Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m ²	67,57		
170 d.6.2		Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	5,32		
171 d.6.2		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	88,61		
172 d.6.2		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	67,57		
Razem dział: CHODNIK						
Razem dział: UTWARDZENIE TERENU						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: