

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 4/2024

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4/2024	07.Piotraszewo	CP-P	07-30-1-07-296 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	07.Piotraszewo	CP-P	07-30-1-07-351 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	07.Piotraszewo	CP-P	07-30-1-07-402 -i -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	5
4/2024	07.Piotraszewo	IIIA	07-30-1-07-318 -h -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5
4/2024	07.Piotraszewo	IIIAU	07-30-1-07-372 -n -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	07.Piotraszewo	IIIAU	07-30-1-07-373 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
4/2024	07.Piotraszewo	IIIAU	07-30-1-07-404 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
4/2024	07.Piotraszewo	IVD	07-30-1-07-232 -a -00	1,100	200	900	gruntowa nieulepszona	1
4/2024	07.Piotraszewo	PR	07-30-1-07- - -	1,500	400	1,100	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	07.Piotraszewo	PTP	07-30-1-07- - -	1,500	400	1,100	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	07.Piotraszewo	PTW	07-30-1-07- - -	1,500	400	1,100	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	07.Piotraszewo	TPP	07-30-1-07-296 -i -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	5
4/2024	07.Piotraszewo	TPP	07-30-1-07-351 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	07.Piotraszewo	TPP	07-30-1-07-405 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
4/2024	07.Piotraszewo	TPP	07-30-1-07-405 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
4/2024	07.Piotraszewo	TPP	07-30-1-07-405 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
4/2024	07.Piotraszewo	TPP	07-30-1-07-406 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
4/2024	07.Piotraszewo	TPP	07-30-1-07-407 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	07.Piotraszewo	TPP	07-30-1-07-407 -l -00	100	100	0		0
4/2024	07.Piotraszewo	TPP	07-30-1-07-407 -m -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	7
4/2024	07.Piotraszewo	TPP	07-30-1-07-429 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
4/2024	07.Piotraszewo	TPP	07-30-1-07-430 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3
4/2024	07.Piotraszewo	TPP	07-30-1-07-430 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	7
4/2024	07.Piotraszewo	TPP	07-30-1-07-430 -j -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	7
4/2024	07.Piotraszewo	TWP	07-30-1-07-350 -h -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	07.Piotraszewo	TWP	07-30-1-07-352 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	07.Piotraszewo	TWP	07-30-1-07-366 -o -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	8
4/2024	07.Piotraszewo	TWP	07-30-1-07-366 -s -00	1,400	100	1,300	gruntowa nieulepszona	4
4/2024	07.Piotraszewo	TWP	07-30-1-07-370 -b -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	07.Piotraszewo	TWP	07-30-1-07-404 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
4/2024	07.Piotraszewo	TWP	07-30-1-07-406 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
4/2024	07.Piotraszewo	TWP	07-30-1-07-407 -m -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	7
4/2024	07.Piotraszewo	TWP	07-30-1-07-430 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	6
4/2024	07.Piotraszewo	TWP	07-30-1-07-430 -j -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	7
4/2024	11.Dwa Stawy	IB	07-30-1-11-542 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
4/2024	11.Dwa Stawy	IB	07-30-1-11-608 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	11.Dwa Stawy	IB	07-30-1-11-632 -f -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	1
4/2024	11.Dwa Stawy	IB	07-30-1-11-632 -g -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	3
4/2024	11.Dwa Stawy	IIB	07-30-1-11-606 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
4/2024	11.Dwa Stawy	IIIAU	07-30-1-11-659 -w -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	4
4/2024	11.Dwa Stawy	PR	07-30-1-11- - -	800	400	400	gruntowa ulepszona	2
4/2024	11.Dwa Stawy	PRZEST	07-30-1-11-583 -a -01	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylone terenu %
4/2024	11.Dwa Stawy	PTP	07-30-1-11- - -	800	400	400	gruntowa ulepszona	2
4/2024	11.Dwa Stawy	PTW	07-30-1-11- - -	800	400	400	gruntowa ulepszona	2
4/2024	11.Dwa Stawy	TPP	07-30-1-11-551 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
4/2024	11.Dwa Stawy	TPP	07-30-1-11-575 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
4/2024	11.Dwa Stawy	TPP	07-30-1-11-575 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	11.Dwa Stawy	TPP	07-30-1-11-584 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
4/2024	11.Dwa Stawy	TPP	07-30-1-11-584 -j -00	600	100	500	gruntowa ulepszona	1
4/2024	11.Dwa Stawy	TPP	07-30-1-11-585 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
4/2024	11.Dwa Stawy	TPP	07-30-1-11-585 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
4/2024	11.Dwa Stawy	TPP	07-30-1-11-585 -h -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	3
4/2024	11.Dwa Stawy	TPP	07-30-1-11-585 -i -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	3
4/2024	11.Dwa Stawy	TPP	07-30-1-11-586 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
4/2024	11.Dwa Stawy	TPP	07-30-1-11-586 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
4/2024	11.Dwa Stawy	TPP	07-30-1-11-586 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4/2024	11.Dwa Stawy	TPP	07-30-1-11-587 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
4/2024	11.Dwa Stawy	TPP	07-30-1-11-587 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	11.Dwa Stawy	TPP	07-30-1-11-587 -j -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	11.Dwa Stawy	TPP	07-30-1-11-587 -k -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
4/2024	11.Dwa Stawy	TPP	07-30-1-11-587 -l -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
4/2024	11.Dwa Stawy	TPP	07-30-1-11-587 -m -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
4/2024	11.Dwa Stawy	TPP	07-30-1-11-587 -n -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	1
4/2024	11.Dwa Stawy	TPP	07-30-1-11-588 -j -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	11.Dwa Stawy	TPP	07-30-1-11-606 -a -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	1
4/2024	11.Dwa Stawy	TPP	07-30-1-11-615 -a -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	1
4/2024	11.Dwa Stawy	TPP	07-30-1-11-615 -b -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	11.Dwa Stawy	TPP	07-30-1-11-615 -g -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	11.Dwa Stawy	TWP	07-30-1-11-632 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
4/2024	11.Dwa Stawy	TWP	07-30-1-11-656 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
4/2024	11.Dwa Stawy	TWP	07-30-1-11-661 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	1
4/2024	12.Sarny	CP-P	07-30-1-12-617 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
4/2024	12.Sarny	CP-P	07-30-1-12-663 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	12.Sarny	IB	07-30-1-12-621 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	12.Sarny	IB	07-30-1-12-665 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
4/2024	12.Sarny	IB	07-30-1-12-666 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	12.Sarny	IB	07-30-1-12-670 -t -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	12.Sarny	IIIA	07-30-1-12-616 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
4/2024	12.Sarny	IIIA	07-30-1-12-680 -s -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	12.Sarny	IIIAU	07-30-1-12-671 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	12.Sarny	IIIB	07-30-1-12-647 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	12.Sarny	PR	07-30-1-12- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	12.Sarny	PRZEST	07-30-1-12-677 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	12.Sarny	PTP	07-30-1-12- - -	700	300	400	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	12.Sarny	PTW	07-30-1-12- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	12.Sarny	TPP	07-30-1-12-617 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
4/2024	12.Sarny	TPP	07-30-1-12-617 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
4/2024	12.Sarny	TPP	07-30-1-12-618 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
4/2024	12.Sarny	TPP	07-30-1-12-618 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
4/2024	12.Sarny	TPP	07-30-1-12-619 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
4/2024	12.Sarny	TPP	07-30-1-12-621 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
4/2024	12.Sarny	TPP	07-30-1-12-638 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	12.Sarny	TPP	07-30-1-12-639 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	12.Sarny	TPP	07-30-1-12-644 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	12.Sarny	TPP	07-30-1-12-648 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	12.Sarny	TPP	07-30-1-12-648 -l -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	12.Sarny	TPP	07-30-1-12-664 -j -00	1,500	100	1,400	gruntowa nieulepszona	1
4/2024	12.Sarny	TPP	07-30-1-12-668 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
4/2024	12.Sarny	TPP	07-30-1-12-668 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	12.Sarny	TPP	07-30-1-12-668 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
4/2024	12.Sarny	TPP	07-30-1-12-673 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
4/2024	12.Sarny	TPP	07-30-1-12-673 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
4/2024	12.Sarny	TPP	07-30-1-12-673 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	12.Sarny	TPP	07-30-1-12-675 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
4/2024	12.Sarny	TPP	07-30-1-12-676 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
4/2024	12.Sarny	TPP	07-30-1-12-678 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	12.Sarny	TPP	07-30-1-12-678 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
4/2024	12.Sarny	TPP	07-30-1-12-678 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
4/2024	12.Sarny	TPP	07-30-1-12-678 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
4/2024	12.Sarny	TPP	07-30-1-12-678 -l -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
4/2024	12.Sarny	TPP	07-30-1-12-679 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	12.Sarny	TPP	07-30-1-12-690 -l -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	12.Sarny	TWP	07-30-1-12-638 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	12.Sarny	TWP	07-30-1-12-641 -j -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
4/2024	12.Sarny	TWP	07-30-1-12-643 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
4/2024	12.Sarny	TWP	07-30-1-12-643 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
4/2024	12.Sarny	TWP	07-30-1-12-678 -x -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
4/2024	12.Sarny	TWP	07-30-1-12-680 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
4/2024	12.Sarny	TWP	07-30-1-12-682 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	12.Sarny	TWP	07-30-1-12-685 -c -00	2,300	200	2,100	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	12.Sarny	TWP	07-30-1-12-686 -c -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	12.Sarny	TWP	07-30-1-12-688 -k -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
4/2024	12.Sarny	TWP	07-30-1-12-692 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1