


STREFA KRAWĘDZIOWA

ZEWNĘTRZNE NAROŻA BUDYNKU POWINNY BYĆ OBŁOŻONE DWOMA WARSTWAMI SIATKI Z ZAKŁADAMI PO 15 CM Z KAŻDEJ STRONY. WZMOCNIENIE KĄTOWNIKIEM PERFOROWANYM Z BLACHY ALUMINIOWEJ UMIESZCZONYM MIĘDZY NIMI NA WYSOKOŚĆ ŚCIAN PARTERU. POZIOMĄ STREFĘ STARTOWĄ NA WYSOKOŚĆ 100 CM POKRYĆ RÓWNIEŻ DWOMA WARSTWAMI SIATKI.

<b>PRACOWNIA KONSTRUKCYJNO-ARCHITEKTONICZNA "KONSTRUKTOR"</b> <b>MARCIN KORŁUB</b> Pracownia: 45-256 OPOLE, ul. Bytnara Rudego 20A/1, tel. (+48 77) 455 88 40, 0602 522 774, e-mail: korlub@poczta.onet.pl							
INWESTOR							
Gmina Łubniany ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany							
INWESTYCJA							
Termomodernizacja budynku Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jełowej							
OBIEKT							
BUDYNEK PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W JEŁOWEJ 46-024 ŁUBNIANY, UL. WOLNOŚCI 18, dz. 685/5, id. działki 160905_2.0068.AR_7.685/5							
Tytuł rysunku							
MOCOWANIE PŁYT IZOLACYJNYCH DO ŚCIANY							
ARCHITEKTURA	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Marek Jacak Specj. architektoniczna	WZŁAPANIE: 07/08/DOJA	POCISŁ:	DATA 30.03.2022	STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY		
	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Przemysław Skowarek Specj. architektoniczna	WZŁAPANIE: 17/05/DOJA	POCISŁ:	DATA 30.03.2022	BRANŻA ARCHITEKTURA		
					SKALA 1:10		
					NR RYSUNKU A-11		