


# Profil kanalizacji sanitarnej w ul. Powstańców odc. Ks1 - Ks10



|                          |      |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|--------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Rzędna terenu            |      | 493.42                | 493.28                | 493.23                | 493.09                | 493.22                | 493.63                | 493.92                | 494.04                | 494.19                | 494.40                |
| Rzędna dna kanału        |      | 490.11                | 490.42                | 490.55                | 490.80                | 491.05                | 491.43                | 491.81                | 492.01                | 492.29                | 492.56                |
| Zagłębienie dna          |      | 3.30                  | 2.86                  | 2.67                  | 2.28                  | 2.17                  | 2.20                  | 2.11                  | 2.03                  | 1.90                  | 1.84                  |
| Spadek                   |      | 1.00%                 | 1.00%                 | 1.00%                 | 1.00%                 | 1.10%                 | 1.13%                 | 1.07%                 | 1.22%                 | 1.12%                 | 1.05%                 |
| Średnica i materiał rury |      | d=0.315m PP SN10 lita | d=0.315m PP SN10 lita | d=0.315m PP SN10 lita | d=0.315m PP SN10 lita | d=0.315m PP SN10 lita | d=0.315m PP SN10 lita | d=0.315m PP SN10 lita | d=0.315m PP SN10 lita | d=0.315m PP SN10 lita | d=0.315m PP SN10 lita |
| Odległość                | 0.00 | 30.47                 | 43.74                 | 68.70                 | 93.22                 | 128.37                | 161.80                | 180.23                | 202.93                | 227.49                |                       |
| Długość odcinka          |      | 30.47                 | 13.28                 | 24.95                 | 24.52                 | 35.15                 | 33.39                 | 18.44                 | 22.70                 | 24.56                 | 74.40                 |

|                             |                                  |  |   |              |
|-----------------------------|----------------------------------|--|---|--------------|
| STADIUM - PROJEKT BUDOWLANY | W wykonaniu                      | Nadzory Paweł Waszczyk<br>ul. Słobarska 7 • 53-205 Wrocław • tel. 796 554 314  |   | Strona 1 z 2 |
|                             | Investor                         | Gmina Mieroszów; pł. Niepołogłoda 1; 58-350 Mieroszów  |   |              |
|                             | Nazwa rysunku                    | Profil kanalizacji sanitarnej odc. Ks1 - Ks10  |   | Skala 1:200  |
|                             | Opis                             | "Przebudowa i rozbudowa w Mieroszowie wraz z siecią podziemną infrastruktury technicznej na odcinku od ul. Kopernika do działki nr 7.11" |   | Num. 7.11    |
|                             | Część                            | Kanalizacja sanitarna  |   | styczeń 2022 |
|                             | Stanowisko                       | Imię i Nazwisko  | Uprawnienia   | Podpis       |
|                             | Projektant<br>Biuro<br>Sanitarna | inż. Jacek Turcotte  | do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w szczególności instalacyjnej nr 29902/GDW |              |
|                             | Opracowali                       | mgr inż. Paweł Waszczyk  |   |              |