

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		256,65	m ²	256,650	
				RAZEM	256,650
2	KNR-W 4- 01 0816-03	Mechaniczne zerwanie starego kleju od podłoża - analogia	m ²		
		256,65	m ²	256,65	
				RAZEM	256,65
3	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych	m ²		
		242,80	m ²	242,800	
				RAZEM	242,800
4	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit	m ²		
		251,09	m ²	251,090	
				RAZEM	251,090
5	KNR 2-02 1114-01	Wykładziny stopni i podstopni schodowych z tworzyw sztucznych - gumolit	m ²		
		5,56	m ²	5,560	
				RAZEM	5,560
6	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		256,65	m ²	256,650	
				RAZEM	256,650
7	TZKNBK XI 0806-97	Ułożenie krawężnika schodowego metalowego (trepnosa)	m		
		149,29	m	149,290	
				RAZEM	149,290
8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		390,53	m ²	390,530	
				RAZEM	390,530
9	KNR-W 4- 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		210,90	m ²	210,900	
				RAZEM	210,900
10	KNR-W 4- 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		179,63	m ²	179,630	
				RAZEM	179,630
11	KNR-W 4- 01 0109-03 analogia	Wywóz i utylizacja zdemontowanej wykładziny	m ³		
		26,66	m ³	26,660	
				RAZEM	26,660
12	KNR 4-03 1016-09 analogia	Osadzanie (wklejanie) kołków metalowych rozporowych o śr. do 15 mm w stropie - dł. 22 c	szt.		
		712	szt.	712,000	
				RAZEM	712,000
13	KNR 2-02 1219-04 analogia	Montaż krzesełek	szt.		
		178	szt.	178,000	
				RAZEM	178,000
14	KNR-W 2- 02 20203-02	Demontaż i montaż blatów	m ²		
		46,70	m ²	46,700	
				RAZEM	46,700
15	Kalkulacja własna	Demontaż krzesełek i przeniesienie we wskazane miejsce	szt.		
		178	szt.	178,000	
				RAZEM	178,000