



Lublin, dnia 23.11.2022r.

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY

1. Jednostka organizacyjna prowadząca sprawę:

.....
.....

POLITECHNIKA LUBELSKA
DZIAŁ ZAKUPÓW
ul. Nadbystrzycka 40a
20-618 Lublin, tel./fax 81-525-30-10

2. Nazwa zamówienia: „Komplet części do urządzenia (na stanie laboratorium) – aparatu ściskania trójosiowego” znak sprawy: 46-KZA 4/839/WM-KIMBG/2022 (opis przedmiotu zamówienia)

3. Branża: Aparatura

4. Wykaz dostawców/wykonawców* składających oferty:

Nr oferty	Nazwa i adres dostawcy/wykonawcy*	Zaoferowana cena brutto w zł
1.	CONTROLS POLSKA Sp. z o.o. ul. Mińska 62 lok. 6 03-828 Warszawa	61 620,63 zł.

5. Porównanie ofert i ocena merytoryczna nastąpiła w dniu 22.11.2022r. do godz. 10:46

6. Wybrany dostawca/wykonawca*: *CONTROLS POLSKA Sp. z o.o. ul. Mińska 62 lok.6, 03-828 Warszawa*

7. Najniższa wartość zamówienia (brutto): **61 620,63 zł. brutto** (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia złotych 63/100).

8. Uzasadnienie wyboru: *Wybrana oferta spełnia wymagania zamawiającego, oraz jest najkorzystniejsza pod względem kryteriów oceny ofert.*

9. Imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę: mgr inż. Joanna Wójtowicz

23.11.2022r.
.....
mgr inż. Joanna Wójtowicz
(data i podpis)

Specjalista

Zatwierdzający**: Danuta Mirosław

23.11.2022r.
.....
Danuta Mirosław
(data i podpis z imienną pieczętką)

P.o. KIEROWNIK
Działu Zakupów

* *niepotrzebne skreślić*

** *zatwierdzającym jest kierownik jednostki organizacyjnej lub inny upoważniony przez rektora dysponent środków publicznych, zatwierdzający wydatek pod względem merytorycznym.*

Uwagi:

- Oferta wybranego Wykonawcy nie musi być najtańsza, jeżeli osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia wykaże, że jest ona najkorzystniejsza, np. poprzez korzystne inne elementy oferty.
- Pkt 4 nie należy wypełniać, jeżeli zamówienie może być wykonane tylko przez jednego Wykonawcę lub gdy wpłynęła tylko jedna oferta na konkurs ogłoszony na stronie BIP Politechniki Lubelskiej w zakładce Zamówienia Publiczne – Zamówienia wyłączone ze stosowania Ustawy PZP.