

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	STWiOR- d.1 Ogólnobud.	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - wykucie ościeżnic drzwiowych w sali konferencyjnej 1.5*2.05	m ² m ²	 3.075	
				RAZEM	3.075
2	STWiOR- d.1 Ogólnobud.	Wykucie z muru ościeżnic stalowych stolarki drzwiowej o powierzchni do 2 m2 - pom. nr 3,5,6,7 (parter) 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
3	STWiOR- d.1 Ogólnobud.	Wykucie z muru podokienników drewnianych 1.75*7+5.48+1.89	m m	 19.620	
				RAZEM	19.620
4	STWiOR- d.1 Ogólnobud.	Rozebranie sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych - rozebranie części sufitu podwieszanego na korytarzu (piętro) przy rozbieranej ścianie działowej 1.76*1.5	m ² m ²	 2.640	
				RAZEM	2.640
5	STWiOR- d.1 Ogólnobud.	Rozebranie ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych pomiędzy korytarzem a salą konferencyjną 1.76*3.53-poz.1	m ² m ²	 3.138	
				RAZEM	3.138
6	STWiOR- d.1 Ogólnobud.	Rozebranie oblicowania cokołów z płytek terakotowych w korytarzu (piętro) przy rozbieranej ścianie działowej 0.1*0.6*2	m ² m ²	 0.120	
				RAZEM	0.120
7	STWiOR- d.1 Ogólnobud.	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych- rozebranie części posadzki na korytarzu (piętro) przy rozbieranej ścianie działowej 1.76*0.5	m ² m ²	 0.880	
				RAZEM	0.880
8	STWiOR- d.1 Ogólnobud.	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - skucie tynku na ścianie podłużnej w sali konferencyjnej (piętro) 12.17*3.35	m ² m ²	 40.770	
				RAZEM	40.770
9	STWiOR- d.1 Ogólnobud.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku) - parkiet w sali konferencyjnej 64.76	m ² m ²	 64.760	
				RAZEM	64.760
10	STWiOR- d.1 Ogólnobud.	Rozebranie boazerii ze słupów w sali konferencyjnej (piętro) [0.4*2.5*4]*2	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
11	STWiOR- d.1 Ogólnobud.	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych w pom. nr 17 i 18 (piętro) 21.51+12.48	m ² m ²	 33.990	
				RAZEM	33.990
12	STWiOR- d.1 Ogólnobud.	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony w pomieszczeniach nr 3-7 (parter) 21.09+13.80+11.86+24.98+9.91	m ² m ²	 81.640	
				RAZEM	81.640
13	STWiOR- d.1 Ogólnobud.	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km poz.1*0.1 poz.2*0.9*2.05*0.1 poz.3*0.03 poz.4*0.15 poz.5*0.14 poz.8*0.02 poz.9*0.03 poz.10*0.05 poz.11*0.02 poz.12*0.015 poz.14*0.08	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0.308 0.738 0.589 0.396 0.439 0.815 1.943 0.400 0.680 1.225 1.934	
				RAZEM	9.467
2		Stolarka okienna i drzwiowa, rolety			
14	STWiOR- d.2 Ogólnobud.	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2 1.65*1.45*7+1.01*2.45*3	m ² m ²	 24.171	
				RAZEM	24.171
15	STWiOR- d.2 Ogólnobud.	Podokienniki z konglomeratu - elementy grubości 3 cm i szerokości do 40 cm 1.75*7+1.80+1.07*4	m m	 18.330	
				RAZEM	18.330

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.2	STWiOR- Ogólnobud.	Montaż rolet zewnętrznych z listew ze skrzynką nacienną z napędem ręcznym w pom. nr 20a (piętro) 1.1*2.5	m² m²	0 2.750	
				RAZEM	2.750
17	STWiOR- d.2 Ogólnobud.	Montaż wewnętrznych, tekstylnych rolet okiennych w kasie pcv z listwami maskującymi 1.5*1.35*7+0.9*2.3*6	m ² m ²	 26.595	
				RAZEM	26.595
18 d.2	STWiOR- Ogólnobud.	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone (symbol D1 i D4) 0.8*2.0*2+0.9*2.0*2	m² m²	0 6.800	
				RAZEM	6.800
19	STWiOR- d.2 Ogólnobud.	Ościeżnice drewniane regulowane do drzwi D2 0.9*2.05	m ² m ²	 5,33-1.845	
				RAZEM	1.845
20	STWiOR- d.2 Ogólnobud.	Skrzydła drzwiowe pełne, z klamkami i zamkiem (symbol D2) 0.8*2.05	m ² m ²	 8,44-1.640	
				RAZEM	1.640
21	STWiOR- d.2 Ogólnobud.	Drzwi stalowe przeciwpożarowe dwustronne o powierzchni ponad 2 m2 (D3 i D5) 0.8*2.0+0.9*2.0	m ² m ²	 3.400	
				RAZEM	3.400
3		Ścianki działowe, przedścianki i sufit podwieszany w systemie g-k			
22	STWiOR- d.3 Ogólnobud.	Przedścianki gips.-karton. (montowane w celu ukrycia rur c.o.) na rusztach metalowych pojedynczych 100-01 oplytowanymi jednowarstwowo płytami g-k typu A grub. 1,25cm, bez zastosowania izolacji termicznej. Przedścianki montować w pom. nr 3 i 4 (parter) na całej ścianie okiennej z pominięciem wnęk podokiennych. (2.84+4.34)*2.65	m ² m ²	 19.027	
				RAZEM	19.027
23	STWiOR- d.3 Ogólnobud.	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02 - ścianka działowa w klasie REI60 pomiędzy pom. nr 19 i 20a (piętro). 5.05*3.56	m ² m ²	 17.978	
				RAZEM	17.978
24	STWiOR- d.3 Ogólnobud.	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na ścianach - wykonanie rusztów drewnianych na ścianie podłużnej w sali konferencyjnej (piętro) w miejscu skutego tynku wewnętrznego poz.8	m ² m ²	 40.770	
				RAZEM	40.770
25	STWiOR- d.3 Ogólnobud.	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach - okładzina na ścianie podłużnej w sali konferencyjnej (piętro) w miejscu skutego tynku wewnętrznego poz.8	m ² m ²	 40.770	
				RAZEM	40.770
26	STWiOR- d.3 Ogólnobud.	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 - ścianki działowe w klasie REI60 wydzielające pomieszczenia nr 19-22 (piętro). (5.48+6.97+2.49)*3.56 -1.02*2.08*4	m ² m ² m ²	 53.186 -8.486	
				RAZEM	44.700
27	STWiOR- d.3 Ogólnobud.	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jedno-poz.4 poziomowej z profili CD 60 , pokrycie dwuwarstwowo - sufity w pom. nr 18-20a i 22 (piętro) 21.51+19.65+7.32+19.41 (1.72+0.14)*1.76 poz.4	m ² m ² m ² m ²	 67.890 3.274 2.640	
				RAZEM	73.804
4		Roboty posadzkowe i okładzinowe			
28	STWiOR- d.4 Ogólnobud.	(z.VII) Gruntowanie podłoża posadzek, pod zaprawę samopoziomującą <parter> 20.59+13.48+11.86+24.98 <piętro> 12.48+21.51+19.65	m ² m ² m ²	 70.910 53.640	
				RAZEM	124.550
29	STWiOR- d.4 Ogólnobud.	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości max. 5mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.28	m ² m ²	 124.550	
				RAZEM	124.550
30	STWiOR- d.4 Ogólnobud.	Ułożenie folii pod panele podłogowe poz.28	m ² m ²	 124.550	
				RAZEM	124.550

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31	STWiOR-d.4 Ogólnobud.	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa. Podkład podłogowy gr. 3 mm z włókien drzewnych o parametrach tłumienia dźwięków uderzeniowych: do 19 dB i wysokiej wytrzymałości na ściskanie do 15t/m2 oraz wyrównujący punktowe nierówności do 1,0mm poz.28	m ²		
			m ²	124.550	
				RAZEM	124.550
32	STWiOR-d.4 Ogólnobud.	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych laminowanych grub. 8mm klasy użyteczności 33 (do pomieszczeń użyt. publ.) poz.28	m ²		
			m ²	124.550	
				RAZEM	124.550
33	STWiOR-d.4 Ogólnobud.	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża <parter- pom. nr 7> 9.91 <piętro- pom. nr 20a i 20> 7.32+19.41 <piętro- pom. nr 22> 3.27 poz.7	m ²		
			m ²	9.910	
			m ²	26.730	
			m ²	3.270	
			m ²	0.880	
				RAZEM	40.790
34	STWiOR-d.4 Ogólnobud.	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą kombinowaną <parter- pom. nr 7> 9.91 <piętro- pom. nr 20a i 20> 7.32+19.41	m ²		
			m ²	9.910	
			m ²	26.730	
				RAZEM	36.640
35	STWiOR-d.4 Ogólnobud.	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną <piętro- pom. nr 22> 3.27 poz.7	m ²		
			m ²	3.270	
			m ²	0.880	
				RAZEM	4.150
36	STWiOR-d.4 Ogólnobud.	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża <parter pom. nr 7> 2*(2.04+4.86) <piętro pom. nr 20a i 20> 2*(1.45+5.05+6.97+3.36)-1.02*3 <piętro pom. nr 22> 2*(1.72+1.76+0.6)-1.02*3	m		
			m	13.800	
			m	30.600	
			m	5.100	
				RAZEM	49.500
37	STWiOR-d.4 Ogólnobud.	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 60x60 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną <parter pom. nr 7> 2*(2.04+4.86) <piętro pom. nr 20a i 20> 2*(1.45+5.05+6.97+3.36)-1.02*3	m		
			m	13.800	
			m	30.600	
				RAZEM	44.400
38	STWiOR-d.4 Ogólnobud.	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną <piętro pom. nr 22> 2*(1.72+1.76+0.6)-1.02*3	m		
			m	5.100	
				RAZEM	5.100
39	STWiOR-d.4 Ogólnobud.	Listwa progowa (prześciowa) aluminiowa szerokości 30-35mm na łączeniu dwóch różnych materiałów <parter> 0.9*2 <piętro> 0.9*2+1.0	m		
			m	1.800	
			m	2.800	
				RAZEM	4.600
5		Roboty malarskie			
40	STWiOR-d.5 Ogólnobud.	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na sufitach <parter> 20.59+13.48+11.86+24.98+9.91 <piętro> 12.48	m ²		
			m ²	80.820	
			m ²	12.480	
				RAZEM	93.300
41	STWiOR-d.5 Ogólnobud.	(z.VII) Gruntowanie powierzchni sufitów poz.40	m ²		
			m ²	93.300	
				RAZEM	93.300
42	STWiOR-d.5 Ogólnobud.	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi sufitów - tynków gładkich bez gruntowania poz.40	m ²		
			m ²	93.300	
				RAZEM	93.300
43	STWiOR-d.5 Ogólnobud.	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - malowanie sufitów podwieszanych poz.27	m ²		
			m ²	73.804	
				RAZEM	73.804
44	STWiOR-d.5 Ogólnobud.	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach <parter> 2.65*(4.74*4+4.86*6+4.34+2.84+2.44*2+5.14*2+2.04*2)-0.9*2.05*8 <piętro> 2.63*(4.89*2+2.56*2)-0.9*2.05 <piętro> 3.32*(5.06*3+2.57+1.43+3.9+4.26*2+0.15*4+0.28*2)-0.9*2.05	m ²		
			m ²	182.771	
			m ²	37.342	
			m ²	106.918	
				RAZEM	327.031
45	STWiOR-d.5 Ogólnobud.	(z.VII) Gruntowanie powierzchni przecieranych ścian	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.44	m ²	327.031	
				RAZEM	327.031
46	STWiOR- d.5 Ogólnobud.	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi przetartych ścian - tynków gładkich bez gruntowania poz.44	m ²		
			m ²	327.031	
				RAZEM	327.031
47	STWiOR- d.5 Ogólnobud.	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni ścian wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - malowanie ścian g-k poz.22 poz.23*2 poz.25 <piętro> (5.35*3.32+3.34*3.0+5.21*3.0+0.77*3.0+1.76*3.0+1.76*2.66+1.86*2*2.66)-1.02*2.05*7	m ²		
			m ²	19.027	
			m ²	35.956	
			m ²	40.770	
			m ²	50.942	
				RAZEM	146.695
6		Roboty towarzyszące			
48	STWiOR- d.6 Ogólnobud.	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli oraz wyposażenia pomieszczeń objętych robotami 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000