

Koszorys ofertowy . biuro

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|--------|-------------------|---|----------------|--|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | Roboty rozbiórkowe | | | | |
| 1 d.1 | STWiOR-Ogólnobud. | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² - wykucie ościeżnic drzwiowych w sali konferencyjnej | m ² | 1.5*2.05 = 3.075 | 0.00 | 0.00 |
| 2 d.1 | STWiOR-Ogólnobud. | Wykucie z muru ościeżnic stalowych stolarki drzwiowej o powierzchni do 2 m ² - pom. nr 3,5,6,7 (parter) | szt. | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 3 d.1 | STWiOR-Ogólnobud. | Wykucie z muru podokienników drewnianych | m | 1.75*7+ 5.48+1.89 = 19.620 | 0.00 | 0.00 |
| 4 d.1 | STWiOR-Ogólnobud. | Rozebranie sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych - rozebranie części sufitu podwieszanego na korytarzu (piętro) przy rozbieranej ścianie działowej | m ² | 1.76*1.5 = 2.640 | 0.00 | 0.00 |
| 5 d.1 | STWiOR-Ogólnobud. | Rozebranie ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych pomiędzy korytarzem a salą konferencyjną | m ² | 1.76*3.53- poz.1 = 3.138 | 0.00 | 0.00 |
| 6 d.1 | STWiOR-Ogólnobud. | Rozebranie oblicowania cokołów z płytki terakotowych w korytarzu (piętro) przy rozbieranej ścianie działowej | m ² | 0.1*0.6*2 = 0.120 | 0.00 | 0.00 |
| 7 d.1 | STWiOR-Ogólnobud. | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych- rozebranie części posadzki na korytarzu (piętro) przy rozbieranej ścianie działowej | m ² | 1.76*0.5 = 0.880 | 0.00 | 0.00 |
| 8 d.1 | STWiOR-Ogólnobud. | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - skucie tynku na ścianie podłużnej w sali konferencyjnej (piętro) | m ² | 12.17*3.35 = 40.770 -23,3495 = 17,4205 | 0.00 | 0.00 |
| 9 d.1 | STWiOR-Ogólnobud. | Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku) - parkiet w sali konferencyjnej | m ² | 64.76 | 0.00 | 0.00 |
| 10 d.1 | STWiOR-Ogólnobud. | Rozebranie boazerii ze słupów w sali konferencyjnej (piętro) | m ² | [0.4*2.5*4]*2 = 8.000 | 0.00 | 0.00 |
| 11 d.1 | STWiOR-Ogólnobud. | Rozebranie posadzek z paneli podłogowych w pom. nr 17 i 18 (piętro) | m ² | 21.51+12.48 = 33.990 | 0.00 | 0.00 |
| 12 d.1 | STWiOR-Ogólnobud. | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony w pomieszczeniach nr 3-7 (parter) | m ² | 21.09+ 13.80+ 11.86+ 24.98+9.91 = 81.640 | 0.00 | 0.00 |
| 13 d.1 | STWiOR-Ogólnobud. | Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km | m ³ | 9.467 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | | Stolarka okienna i drzwiowa, rolety | | | | |
| 14 d.2 | STWiOR-Ogólnobud. | Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m ² | m ² | 1.65*1.45* 7+1.01* 2.45*3 = 24.171 | 0.00 | 0.00 |
| 15 d.2 | STWiOR-Ogólnobud. | Podokienniki z konglomeratu - elementy grubości 3 cm i szerokości do 40 cm | m | 1.75*7+ 1.80+1.07*4 = 18.330 | 0.00 | 0.00 |
| 16 d.2 | STWiOR-Ogólnobud. | Montaż rolet zewnętrznych z listew ze skrzynką naścinną z napędem ręcznym w pom. nr 20a (piętro) | m ² | 1.1*2.5 = 2.750 0,0 -2.750 | 0.00 | 0.00 |
| 17 d.2 | STWiOR-Ogólnobud. | Montaż wewnętrznych, tekstylnych rolet okiennych w kasie pcv z listwami maskującymi | m ² | 1.5*1.35*7+ 0.9*2.3*6 = 26.595 | 0.00 | 0.00 |
| 18 d.2 | STWiOR-Ogólnobud. | Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone (symbol D1 i D4) | m ² | 0.8*2.0*2+ 0.9*2.0*2 = 6.800 0,0 -6.800 | 0.00 | 0.00 |
| 19 d.2 | STWiOR-Ogólnobud. | Ościeżnice drewniane regulowane do drzwi D2 | m ² | 0.9*2.05 = 1.845 5,33 -1.845 | 0.00 | 0.00 |
| 20 d.2 | STWiOR-Ogólnobud. | Skrzydła drzwiowe pełne, z klamkami i zamkiem (symbol D2) | m ² | 0.8*2.05 = 1.640 8,44 -1.640 | 0.00 | 0.00 |
| 21 d.2 | STWiOR-Ogólnobud. | Drzwi stalowe przeciwpożarowe dwustronne o powierzchni ponad 2 m ² (D3 i D5) | m ² | 0.8*2.0+0.9* 2.0 = 3.400 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | | Ścianki działowe, przedścianki i sufit podwieszany w systemie g-k | | | | |
| 22 d.3 | STWiOR-Ogólnobud. | Przedścianki gips.-karton. (montowane w celu ukrycia rur c.o.) na rusztach metalowych pojedynczych 100-01 opływanych jednowarstwowo płytami g-k typu A grub. 1,25cm, bez zastosowania izolacji termicznej. Przedścianki montować w pom. nr 3 i 4 (parter) na całej ścianie okiennej z pominięciem wnęk podokiennej. | m ² | (2.84+4.34)* 2.65 = 19.027 | 0.00 | 0.00 |
| 23 d.3 | STWiOR-Ogólnobud. | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02 - ścianka działowa w klasie REI60 pomiędzy pom. nr 19 i 20a (piętro). | m ² | 5.05*3.56 = 17.978 | 0.00 | 0.00 |

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|-----------|------------------------|---|----------------|--|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 d.3 | STWiOR-Ogól- nobud. | Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na ścianach - wykonanie rusztów drewnianych na ścianie podłużnej w sali konferencyjnej (piętro) w miejscu skutego tynku wewnętrznego | m ² | poz.8 = 40.770 | 0.00 | 0.00 |
| 25 d.3 | STWiOR-Ogól- nobud. | Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach - okładzina na ścianie podłużnej w sali konferencyjnej (piętro) w miejscu skutego tynku wewnętrznego | m ² | poz.8 = 40.770 | 0.00 | 0.00 |
| 26 d.3 | STWiOR-Ogól- nobud. | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 - ścianki działowe w klasie REI60 wydzielające pomieszczenia nr 19-22 (piętro). | m ² | 44.700 | 0.00 | 0.00 |
| 27 d.3 | STWiOR-Ogól- nobud. | Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 , pokrycie dwuwarstwowe - sufity w pom. nr 18-20a i 22 (piętro) | m ² | 73.804 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | Roboty posadzkowe i okładzinowe | | | | |
| 28 d.4 | STWiOR-Ogól- nobud. | (z.VII) Gruntowanie podłoża posadzek, pod zaprawę samopoziomującą | m ² | 124.550 | 0.00 | 0.00 |
| 29 d.4 | STWiOR-Ogól- nobud. | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości max. 5mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m ² | poz.28 = 124.550 | 0.00 | 0.00 |
| 30 d.4 | STWiOR-Ogól- nobud. | Ułożenie folii pod panele podłogowe | m ² | poz.28 = 124.550 | 0.00 | 0.00 |
| 31 d.4 | STWiOR-Ogól- nobud. | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa. Podkład podłogowy gr. 3 mm z włókien drzewnych o parametrach tłumienia dźwięków uderzeniowych: do 19 dB i wysokiej wytrzymałości na ściskanie do 15t/m2 oraz wyrównujący punktowe nierówności do 1,0mm | m ² | poz.28 = 124.550 | 0.00 | 0.00 |
| 32 d.4 | STWiOR-Ogól- nobud. | (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych laminowanych grub. 8mm klasy użyteczności 33 (do pomieszczeń użyt. publ.) | m ² | poz.28 = 124.550 | 0.00 | 0.00 |
| 33 d.4 | STWiOR-Ogól- nobud. | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża | m ² | 40.790 | 0.00 | 0.00 |
| 34 d.4 | STWiOR-Ogól- nobud. | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą kombinowaną | m ² | 36.640 | 0.00 | 0.00 |
| 35 d.4 | STWiOR-Ogól- nobud. | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną | m ² | 4.150 | 0.00 | 0.00 |
| 36 d.4 | STWiOR-Ogól- nobud. | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża | m | 49.500 | 0.00 | 0.00 |
| 37 d.4 | STWiOR-Ogól- nobud. | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 60x60 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną | m | 44.400 | 0.00 | 0.00 |
| 38 d.4 | STWiOR-Ogól- nobud. | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną | m | <piętro pom. nr 22> 2* (1.72+1.76+ 0.6)-1.02*3 = 5.100 | 0.00 | 0.00 |
| 39 d.4 | STWiOR-Ogól- nobud. | Listwa progowa (przejściowa) aluminiowa szerokości 30-35mm na łączeniu dwóch różnych materiałów | m | 4.600 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | Roboty malarskie | | | | |
| 40 d.5 | STWiOR-Ogól- nobud. | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na sufitach | m ² | 93.300 | 0.00 | 0.00 |
| 41 d.5 | STWiOR-Ogól- nobud. | (z.VII) Gruntowanie powierzchni sufitów | m ² | poz.40 = 93.300 | 0.00 | 0.00 |
| 42 d.5 | STWiOR-Ogól- nobud. | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi sufitów - tynków gładkich bez gruntowania | m ² | poz.40 = 93.300 | 0.00 | 0.00 |
| 43 d.5 | STWiOR-Ogól- nobud. | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - malowanie sufitów podwieszanych | m ² | poz.27 = 73.804 | 0.00 | 0.00 |
| 44 d.5 | STWiOR-Ogól- nobud. | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach | m ² | 327.031 | 0.00 | 0.00 |
| 45 d.5 | STWiOR-Ogól- nobud. | (z.VII) Gruntowanie powierzchni przecieranych ścian | m ² | poz.44 = 327.031 | 0.00 | 0.00 |
| 46 d.5 | STWiOR-Ogól- nobud. | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi przetartych ścian - tynków gładkich bez gruntowania | m ² | poz.44 = 327.031 | 0.00 | 0.00 |

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|--|--------------------------------|---|----------------|---------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 47 d.5 | STWiOR-Ogól- nobud. | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni ścian wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - malowanie ścian g-k | m ² | 146.695 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | | Roboty towarzyszące | | | | |
| 48 d.6 | STWiOR-Ogól- nobud. | Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli oraz wyposaże- nia pomieszczeń objętych robotami | kpl | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | 0.00 |

Słownie: zero i 00/100 zł