


DRZWI - system FASADOWY ZEWNĘTRZNY - skala 1:50

- DRZWI DZ1 - 1 sztuka
- DRZWI DZ2 - 3 sztuki
- DRZWI DZ3 - 1 sztuka
- DRZWI DZ4 - 2 sztuki
- DRZWI DZ5 - 1 sztuka

DRZWI DZ1, DZ2, DZ3, DZ4 i DZ5 WYKONAĆ W SYSTEMIE FASADOWYM ALUMINIOWYM
Ślusarke wykonać wg wytycznych w części opisowej PT.

DRZWI DZ1 - 1 sztuka


wyk. - FASADA ZEWNĘTRZNA



UWAGA.
Otwór w świetle po otwarciu skrzydła większego min 100 cm.
Drzwi z samozamykaczem.
Drzwi z zamkiem.

DRZWI DZ2 - 3 sztuki


wyk. - FASADA ZEWNĘTRZNA



UWAGA.
Otwór w świetle po otwarciu skrzydła większego min 100 cm.
Drzwi z samozamykaczem.
Drzwi z zamkiem.

DRZWI DZ3 - 1 sztuka


wyk. - FASADA ZEWNĘTRZNA



UWAGA.
Otwór w świetle po otwarciu skrzydła większego min 100 cm.
Drzwi z samozamykaczem.
Drzwi z zamkiem.

DRZWI DZ4 - 2 sztuki


wyk. - FASADA ZEWNĘTRZNA



UWAGA.
Otwór w świetle po otwarciu skrzydła większego min 100 cm.
Drzwi z samozamykaczem.
Drzwi z zamkiem.

DRZWI DZ5 - 1 sztuka

wyk. - FASADA ZEWNĘTRZNA



UWAGA.
Otwór w świetle po otwarciu skrzydła min 90 cm.
Drzwi z samozamykaczem.
Drzwi z zamkiem.

ZESTAWIENIE DRZWI ALUMINIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH

(widok od strony elewacji zewnętrznej)

KONSTRUKCJA - Profile aluminiowe - malowane proszkowo na kolor RAL 7001

Szko zespolone dwukomorowe (3 szyby) z ciepłymi ramkami międzyszybowymi

Szyba wewnętrzna o podwyższonej wytrzymałości

Szyba zewnętrzna - szkło bezpieczne

Współczynnik przenikania ciepła dla naświetla:

- Umax ≤0,9W/m2K

Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi:

- dla drzwi Ud max = 1,3 Wm2/K

UWAGA:

- Wymiary fasad, podane jedynie w celu ich wyceny. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania własnych pomiarów otworów na budowie przed przystąpieniem do produkcji ww. fasad.
- Ilość i wymiary fasad sprawdzić na budowie.

INWESTOR:	GMINA ŚWIECIE ul. Wojska Polskiego 124 86-100 Świecie
OBIEKT:	ROZBUDOWA ŻŁOBKA przy ul. Wł. Łokietka w ŚWIECIE
LOKALIZACJA:	ul. Wł. Łokietka 3 , 86-100 Świecie; działki: 4510, 4147, 4176 obręb 0001 Świecie
<div>JAGŁA architekt</div> <div>Jagła Michał JAGŁA architekt 86-300 Grudziądz ul. Ryżarska Milczewskiego-Brzina 3/3 tel.: 728 59 05 73 e-mail: pracownia@jagla-architekt.pl www.jagla-architekt.pl</div>	
NAZWA PRZEMIANKI:	DRZWI - system FASADOWY ZEWNĘTRZNY
DRZWI DZ1	1:50
DRZWI DZ2	Architektura
DRZWI DZ3	
DRZWI DZ4	
DRZWI DZ5	
DATA:	01.2024
NR ARKUSZA:	AT-16
FUNKCJA:	AUTOR:
PROJEKTANT	mjr inż. arch. Michał JAGŁA
	KPOK IARP 74/2011
	architektoniczna