

AKTUALIZACJA UKŁADU FUNKCJONALNEGO POMIESZCZEŃ W BUDYNKU - L

- Parter – CHEMIOTERAPIA DZIENNA

Nr pomieszczenia	Funkcja
SKRZYDŁO C	Parter
00/IP/08 i 00/IP/09	Pomieszczenie zamknąć ścianą, zamiast lady. Dwa stanowiska komputerowe, umywalka. Bez zmiany układu funkcjonalnego.

- KLINICZNY ODDZIAŁ HEMATOLOGII-CHEMIA DZIENNA – I p.

-

Nr pomieszczenia	Funkcja
SKRZYDŁO A	PIĘTRO I
01/OG/01	WC dla niepełnosprawnych
01/OG/02	Sekretariat
01/OG/03 i 04	Gabinet lekarski
01/OG/05	Gabinet zabiegowy
01/OG/06	Pokój socjalny
01/OG/07 i 08	WC personelu: damska i męska
01/OG/09	Magazyn
01/OG/10, 11,12 i 13	Sala chemioterapii – 10 stanowiskowa
01/OG/14 i 15	Pokój badań Aferez (z wydzielonym brudownikiem z wejściem od strony korytarza)
01/OG/16 - z pomieszczenia wydzielono	Gabinet zabiegowy - biopsja
01/OG/16 - z pomieszczenia wydzielono	Poczekalnia dla pacjentów

- KLINICZNY ODDZIAŁ POŁOZNICZO-GINEKOLOGICZNY – I p.

Nr pomieszczenia	Funkcja
SKRZYDŁO B	PIĘTRO I
01/OG/17	Pokój socjalny
01/OG/18	Punkt pielęgniarstwa z jednym stanowiskiem komputerowym
01/OG/19 część pomieszczenia	Pokój pobrań
01/OG/19 część pomieszczenia i 01/OG/20	Pokój przygotowań (leków) – z dwoma stanowiskami komputerowymi
01/OG/26, 27 i 28	Pokój socjalno-lekarski z łazienką oraz z dwoma stanowiskami komputerowymi – z wejściem od pom. 26
01/OG/33	Kuchnia brudna – połączona z kuchnią czystą (01/OG/34) szafą przelotową
01/OG/34	Kuchnia czysta
01/OG/39	Magazyn sprzętu
01/OG/42	Gabinet zabiegowy z USG i KTG (bez zmiany układu funkcjonalnego) - należy uwzględnić gniazda komputerowe dla dwóch stanowisk

AKTUALIZACJA UKŁADU FUNKCJONALNEGO POMIESZCZEŃ W BUDYNKU - L

SKRZYDŁO C	PIĘTRO I
01/OG/45 i 46	Gabinet zabiegowy z USG
01/OG/47 i 48	Magazyn - bez WC
01/OG/67	Izolotka – 1 łózkowa
01/OG/68	Łazienka dla izolotki 01/OG/67 wyposażona w myjnię do kaczek i basenów
01/OG/69	Śluza dla izolatek 01/OG/67 i 01/OG/70
01/OG/70	Izolotka – 1 łózkowa
01/OG/72	Łazienka dla izolotki 01/OG/70 wyposażona w myjnię do kaczek i basenów
01/OG/73	Magazyn bielizny

- CZĘŚĆ ZABIEGOWA – II p.

Nr pomieszczenia	Funkcja
SKRZYDŁO C	PIĘTRO II
02/SZ/18	Sala wybudzeń – 1 osobowa, ze stanowiskiem komputerowym
02/SZ/19	Magazyn
02/SZ/20	Sala wybudzeń – 1 osobowa, ze stanowiskiem komputerowym

- KLINICZNY ODDZIAŁ ONKOLOGII – III p.

Nr pomieszczenia	Funkcja
SKRZYDŁO A i B	PIĘTRO III
03/ON/17	Pokój obsługi badań klinicznych (bez zmiany układu funkcjonalnego) -uwzględnić gazy medyczne 4x tlen (ścienne punkty poboru)
03/ON/21	Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (bez zmiany układu funkcjonalnego) lampa zabiegowa – mobilna zamiast sufitowej
03/ON/29	Sala seminaryjna (bez zmiany układu funkcjonalnego) -uwzględnić gniazda komputerowe dla dwóch stanowisk.

Nr pomieszczenia	Funkcja
SKRZYDŁO C	PIĘTRO III
03/ON/43	Magazyn
03/ON/44	Gabinet zabiegowy (bez zmiany układu funkcjonalnego) - należy uwzględnić gniazda komputerowe dla dwóch stanowisk, lampa zabiegowa mobilna zamiast sufitowej
03/ON/45	Gabinet lekarski - dwa stanowiska komputerowe i umywalka
03/ON/68	Świetlica (bez zmiany układu funkcjonalnego) – w centralnej części należy uwzględnić gniazda komputerowe dla czterech stanowisk

Układ funkcjonalny pomieszczeń nie ujętych w niniejszym wykazie pozostaje w zgodności z dokumentacją projektową.