



Projekt zatwierdzony decyzją
o pozwoleniu na budowę

67/21 z dnia: 29.01.21

STAROSTWO POWIATOWE
W NOWYM TOMYŚLU
Wydział Budownictwa i Architektury

otulina 4cm

- * ławy fundamentowe wykonać po wykonaniu leja zasypowego
- * przegłębienia gruntów w rejonie leja zasypowego wypełnić chrydem betonem B10

Beton B-20
Stal A III N

 KOLEKTOR S E R W I S 64-100 LESZNO ul. Kmiećca 69 tel/fax 65 526 77 00		ZAMAWIĄCY INWESTOR Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyszu Sp. z o.o. ul. Targowa 9 64-300 Nowy Tomyśl OBIEKT I TREŚĆ RYSUNKU			
		RZUT FUNDAMENTÓW			
Stacja odbioru osadów z samochodów specjalistycznych wraz z budową i przebudową obiektów technologicznych istniejącej oczyszczalni ścieków		SKALA	NUMER RYSUNKU		
PROJEKTANT	mgr inż. Piotr Mielicki specjalność: konstrukcyjno - budowlana uprawnienia projektowe nr 1114/98Lo	1 : 50	01.00		
SPRZĄDZĄCY	mgr inż. Marcin Adamkiewicz specjalność: konstrukcyjno - budowlana uprawnienia projektowe nr 1333/95Lo	DATA OPRACOWANIA	BRANŻA	STADIUM	NR OBIEKTU
		09.2020	BO	PB	I