




Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarząd Zlewni
w Gryficach



Gryfice, dnia 14 listopada 2022 r.
Numer – RKW – 2022 - 5945

SZ.ZUZ.1.4210.165.2022.JA

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r., poz. 2000), art.389 pkt 1 w związku z art.35 ust.3 pkt 5, art.400 ust.2, ust.8, art.403 ust.1, ust.2 pkt 3, pkt 8, pkt 12, pkt 14 i ust.6 pkt 2, art.407 ust.1 i ust.2 pkt 1, pkt 2, pkt 3 i pkt 5 oraz art.397 ust.1 i ust.3 pkt 2 lit a) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. – w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311),

- **po rozpatrzeniu wniosku** z dnia 03.08.2022r. (który wpłynął do Zarządu Zlewni w Gryficach dnia 05.08.2022r.), uzupełnionego w dniu 19.10.2022r., złożonego przez Panią Martę Wasilewską pełnomocnika reprezentującego inwestora, którym jest Gmina Karnice z siedzibą ul. Nadmorska 7, 72-343 Karnice (pełnomocnictwo z dnia 15.06.2021r.), w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - wprowadzanie ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzeszyn, do rowu melioracyjnego na działce nr 141 obręb Trzeszyn w gminie Karnice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie,

o r z e k a m

I. Udzielić na rzecz **Gminy Karnice z siedzibą ul. Nadmorska 7, 72-343 Karnice**, pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na wprowadzaniu oczyszczonych ścieków bytowych do urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego na działce nr 141 obręb Trzeszyn, gmina Karnice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie, pochodzących z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków RotoSET 160, planowanej do wykonania w ramach inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno-tłocznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz oczyszczalnią ścieków, położoną na działce nr 140, obręb Trzeszyn i odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do rowu melioracyjnego w m. Trzeszyn, gmina Karnice”, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie, *przy zachowaniu następujących warunków:*

1. Ilość ścieków wprowadzanych do urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego:

- $Q_{\max/\text{sek}} = 0,0010 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{\text{śr}/\text{dob.}} = 31,31 \text{ m}^3/\text{d}$
- $Q_{\text{dop}/\text{rok}} = 11428,15 \text{ m}^3/\text{rok}$

2. Równoważna liczba mieszkańców (RLM): 153

3. Odbiornik ścieków bytowych: rów melioracyjny zlokalizowany na działce nr 141 obręb Trzeszyn, gmina Karnice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie, oznaczony w ewidencji prowadzonej przez PGW Wody Polskie jako rów R-04 mający ujście do rzeki Otoczki w km 8+200.

3.1. charakterystyka rowu:

- długość całkowita rowu: 4279 m
- szerokość dna rowu: 0,6 m
- rzędna dna rowu w okolicach wylotu: 15,20 m n. p. m.[Kr.]

4. Oczyszczone ścieki bytowe będą odprowadzane do urządzenia wodnego - rowu melioracyjnego poprzez projektowany **wylot**, o poniższej charakterystyce:

- **konstrukcja:** wylot kolektora kanalizacji sanitarnej PVC o średnicy \varnothing 200 mm, z kratą zabezpieczającą z prętów stalowych, w prefabrykowanej obudowie betonowej wg. KPED 02.16, d=200 mm, zabezpieczonej grodzicami G62;
- średnica wylotu rurociągu kanalizacji deszczowej PVC: \varnothing 200 mm;
- rzędna dna wylotu rurociągu kanalizacji deszczowej PVC \varnothing 200 mm: 15,25 m. n.p.m. [Kr.];
- rzędna dna rowu w miejscu usytuowania wylotu: 15,20 m. n.p.m.[Kr.];
- rzędna terenu w okolicach wylotu: 15,70 m. n.p.m. [Kr.];
- szerokość dna rowu przy wylocie: 0,6 m;
- umocnienie dna i skarpy rowu do wysokości 1,0 m narzutem kamiennym \varnothing 15 cm, na szerokości 1,5 m przed i za wylotem,

4.1. współrzędne geodezyjne miejsca lokalizacji wylotu (w układzie PL-ETRF 2000):

- X:5985487.74
- Y:5510033.75

5. Projektowana **mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków RotoSET 160**, oparta na technologii obrotowych złóż biologicznych, którą stanowi zbiornik zbudowany z materiału GRP (tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym), o długości ok. 8 m, szerokości 2,6 m i wysokości 2,4 m. W środku zbiornika znajdują się cztery odseparowane komory oczyszczania:

- osadnik wstępny
- dwie strefy biologiczne
- osadnik wtórny

5.1. Technologia oczyszczania ścieków:

Ścieki bytowe z terenu miejscowości Trzeszyn spływające siecią kanalizacyjną do przepompowni ścieków surowych (P1), będą przetwarzane do obiektów oczyszczalni - w pierwszej kolejności do osadnika wstępnego gdzie przebiega proces mechanicznego oczyszczania ścieków, następnie do pierwszej komory biologicznej – tlenowej ze złożem biologicznym, z której systemem nabierakowym dawkującym następuje stały przepływ do drugiej strefy złoża biologicznego. W obu strefach biologicznych następuje proces rozkładu zanieczyszczeń przy udziale bakterii tlenowych). Następnie ścieki grawitacyjnie spływają do osadnika wtórnego, w którym zostają sklarowane, a osad nadmierny gromadzący się na dnie osadnika wtórnego jest cyklicznie zawracany do osadnika wstępnego przez pompę recyrkulacyjną umieszczoną w tej strefie. Ścieki po oczyszczeniu spływają do przepompowni ścieków oczyszczonych (P2), a następnie do odbiornika ścieków – rowu melioracyjnego na działce nr 141 obręb Trzeszyn, gmina Karnice.

6. Pomiar ilości ścieków wprowadzanych do urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego:

- studzienka pomiarowa ścieków oczyszczonych (SP2) z przepływomierzem elektromagnetycznym MPP 600.

7. Najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających dla ścieków z oczyszczalni ścieków bytowych wprowadzanych do urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego:

- BZT₅: 25,0 mg O₂/l
- ChZT: 125,0 mg O₂/l
- Zawiesiny ogólne: 35,0 mg/l

8. Punkt poboru próbek do badań jakości ścieków oczyszczonych:

- studzienka kanalizacyjna na rurociągu ścieków oczyszczonych (SPr).

II. Sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii:

1. Rozruch oczyszczalni w miejscowości Trzeszyn, przewidziany jest na ok. 4-6 tygodni i będzie obejmował:

- sprawdzenie szczelności połączeń hydraulicznych i przejść technologicznych,
- ocenę wizualną obiektu pod kątem prawidłowości funkcjonowania tj. drożności rur dopływowych i odpływowych, poprawności kierunku i swobody obrotu złoża, czasowego włączania się pompy recyrkulacyjnej oraz dawkowania ścieku czerpakami przelewowymi,
- sprawdzanie prawidłowości funkcjonowania osadnika wtórnego.

2. W sytuacji wystąpienia awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, ścieki będą odpompowywane i przewożone na najbliższą czynną oczyszczalnię. Po wykonaniu niezbędnych napraw i usunięciu awarii, w razie potrzeby będą wykonywane badania laboratoryjne odprowadzanych oczyszczonych ścieków w celu określenia wpływu awarii na jakość odprowadzanych ścieków.

3. W przypadku zatrzymania pracy oczyszczalni należy:

- opróżnić i oczyścić obiekty oczyszczalni z zanieczyszczeń stałych i ciekłych,
 - wyłączyć i wymontować pompy,
 - odłączyć od zasilania energetycznego,
 - zabezpieczyć urządzenia oczyszczalni w sposób umożliwiający ich powtórne uruchomienie, ze szczególnym uwzględnieniem zatrzymania działalności w warunkach zimowych.
- przeprowadzić demontaż obiektów oczyszczalni (w przypadku trwałej likwidacji oczyszczalni).

III. Zobowiązać użytkownika instalacji do:

1. Przestrzegania określonych w niniejszej decyzji warunków wprowadzania oczyszczonych ścieków do środowiska.
2. Prowadzenia eksploatacji oczyszczalni zgodnie z instrukcją eksploatacyjną.
3. Prowadzenia dziennika eksploatacji oczyszczalni.
4. Utrzymania urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji sanitarnej w sprawności technicznej jak również utrzymania instalacji i urządzeń we właściwym stanie techniczno-eksploatacyjnym i sanitarnym.
5. Wykonywania robót lub uczestniczenia w kosztach utrzymania urządzenia wodnego - rowu melioracyjnego na działce nr 141 obręb Trzeszyn, będącego odbiornikiem ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w miejscowości Trzeszyn, w zasięgu oddziaływania tj. na odcinku długości 78 m poniżej wylotu.
6. Pobierania średnich dobowych próbek ścieków bytowych wprowadzanych do urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego z oczyszczalni ścieków bytowych w m. Trzeszyn, w regularnych odstępach czasu w ciągu roku, stale w tym samym miejscu, a ich liczba nie może być mniejsza niż:
 - 4 próbki w ciągu roku,
 - jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki – 2 próbki w następnym roku,
 - w przypadku gdy jedna próbka z dwóch pobranych nie spełnia wymaganych warunków, w następnym roku pobiera się ponownie 4 próbki.
7. Przedłożenia sprawozdania z rozruchu planowanej do realizacji oczyszczalni ścieków bytowych organowi wydającemu niniejsze pozwolenie wodnoprawne.
8. Powiadamiania organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego, o istotnych zmianach wprowadzanych w trakcie eksploatacji przedmiotowej oczyszczalni.
9. Powiadamiania organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego o wystąpieniu sytuacji awaryjnych na oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzeszyn.
10. Prowadzenia gospodarki odpadami powstałymi w wyniku eksploatacji instalacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz.699 ze zm.),

IV. Uczynić użytkownika instalacji odpowiedzialnym za ewentualne szkody spowodowane eksploatacją obiektu na warunkach niezgodnych z określonymi w niniejszej decyzji.

V. Decyzja niniejsza została opracowana na podstawie danych zawartych w dokumentacji: „OPERAT WODNOPRAWNY NA WYKONANIE URZĄDZENIA WODNEGO – wylotu ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Trzeszynie na działce nr 141 obręb Trzeszyn, gmina Karnice, w ramach inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków i odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do rowu w m. TRZESZYN, gmina Karnice”, sporządzonej przez Panią mgr inż. Paulinę Milewską w październiku 2022r.

VI. Uczynić autora operatu wodnoprawnego odpowiedzialnym za treść, wszelkie dane techniczne i obliczenia zawarte w tej dokumentacji wodnoprawnej.

VII. Niniejsza decyzja i operat wodnoprawny winny stale znajdować się u użytkownika, i winny być dostępne organom kontroli.

VIII. Ustalić termin ważności pozwolenia wodnoprawnego na 10 lat, liczony od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.

IX. „Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń” (art. 393 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne).

X. „Pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli zakład zmienia cel i zakres korzystania z wód lub warunki wykonywania uprawnień ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym (art. 415 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne).

Uzasadnienie

Niniejsza decyzja została wydana na wniosek z dnia 03.08.2022r. (który wpłynął do Zarządu Zlewni w Gryficach dnia 05.08.2022r.), uzupełniony w dniu 19.10.2022r., złożony przez Panią Martę Wasilewską pełnomocnika reprezentującego inwestora, którym jest Gmina Karnice z siedzibą ul. Nadmorska 7, 72-343 Karnice (pełnomocnictwo z dnia 15.06.2021r.), w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - wprowadzanie ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzeszyn, do rowu melioracyjnego na działce nr 141 obręb Trzeszyn w gminie Karnice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie.

Do wniosku o wydanie pozwoleń wodnoprawnych dołączono:

- „OPERAT WODNOPRAWNY NA WYKONANIE URZĄDZENIA WODNEGO – wylotu ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Trzeszynie na działce nr 141 obręb Trzeszyn, gmina Karnice, w ramach inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków i odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do rowu w m. TRZESZYN, gmina Karnice”, sporządzony przez Panią mgr inż. Paulinę Milewską w październiku 2022r., wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych.

- Decyzję Wójta Gminy Karnice z dnia 11 maja 2022r., znak: DŚ.6220.5.2021.2022.RB o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków i odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do rowu w m. Trzeszyn, gmina Karnice”, w której organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla projektowanego przedsięwzięcia.

- Decyzję Wójta Gminy Karnice dnia 6 lipca 2022r., znak: DŚ.6733.6.2022.RB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: „Budowie kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno-tłocznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach nr 34/4, 93/1, 133, 140, 141, 155/1, 282, 286/1, 287, 299, obręb Trzeszyn, oraz oczyszczalnią ścieków, położoną na działce nr 140, obręb Trzeszyn i odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do rowu melioracyjnego w m. Trzeszyn, gmina Karnice”.

- Pismo Nadzoru Wodnego w Gryficach PGW WP z dnia 22.07.2020r., znak: SZ.1.1.521.002.2020.SP, zawierające odpowiedź na zapytanie Gminy Karnice, o rów melioracyjny na dz. nr 141 obręb Trzeszyn, w miejscowości Trzeszyn. (w operacie)

- Pełnomocnictwo z dnia 15.06.2021r., udzielone przez Wójta Gminy Karnice - Pana Lecha Puzdrowskiego, upoważniające Panią Martę Wasilewską do reprezentowania Gminy Karnice w przedmiotowej sprawie.

- wypisy z rejestru gruntów

- Potwierdzenie wniesienia stosownej opłaty za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.), Dział II – korzystanie z wód - Rozdział 1 – korzystanie z wód i usługi wodne, w art. 29 wskazuje między innymi, że korzystanie z wód nie może powodować pogorszenia stanu wód i ekosystemów od nich zależnych, w szczególności nie może naruszać ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, powodować marnotrawstwa wody lub marnotrawstwa energii wody, a także nie może wyrządzać szkód. Zgodnie z przepisem art. 35 ust. 1 ww. ustawy usługi wodne polegają na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą możliwości korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza zakres powszechnego korzystania z wód, zwykłego korzystania z wód oraz szczególnego korzystania z wód. Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, obejmujące także wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych, w świetle art. 35 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo wodne jest usługą wodną, na którą wymagane jest pozwolenie wodnoprawne na podstawie art. 389 pkt 1 tej

ustawy. Warunki wprowadzania ścieków do urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego, zostały określone zgodnie z dyspozycją zawartą w § 4 ust. 1 oraz § 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12.07.2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311).

Według przedłożonej dokumentacji:

-Projektowana oczyszczalnia ścieków przyjmować będzie ścieki bytowo-gospodarcze zebrane siecią kanalizacji sanitarnej od mieszkańców miejscowości Trzeszyn w gminie Karnice. Oczyszczalnia stanowić będzie zespół obiektów technologicznych służących bezpośrednio do oczyszczania ścieków oraz znajdujących się na wspólnym terenie obiektów pomocniczych niezbędnych dla dostawy energii elektrycznej i wody oraz stworzenia odpowiednich warunków do pracy i obsługi oczyszczalni. Zaprojektowano mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię opartą na technologii obrotowych złóż biologicznych. Oczyszczalnię ścieków będzie stanowił zbiornik składający się z czterech odseparowanych komór oczyszczania (osadnika wstępnego, dwóch stref biologicznych i osadnika wtórnego). Oczyszczalnia wyposażona będzie w układ sterowniczy służący do ustawiania pracy instalacji, regulacji nastaw oraz sygnalizacji ewentualnych awarii. W osadniku wstępnym przebiegać będzie proces mechanicznego oczyszczania ścieków, natomiast w komorach biologicznych zachodzić będzie rozkład zanieczyszczeń przy udziale bakterii tlenowych. Osadnik wtórny umożliwi sedymentację osadu nadmiernego i sklarowanie oczyszczonych ścieków. Osad nadmierny będzie odpompowywany i wywożony do miejsc utylizacji.

-Wnioskowane wprowadzanie do środowiska oczyszczonych ścieków bytowych będzie realizowane w związku z projektowaną inwestycją celu publicznego polegającą na: „Budowie kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno-tłocznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach nr 34/4, 93/1, 133, 140, 141, 155/1, 282, 286/1, 287, 299, obręb Trzeszyn, oraz oczyszczalnią ścieków, położoną na działce nr 140, obręb Trzeszyn i odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do rowu melioracyjnego w m. Trzeszyn, gmina Karnice”, dla której Wójt Gminy Karnice ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego w decyzji z dnia 6 lipca 2022r., znak:DŚ.6733.6.2022.RB.

-Wójt Gminy Karnice w decyzji z dnia 11 maja 2022r., znak:DŚ.6220.5.2021.2022.RB o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków i odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do rowu w m. Trzeszyn, gmina Karnice”, stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko projektowanego przedsięwzięcia.

-Zamierzone korzystanie z wód będzie realizowane na terenie położonym poza obszarami szczególnego zagrożenia powodziowego.

-Przedmiotowe korzystanie z wód nie jest sprzeczne z ustaleniami Planu przeciwdziałania skutkom suszy przyjętego rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy (Dz.U. z 2021r., poz. 1615).

-Przedmiotowa inwestycja znajduje się w Regionie Wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) „Otoczka” o kodzie: RW600023427929 której stan oceniono jako dobry oraz jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW60008, charakteryzująca się dobrym stanem chemicznym, ilościowym i ogólnym.

- Objęte przedmiotowym wnioskiem zamierzone korzystanie z wód, będzie realizowane poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody utworzonymi lub ustanowionymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody.

Decyzję niniejszą wydano zgodnie z obowiązującym prawem, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, na podstawie danych zawartych w dokumentacji: „OPERAT WODNOPRAWNY NA WYKONANIE URZĄDZENIA WODNEGO – wylotu ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Trzeszynie na działce nr 141 obręb Trzeszyn, gmina Karnice, w ramach inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków i odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do rowu w m. TRZESZYN, gmina Karnice”, sporządzonej przez Panią mgr inż. Paulinę Milewską w październiku 2022r., oraz zgromadzonych w toku postępowania dowodów, dokumentów i informacji, które zostały zweryfikowane pod kątem kompletności oraz zgodności z ustaleniami wynikającymi z art. 409 ust.1 pkt 6 oraz 396 ust.1 pkt 1-8 ustawy Prawo wodne.

Organ zawiadomił Strony o wszczęciu postępowania (pismo z dnia 25 października 2022r., znak: SZ.ZUZ.1.4210.165.2.2022.JA) oraz podał do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania (pismo z dnia 25 października 2022r., znak: SZ.ZUZ.1.4210.165.3.2022.JA) i jednocześnie poinformował Strony postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym formy oraz terminu zapoznania) oraz możliwości złożenia wyjaśnień jak również wypowiedzenia się pisemnie w sprawie. Strony postępowania we wskazanym terminie nie wniosły żadnych uwag ani żądań do sprawy.

Udzielone niniejszą decyzją pozwolenie wodnoprawne nie narusza ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych, planu zarządzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziałania skutkom suszy, programu ochrony wód morskich, krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych, zgodnie z art.396 ust.1 pkt 1-8 ustawy Prawo wodne. W prowadzonym w przedmiotowej sprawie postępowaniu administracyjnym nie stwierdzono negatywnych przesłanek do udzielenia wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia (art.127 § 1 i § 2, art.129 § 1 i § 2 - Kodeksu postępowania administracyjnego).

Zgodnie z art. 127a § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia na podstawie złożonego oświadczenia. Prawidłowo złożone oświadczenie w tym zakresie jest niewzruszalne - nie jest możliwe jego cofnięcie. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



DYREKTOR
Zarządu Zlewni w Gryficach
Wojciech Leszczyński

Otrzymują:

1. Pani Marta Wasilewska (pełnomocnik Gminy Karnice)

adres do korespondencji:

Pracownia Projektowa „PROGAZ-PP” s.c.

ul. Narutowicza 13a/1, 70-240 Szczecin

Załącznik: Operat wodnoprawny

2. Pani Agnieszka Barbara Urbanowicz

3. Nadzór Wodny w Gryficach

ul. Trzygłowska 33, 72-300 Gryfice

Do wiadomości:

1. Gmina Karnice (Inwestor)

ul. Nadmorska 7, 72-343 Karnice

2. PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (SIGW decyzja ostateczna)

ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin

3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie

Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin (decyzja ostateczna)

4. ZUZ a/a

Opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 237,87 zł., wniesiono zgodnie z art. 398 ust.3 i ust.8 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.), na rachunek bankowy Wód Polskich numer 34 1130 1017 0020 1510 6720 0023.