



Poziom P0
Pakiet: 42100 - Typy ścian
Skala: 1 : 200

LEGENDA OZNACZEŃ TYPÓW ŚCIAN
GIPSOWO-KARTONOWYCH:

- S01** - ściana g-k pomiędzy pomieszczeniami ogólnymi
- S02** - ściana g-k pomiędzy pomieszczeniem ogólnym a pomieszczeniem mokrym lub miejscem zastosowania fartucha umywalkowego
- S03** - ściana g-k pomiędzy pomieszczeniem ogólnym a komunikacją
- S04** - ściana g-k pomiędzy pomieszczeniami mokrymi
- S05** - ściana g-k pomiędzy pomieszczeniem mokrym lub miejscem zastosowania fartucha umywalkowego a komunikacją
- S06** - ściana g-k w komunikacji
- S07** - obudowa jednostronna g-k w pomieszczeniu ogólnym
- S08** - obudowa jednostronna g-k w pomieszczeniu mokrym lub w miejscu zastosowania fartucha
- S09** - obudowa jednostronna g-k w komunikacji
- Ściana murowana wewnętrzna

Uwaga:
W projekcie konstrukcji nie przewiduje się ugięć stropów powyżej 25 mm w związku z czym stosuje się standardowe połączenie ścian zabudowy suchej z stropami.
W ścianach systemowych g-k należy wykonać wzmocnienia pod urządzenia i wyposażenie trwałe.

LEGENDA OZNACZEŃ TYPÓW WYKOŃCZENIA ŚCIAN:

SWM-1 – systemowa powłoka z farby lateksowej. Malowanie do wysokości sufitów podwieszanych, z akcentami identyfikacji wizualnej.
Zastosowanie: hol wejściowy, komunikacja, poczekalnie, klatki schodowe, kawiarnia, kiosk, nadzór pielęgniarski, pokoje łóżkowe, pomieszczenia diagnostyki obrazowej, gabinety konsultacyjne, magazyny.

SWM-2 – systemowa powłoka z farby lateksowej. Malowanie do wysokości sufitów podwieszanych.
Zastosowanie: Archiwa, depozyt, gab. psychologa, pom. ochrony, pokoje opisów, pomieszczenia biurowe i administracyjne, dyżurki lekarskie, koordynator, pok. lekarzy i asystentów, pok. rozmów, pok. odwiedzin, pok. statystyki, pom. matki karmiącej, sala ćwiczeń

SWM-3 – systemowa powłoka z farby lateksowej bakterioobójczej z nanosrebrem Ag+, Malowanie do wysokości sufitów podwieszanych.
Zastosowanie: gabinety zabiegowe, gabinety endoskopii, diagnostyczne, pokoje łóżkowe, laboratoria, sterownie,

SWM-4 – systemowa powłoka z farby lateksowej. Malowanie do wysokości sufitów podwieszanych. W pomieszczeniach mokrych
Zastosowanie: magazyny brudne, pomieszczenia porządkowe, pom. odpadów komunalnych, (pomieszczenia ogólne i komunikacja na poziomie B1)

SWM-5 – malowanie farbą emulsyjną białą
Zastosowanie: pomieszczenia techniczne, serwerownie, elektryczne teletechniczne

SWM-5.1 – malowanie farbą emulsyjną białą
Zastosowanie: pomieszczenia techniczne, serwerownie, elektryczne teletechniczne na poziomie B1

SWM-6 – okładzina ścienna PVC heterogeniczna zgrzewalna wodoszczelna
Zastosowanie: łazienki, WC, umywalnie, węzły sanitarne, pomieszczenia mycia, zmywalnie, kabiny,

SWM-7 – panel systemowy licowany stalą nierdzewną
Zastosowanie: sale operacyjne

SWM-8 – tynk silikonowy cienkowarstwowy/tynk mineralny
Zastosowanie: ciepła ściana

Uwaga:
Malowanie ścian wykonywać do sufitów podwieszanych poza miejscami zastosowania płyt odbojowych.

Zestawienie typów wykończeń ścian P0		
Numer pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Typ wykończenia ściany
P0.CJD.1	Komunikacja	SWM-1
P0.CJD.1	Pom. porządkowe	SWM-4
P0.CJD.2	Szafnia	SWM-1
P0.CJD.3	Poczekalnia	SWM-1
P0.CJD.4	Rejestracja	SWM-1
P0.CJD.5	Gab. klasyfik.	SWM-3
P0.CJD.6	Gab. klasyfik.	SWM-3
P0.CJD.7	Gab. klasyfik.	SWM-3
P0.CJD.8	Gab. klasyfik.	SWM-3
P0.CJD.9	Gab. klasyfik.	SWM-3
P0.CJD.10	Gab. klasyfik.	SWM-3
P0.CJD.11	Pok. lekarski	SWM-2
P0.CJD.12	Sala studentów	SWM-1
P0.CJD.13	Gab. lekarski	SWM-2
P0.CJD.14	Pok. socjalny	SWM-1
P0.CJD.15	Przedśiołek WC pers.	SWM-6
P0.CJD.16	WC	SWM-6
P0.CJD.17	Sala chem.	SWM-3
P0.CJD.18	Pom. porządkowe	SWM-4
P0.CJD.20	WC NPS.	SWM-6
P0.CJD.21	WC	SWM-6
P0.CJD.22	Stanowiska poboru krwi	SWM-3
P0.CJD.23	WC	SWM-6
P0.CJD.24	WC	SWM-6
P0.CJD.25	Przedśiołek WC	SWM-6
P0.CJD.26	WC M.	SWM-6
P0.CJD.27	Gab. zabiegowy	SWM-3
P0.CJD.28	WC D.	SWM-6
P0.CJD.29	Gab. zabiegowy	SWM-3
P0.CJD.30	Stanowiska do zakładania wkłuc	SWM-3
P0.CJD.31	Budowlan / mag. brudny	SWM-4
P0.CJD.32	Pom. przyg. leków	SWM-3
P0.CJD.33	Gab. zabiegowy	SWM-3
P0.CJD.34	Sala chem.	SWM-3
P0.CJD.35	Komunikacja	SWM-1
P0.CJD.36	Pok. lekarski	SWM-2
P0.CJD.37	Pkt dystr. i odb. mat.	SWM-1
P0.CJD.38	Mag. czysty	SWM-1
P0.CJD.39	Mag. czysty	SWM-1
P0.CJD.40	Komunikacja	SWM-1
P0.CJD.41	Poczekalnia	SWM-1
P0.CJD.43	Poczekalnia	SWM-1
P0.IT.1	Łazienka pacjentów	SWM-6
P0.IT.2	Magazyn	SWM-1
P0.KL.1	Klatka Schodowa 1	SWM-1
P0.KO.1	Komunikacja	SWM-1
P0.KO.2	Przedśiołek	SWM-1
P0.PT.42	Pom. ele-tele	SWM-5

UWAGI

- Przed rozpoczęciem prac z projektami branżowymi z uwzględnieniem informacji zawartych w opisie technicznym.
- Przed przystąpieniem do robót wszystkie wymiary powierzchni w naturze. Ewentualne wady koordynacyjne przesłać nadzorczo autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Prowadzenie robót w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. W szczególności zabronione jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację przedbraniczną.
- Projekt instalacji wentylacji, wod.-kan. i elektrycznej - wg oddzielnego opracowania, podczas wykonywania robót budowlano- instalacyjnych należy prowadzić bieżącą koordynację międzybranżową.
- Wymiary podane są w centymetrach.
- W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robót budowlanych kolizji lub niegodności z projektem - należy niezwłocznie powiadomić projektanta o celu potwierdzenia przyjętego rozwiązania.
- Wszelkie kanały wentylacji, instalacje wod.-kan. oraz elektryczne prowadzić w przesłanym porządku podwieszanym lub w budowie g-k w sposób umożliwiający zmianę się kursu.
- Elementy typowe określone w projekcie jako systemowe - wykonawca powinien sam dokonać wyboru konkretnego producenta zgodnie z określonym w projekcie wytycznym, a następnie wykonać montaż wg instrukcji załączonych producenta, po akceptacji systemu przez Zamawiającego.
- Szczegół budowlany montaż elementów technologicznych do określonej w projekcie technologii.
- Podczas podjęcia wad należy zwrócić uwagę na wytyczne dotyczące.
- Przy wszystkich antenach i instalacjach technicznych wykonać niezbędne zabezpieczenia.
- Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymogów podanych dla przedmiotowego przedsięwzięcia, zgodnie z Warunkami Technicznymi. W przypadku wystąpienia niegodności w projekcie, należy stosować rozwiązania do obowiązujących przepisów. Wymagania podane dla poszczególnych elementów budynku - wg rysunku, opisu p. pod.
- Zachować ciepłość izolacji przeciwwodowej i termicznej w budynku. Izolację powinny być wykonane przez firmę z udokumentowanym doświadczeniem prowadzającą prace izolacyjne. Na materiały wykonania tych prac należy uzyskać gwarancję min. 10 lat.
- Po odjęciu niezbędnych niewidocznych elementów konstrukcyjnych bez ścian fundamentowych, powierzchnię przygotować na posadowienie lub zgłębić nadzorczo autorskiemu ewentualnie kolizje.
- Wszelkie ściany pomiędzy przedśiołkami, umywalkami a pozostałymi pomieszczeniami sanitarnymi wykonać do pełnej wysokości.
- Przed zamianowaniem ścian należy powiadomić odczyt ścian, drzwi oraz wymiary. W zestawieniach należy sprawdzić: powierzchnię zgodność wymiarów z rzeczywistymi danymi uzyskanymi na budowie z uwzględnieniem elementów technologicznych.
- Przed wykonaniem ścian należy powiadomić wszystkie przebiega instalacje z projektami branżowymi. Otwory min. 100mm wykonywać metodą wiertnicą.
- Przed wykonaniem szalunku ścian zabiegowych powierzchnię otworzenia z projektami branżowymi.
- Na etapie realizacji budowy po ostatecznym wyborze urządzeń technologicznych projektantowi należy posiadać: opis miejsca montażu technologicznych.
- Na etapie realizacji budowy po ostatecznym wyborze urządzeń technologicznych należy skoordynować sposób podłączenia urządzeń do mediów oraz wykorzystanie zgiełku w projektach branżowych rozwiązania techniczne, w odniesieniu do wytycznych urządzeń wytycznych producenta.
- Przed wykonaniem powłoki powierzchnię trasy kanalizacji należy wykonać z dostawą technologii.
- W pomieszczeniach mokrych wykonać dodatkową systemową izolację przeciwwodową (folia w płynie).
- Przy układaniu systemu dostawcy powłoki dostawcą izolacji - prototyp folię w prasach, w tym dyfuzję przeciwdrobnoustrojową.
- W ramach danej kondygnacji, proszę pomieszczenia projektowanych należy wykonać w nawisaniu do posadzek w pomieszczeniach sąsiadujących.
- Wykonać ściany z izolacją przeciwdrobnoustrojową, min. 10mm.
- W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą.
- Wszelkie elementy drzwi i ich wyposażenie powinny być wybrane i zamontowane przez wykonawcę w sposób, który w znaczącym stopniu ogranicza możliwość kradzieży.
- Uprawnienia dostępne dla użytkowników budynku będą realizowane na za. p. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

Projektant
mgr inż. arch. Jan Ślarczyk upr. nr 3350/Gd/88
mgr inż. arch. Karolina Dambek upr. nr PO/KK/156/2007
mgr inż. arch. Jakub Grzesiak upr. nr 19/WMO/KK/2017
mgr inż. arch. Maciej Bocheński upr. nr PO/KK/154/2007

Opracował
mgr inż. arch. Włodzimierz Werochowski
mgr inż. arch. Agnieszka Zasada
mgr inż. arch. Anna Jachym
mgr inż. arch. Zofia Leśniewska
mgr inż. arch. Anna Bombol
mgr inż. arch. Krzysztof Steller
mgr inż. arch. Kajaeta Stopa
mgr inż. arch. Bartosz Łaskowski
mgr inż. arch. Anna Piotrkiewicz
mgr inż. arch. Ewa Ruszel

Projektant sprawdzający
mgr inż. arch. Joanna Romaniec upr. nr W/25/2009
mgr inż. arch. Karolina Kamińska upr. nr 12/KP/KK/2018

Zamawiający / Inwestor
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź

Nazwa inwestycji
Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym

Adres obiektu budowlanego
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź,
dz. nr ewid. 411, ob. 106106 9.0014, W-14, jedn. ewid. ŁÓDŹ-WIDZEW

INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Branża
Branża architektoniczna

Tytuł rysunku
TYPY I WYKOŃCZENIA ŚCIAN P0

Faza projektu
PROJEKT WYKONAWCZY

Skala
1:200

Arkusz
07/2019

Nr. projektu
240-IP-A1- 0 -DR-A-42102

Autor
Stefa

Poziom
Typ

Branża
Numer

Rewizja
Rozwija