

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA (ODPOWIEDZI)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:

**Świadczenie usług pralniczych dla Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.
w okresie 24 miesięcy – nr sprawy OCZ-ZP-5/2020**

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści w ramach dzierżawy poszwy, poszewki, prześcieradła i podkłady wykonane z tkaniny z tolerancją składu +/- 2%?

Proponowana różnica w składzie nie ma żadnego negatywnego wpływu na właściwości użytkowe pościeli.

Odpowiedź 1

Tak, Zamawiający dopuści w ramach dzierżawy poszwy, poszewki, prześcieradła i podkłady wykonane z tkaniny z tolerancją składu +/- 2%.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wymaga, aby dzierżawiona pościel była zgodna z normą CEN/TS 14237:2015, co będzie potwierdzone złożonymi na wezwanie raportami z badań tkaniny oraz certyfikatem zgodności dla wyrobu gotowego?

Tylko na podstawie posiadanych certyfikatów i badań Zamawiający może obiektywnie ocenić jakość zaoferowanej przez Wykonawców pościeli.

Odpowiedź 2

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3:

Zamawiający wymaga, aby pościel posiadała właściwości bakteriostatyczne. Wykończenie bakteriostatyczne tkaniny jest nietrwałe i neutralizowane przez pranie po kilkunastu cyklach. W przypadku standardowej żywotności pościeli, która wynosi około 200 prań, bakteriostatyczność można potraktować jedynie jako chwyt marketingowy, a nie fizyczne właściwości wyrobów.

Czy Zamawiający, mając na uwadze powyższe, odstąpi od wymogu posiadania przez pościel właściwości bakteriostatycznych?

Odpowiedź 3

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści wymiary dzierżawionego asortymentu jak poniżej:

- poszwa 160x210 z zakładem 30 cm,
- prześcieradło 160x250 cm,
- prześcieradła operacyjne 150x220 cm,
- serwety, podkłady operacyjne 75x90 cm,
- koszule chirurgiczne i położnicze M/L, XL/XXL?

Proponowane wymiary wynikają z szerokości konstrukcyjnej tkaniny, natomiast zastosowanie w koszulach dwóch uniwersalnych rozmiarów znacznie ułatwia ich obieg na Oddziałach.

Odpowiedź 4

Tak, Zamawiający dopuści j.w.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający wymaga, aby prześcieradła, serwety i podkłady operacyjne były w pełni zgodne z normą PN-EN 13795, a zatem wymaga między innymi, aby były wykonane z tkanin nieprzemakalnych?

Odpowiedź 5

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuści pościel oznakowaną nadrukiem z nazwą Wykonawcy, gdzie wysokość liter wynosi 0,6 – 1,0 cm?

Odpowiedź 6

Tak, Zamawiający dopuści pościel oznakowaną nadrukiem z nazwą Wykonawcy, gdzie wysokość liter wynosi 0,6 – 1,0 cm.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający dopuści fartuchy operacyjne o konstrukcji jak poniżej:

- pole krytyczne z tkaniny poliestrowej z nitką węglową o gramaturze 120 g/m²,
- pole niekrytyczne z tkaniny o składzie 55 – 60% bawełna, 40 – 45%, o gramaturze 125 g/m²,

podlegające praniu, suszeniu i sterylizacji przy zachowaniu właściwości przez 100 cykli?

Proponowany fartuch ma tożsame właściwości z opisanym przez Zamawiającego.

Odpowiedź 7

Zgodnie z odpowiedzią 37 i 38..

Pytanie 8:

Czy Zamawiający dopuści odzież chirurgiczną wykonaną z tkaniny w pełni zgodnej z normą PN-EN 13795 o składzie 48% bawełna, 52% poliester?

Proponowana odzież jest obecnie najpopularniejszym wyrobem na Rynku i spełnia oczekiwania Użytkowników zarówno pod względem komfortu pracy, jak i pod względem spełniania przepisów związanych z pracą w surowym reżimie sanitarno-epidemiologicznym.

Odpowiedź 8

Zgodnie z odpowiedzią 37 i 38.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania raportu badań po 100 cyklach w zakresie pylenia oraz cząstek stałych dla odzieży chirurgicznej?

Laboratoria badawcze nie badają wyrobów poddając je 100 cyklom, a jedynie opierają się na deklaracji Zleceniodawcy badań co do liczby cykli. W związku z tym, badania na podstawie deklaracji nie mają żadnego odniesienia co do rzeczywistych właściwości wyrobów.

Odpowiedź 9

Zgodnie z SIWZ.



Pytanie 10:

Zamawiający wymaga dzierżawionej odzieży operacyjnej zgodnej z normą PN-EN 1149-5. Norma ta dotyczy właściwości elektrostatycznych odzieży ochronnej w sektorze elektrotechniki stosowanej w strefie zagrożenia wybuchem. Nie ma więc bezpośredniego przełożenia na odzież operacyjną.

Czy mając na uwadze powyższe, Zamawiający odstąpi od wymogu zgodności z normą PN-EN 1149-5 dla dzierżawionej odzieży chirurgicznej?

Odpowiedź 10

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11:

Czy Zamawiający dopuści dzierżawione fartuchy operacyjne z gwarancją na 100 cykli prania, suszenia i sterylizacji?

Odpowiedź 11

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12:

Czy Zamawiający dopuści fartuchy wiązane trokami?

Odpowiedź 12

Tak, Zamawiający dopuści fartuchy wiązane trokami.

PYTANIE 13

Zamawiający w rozdziale II Wymagania ogólne wymaga aby pralnia, w której będzie realizowane zamówienie wdrożył i stosuje System Zarządzania Jakością certyfikat ISO 9001: 2015 w zakresie usługi pralnicze, bielizny szpitalnej wraz z monitoringiem w systemie RFID – lub równoważny.

Opisany przez Zamawiającego zakres realizowanej usługi poza wyżej wymienionymi czynnościami obejmuje jeszcze taki zakres jak leasing asortymentu dla potrzeb szpitala, transport bielizny oraz czyszczenie chemiczne z zachowaniem bariery higieny asortymentu nienadającego się do prania wodnego oraz dezynfekcję komorową .

Czy Zamawiający wymaga zatem aby pralnia w której będzie realizowane zamówienie posiadała certyfikat potwierdzający spełnienie wymogów PN EN ISO 9001: 2015 -10 w zakresie prania wodnego z dezynfekcją, dzierżawy pościeli bielizny , dezynfekcje komorową czyszczeniem chemicznym z zachowaniem bariery higienicznej w technologii RFID z zachowaniem bariery higieny lub równoważny (co najmniej w ww. zakresie) wydany przez akredytowane laboratorium przez Polskie Centrum

Akredytacji i wpisane na jego listę laboratoriów badawczych oraz wymaga załączenia takiego dokumentu do oferty ?

Odpowiedź 13

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14

Zamawiający wymaga aby prania , w której będzie realizowane zamówienie posiadała Zaświadczenie/certyfikat niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, potwierdzający, że pralnia, w której wykonywana będzie usługa posiada wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością RABC – system kontroli skażenia biologicznego w zakresie usług prania, dezynfekcji,

odzieży i obłożeń operacyjnych zgodny z Polska normą PN-EN14065:2016 - lub równoważny. Jednocześnie zakres realizacji usługi obejmuje również inne czynności takie jak , dezynfekcją komorową , czyszczenie chemiczne z zachowaniem bariery higienicznej ,dzierżawy pościeli i bielizny , w technologii RFID i transportu.

Czy Zamawiający wymaga zatem aby pralnia w której będzie realizowane zamówienie posiadała certyfikat potwierdzający spełnianie wymogów RABC EN 14065 : 2016 w zakresie prania wodnego z dezynfekcją, kompletowanie, dezynfekcją komorową z czyszczeniem chemicznym z zachowaniem bariery higienicznej dzierżawy pościeli i bielizny , w technologii RFID i transportu dla jednostek ochrony zdrowia lub inny równoważny (co najmniej w ww. zakresie)

Odpowiedź 14

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15

Zamawiający w załączniku nr. 4 zapisał by Wykonawca posiadał wyniki z badań mikrobiologicznych z II półrocza 2019 r. wykonanych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej lub innym Akredytowanym Laboratorium Mikrobiologicznym: czystości mikrobiologicznej odzieży ochronnej, bielizny szpitalnej, materacy, czystości mikrobiologicznej rąk pracowników, czystości mikrobiologicznej powierzchni płaskich, czystości mikrobiologicznej pojazdów i wózków transportowych.

Czy w celu potwierdzenia skuteczności procesów prania i dezynfekcji Zamawiający wymaga załączenia wyników badań potwierdzających skuteczność dezynfekcji do oferty ?

Naszym zdaniem załączenie wyników badań do oferty jest jedynym miarodajnym sposobem pozwalającym Zamawiającemu ocenić posiadanie takich badań oraz potwierdzić czystość mikrobiologiczną.

Odpowiedź 15

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16

W załączniku nr 4 do SIWZ w pkt.1 1 (nienumerowane , ale można uznać że będą miały numerację 6,7 oraz8) Zamawiający wymaga dostarczenia urządzeń do odbierania i wydawania odzieży oraz systemów komputerowych. Czy Zamawiający odstąpi od tego wymogu ponieważ taki zapis podnosi koszty wykonania usługi przez Wykonawcę i jednocześnie angażuje pracowników Zamawiającego?

Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić uwagę, że zapisy w tym samym załączniku w pkt. III Zasady postępowania czysta bielizna raczej odmiennie od przytoczonych powyżej zapisów kształtują obowiązki Wykonawcy.

Odpowiedź 16

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17

W pkt. 13 załącznika 4 „Zasady i sposób realizacji usługi” Wykonawca zobowiązany jest posiadać system monitoringu zamawiania, rozliczeń, analiz w zakresie obrotu bielizną online między Wykonawcą a Zamawiającym i jednocześnie aby Wykonawca prowadził dokumentację papierową (pkt. 13i)

Czy mają to być codzienne dokumenty odbioru brudnej i dostarczania czystej bielizny do każdej komórki organizacyjnej czy Zamawiający wymaga raportów miesięcznych z systemu Wykonawcy sporządzonego w 2 egz.?

Prosimy o dokładne opisanie zasad monitoringu i sposobu prowadzenia dokumentacji



umożliwiającego właściwe zarówno dla Zamawiającego jak i Wykonawcy rozliczenie usługi i wystawienie faktury.

Odpowiedź 17

Własna bielizna Zamawiającego (dotyczy takich oddziałów jak ZOL, OMP) będzie rozliczana na podstawie kwitów. Bielizna pościelowa z Oddziałów, na których będzie pościel dzierżawiona winna być oznakowana za pomocą tagów/chipów.

Pytanie 18

Prosimy o doprecyzowanie jakiego systemu tagów Zamawiający wymaga. RFID UHF czy RFID HF ?

Odpowiedź 18

Zamawiający wymaga systemu tagów RFID UHF.

Pytanie 19

W pkt.1 1 załącznika 4 do SIWZ (wg. numeracji Wykonawcy ppkt. 1,2,5) Zamawiający wymaga stosownego oznakowania asortymentu Zamawiającego. Aby prawidłowo skalkulować ofertę prosimy o odpowiedź jaka jest to ilość bielizny oraz w jakim asortymencie.

Odpowiedź 19

Ilość bielizny w jaką Wykonawca wyposaży Zamawiającego na czas trwania umowy zawarta została w pkt.V ppkt.10 Załącznika nr 4. Bielizna, która jest własnością Zamawiającego jest przez niego oznakowana.

Pytanie 20

Czy w zał. 4 do SIWZ w pkt.1. 4 Zamawiający dopuszcza dezynfekcję chemiczno-termiczną w pralnicowirówkach asortymentu opisanego w tym punkcie ?

Odpowiedź 20

Zamawiający wymaga aby pralnia, w której będzie realizowane zamówienie była wyposażona w pralnicę tunelową zakończoną prasą i pralnicą tunelową zakończoną wirówką. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21

Czy w zał.4 do SIWZ pkt. II. 10 Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania wyników badań mikrobiologicznych dotyczących materacy, pojazdów i wózków transportowych ?

Odpowiedź 21

Zgodnie z SIWZ.


Pytanie 22

Załącznik 4 do SIWZ pkt. III. 4 oraz 5

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu pakowania hermetycznego? W naszej ocenie podwójny worek, przy odpowiednim sposobie wkładanie jeden w drugi w odpowiedni sposób zabezpiecza bieliznę noworodkową. Przecież przy przebiciu obydwu warstw nie ma znaczenia czy były one zamknięte hermetycznie, próżniowo czy w sposób zwykły?

Odpowiedź 22

Tak, Zamawiający odstąpi od wymogu pakowania hermetycznego.



Pytanie 23

W zał. 4 do SIWZ pkt. V. 1. jest wyszczególniona kołdra , natomiast tego asortymentu nie ma w tabeli w pkt. 10. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności.

Odpowiedź 23

Zamawiający wyjaśnia, że kołdry nie stanowią wydzierżawianego przez Wykonawcę asortymentu. Błąd pisarski.

Pytanie 24

Zał. 4 do SIWZ pkt.IV. Zasady postępowania - brudna bielizna

Czy Zamawiający dopuści zamiast wózków zamkniętych wózki koszowe z pokrowcem barierowym ? Wózki takie byłyby stosowane w systemie wahadłowym na zasadzie dostarczenia bielizny czystej w wózkach koszowych z pokrowcem, rozdysponowaniem jej do właściwych komórek organizacyjnych a następnie załadowaniu do tego wózka bielizny brudnej z tych komórek. Po przewiezieniu bielizny do zakładu pralniczego Wykonawcy wózki będą dezynfekowane w komorze do mycia wózków. Czy Zamawiający akceptuje taką organizację pracy?

Jednocześnie zwracamy się z prośbą ogólną o dopisanie we wszystkich dokumentach przy podanych wartościach liczbowych stosownej jednostki miary.

Odpowiedź 24

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25

Czy Zamawiający dopuści w ramach dzierżawy poszwy, poszewki, prześcieradła i podkłady wykonane z tkaniny z tolerancją składu +/- 2%?

Proponowana różnica w składzie nie ma żadnego negatywnego wpływu na właściwości użytkowe pościeli.

Odpowiedź 25

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26

Czy Zamawiający wymaga, aby dzierżawiona pościel była zgodna z normą CEN/TS 14237:2015, co będzie potwierdzone złożonymi na wezwanie raportami z badań tkaniny oraz certyfikatem zgodności dla wyrobu gotowego?

Tylko na podstawie posiadanych certyfikatów i badań Zamawiający może obiektywnie ocenić jakość zaoferowanej przez Wykonawców pościeli.

Odpowiedź 26

Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 27

Zamawiający wymaga, aby pościel posiadała właściwości bakteriostatyczne. Wykończenie bakteriostatyczne tkaniny jest nietrwałe i neutralizowane przez pranie po kilkunastu cyklach. W przypadku standardowej żywotności pościeli, która wynosi około 200 prań, bakteriostatyczność można potraktować jedynie jako chwyt marketingowy, a nie fizyczne właściwości wyrobów.

Czy Zamawiający, mając na uwadze powyższe, odstąpi od wymogu posiadania przez pościel właściwości bakteriostatycznych?

Odpowiedź 27



Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 28

Czy Zamawiający dopuści wymiary dzierżawionego asortymentu jak poniżej:

- poszwa 160x210 z zakładem 30 cm,
- prześcieradło 160x250 cm,
- prześcieradła operacyjne 150x220 cm,
- serwety, podkłady operacyjne 75x90 cm,
- koszule chirurgiczne i położnicze M/L, XL/XXL?

Proponowane wymiary wynikają z szerokości konstrukcyjnej tkaniny, natomiast zastosowanie w koszulach dwóch uniwersalnych rozmiarów znacznie ułatwia ich obieg na Oddziałach.

Odpowiedź 28

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 29

Czy Zamawiający wymaga, aby prześcieradła, serwety i podkłady operacyjne były w pełni zgodne z normą PN-EN 13795, a zatem wymaga między innymi, aby były wykonane z tkanin nieprzemakalnych?

Odpowiedź 29

Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 30

Czy Zamawiający dopuści fartuchy operacyjne o konstrukcji jak poniżej:

- pole krytyczne z tkaniny poliestrowej z nitką węglową o gramaturze 120 g/m²,
- pole niekrytyczne z tkaniny o składzie 55 - 60% bawełna, 40 - 45%, o gramaturze 125 g/m²,

podlegające praniu, suszeniu i sterylizacji przy zachowaniu właściwości przez 100 cykli? Proponowany fartuch ma tożsame właściwości z opisanym przez Zamawiającego.

Odpowiedź 30

Zgodnie z odpowiedzią nr 37 i 38.

Pytanie 31

Czy Zamawiający dopuści odzież chirurgiczną wykonaną z tkaniny w pełni zgodnej z normą PN-EN 13795 o składzie 48% bawełna, 52% poliester?

Proponowana odzież jest obecnie najpopularniejszym wyrobem na Rynku i spełnia oczekiwania Użytkowników zarówno pod względem komfortu pracy, jak i pod względem spełniania przepisów związanych z pracą w surowym reżimie sanitarno-epidemiologicznym.

Odpowiedź 31

Zgodnie z odpowiedzią nr 37 i 38.

Pytanie 32

Zamawiający wymaga dzierżawionej odzieży operacyjnej zgodnej z normą PN-EN 1149-5. Norma ta dotyczy właściwości elektrostatycznych odzieży ochronnej w sektorze elektrotechniki stosowanej w strefie zagrożenia wybuchem. Nie ma więc bezpośredniego przełożenia na odzież operacyjną.

Czy mając na uwadze powyższe, Zamawiający odstąpi od wymogu zgodności z normą PN-EN 1149-5 dla dzierżawionej odzieży chirurgicznej?

Odpowiedź 32
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 33
Czy Zamawiający dopuści fartuchy wiązane trokami?

Odpowiedź 33
Tak, Zamawiający dopuści fartuchy wiązane trokami.

Pytanie 34
Czy Zamawiający dopuści odzież chirurgiczną bluza + spodnie z tkaniny bawełniano poliestrowej z włóknem węglowym o zawartości bawełny 69%, zgodną z normą PE-EN 13795 jako nowy wyrób?

Odpowiedź 34
Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 35
Czy Zamawiający dopuści odzież chirurgiczną bluza + spodnie z tkaniny bawełniano poliestrowej (50%/50%), zgodnej z normą PE-EN 13795 pod względem pylenia i parametrów wytrzymałościowych jako wyrób nowy?

Odpowiedź 35
Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 36
Czy Zamawiający dopuści pranie w temperaturze do 70 stopni C zapewniające skuteczną dezynfekcję?

Tymczasem, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych: „Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych [...] zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne"."

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej podnosi się, że „Wykładania art. 29 ust. 3 p.z.p. nie pozostawia wątpliwości, że po stronie Zamawiającego w przypadku, gdy sporządza opis przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, że obowiązany jest poza wskazaniem określenia "lub równoważne" również podać wyznaczniki dopuszczonej równoważności, które będą stanowiły wytyczne przy dokonywaniu oceny ofert, Zamawiający powinien zatem wskazać opis równoważność w sposób jasny, zrozumiały i precyzyjny tj. opis tego co będzie uważał za ofertę równoważną. Tym samym pomimo, że w ustawie z 2004 r. - Prawo zamówień publicznych nie wyartykułowano wprost przepisu nakazującego Zamawiającemu opisanie sposobu potwierdzania równoważności oferowanych rozwiązań, to jednak wobec obowiązku jednoznacznego i wyczerpującego opisanie przedmiotu zamówienia oraz dopuszczenia rozwiązań równoważnych (art. 29 ust. 1 i 3 p.z.p., art. 30 ust. 4 p.z.p.), opisanie sposobu przygotowania ofert, a także sposobu ich oceny (art. 36 ust. 1 pkt 10 i 13 p.z.p.), należy przyjąć, że Zamawiający by mógł ocenić, czy oferowane rozwiązania równoważne, spełniają wymóg równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 p.z.p., musi je odnieść do co najmniej minimalnych wymagań opisanych w SIWZ." (por. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 listopada 2016 roku, sygn. KIO 2068/16).

Mając na uwadze, iż Zamawiający nie opisał parametrów równoważnych w opisany powyżej sposób - utrudnił on tym samym potencjalnym wykonawcom

zamówienia publicznego przygotowanie i złożenie ofert w przedmiotowym postępowaniu. Tym samym należy uznać, iż postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą, którą należy rozpatrywać w kontekście art. 146 prawa zamówień publicznych. Z tego względu prosimy o podanie konkretnych parametrów równoważnych, które mogą posłużyć do przygotowania przez nas oferty.

Odpowiedź 36
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 37

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany w polu krytycznym z tkaniny o gramaturze 130 g/m²?

Odpowiedź 37
Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 38

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany w polu niekrytycznym z tkaniny bawełniano poliestrowej (50%/50%) o gramaturze 155 g/m², zgodnej z normą PE-EN 13795 pod względem pylenia i parametrów wytrzymałościowych?

Odpowiedź 38
Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 39

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany w polu niekrytycznym z tkaniny bawełniano poliestrowej z włóknem węglowym (69% bawełna, 30 poliestr, 1% włókno węglowe) o gramaturze 150 g/m² w pełni zgodnej z normą PE-EN 13795?

W tym miejscu zwracamy uwagę, że w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający nałożył na potencjalnych wykonawców zamówienia publicznego obowiązek zapewnienia opisanych poniżej standardów jakościowych wykonania zamówienia:

- 1) **Pościel** wynajmowana musi posiadać skład surowcowy 50% **bawełny**, 50% **poliestru**, **gramaturę minimum 150g/m²** temperatura **prania 95°C** i **możliwość sterylizacji** oraz posiadać właściwości bakteriostatyczne.
- 2) **Fartuchy operacyjne barierowe** muszą być **wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji**, wykonane na bazie **dwóch tkanin**, **pole krytyczne tkanina poliestrowa z dodatkiem włókna węglowego o gramaturze 135g/m²**, **w polu niekrytycznym tkanina bawełniano-poliestrowa o zawartości bawełny 54,6%, poliestru 44%, włókna węglowego 1,4%**. Ilość **krotności prania, suszenia i sterylizacji minimum 140 cykli**. **Fartuchy** muszą posiadać trwałe oznakowanie Tagiem (chipem) w technologii RFID UHF umożliwiającym Wykonawcy i Zamawiającemu rejestrację ilości kolejnych cykli prania. **Fartuchy** muszą spełniać wymogi badania barierowości w warunkach na mokro przeprowadzone zgodnie z normami **PN-EN ISO 22610 i PN-EN 13795**. Wyrób musi posiadać **wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych** zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 211 z późn. zm.)) lub inny dokument potwierdzający dopuszczenie do obrotu tego środka na terenie RP lub Unii Europejskiej i **deklarację CE oraz spełniać warunki dyrektywy unijnej 93/42/EWG**

Odzież barierowa wielokrotnego użytku powinna być **odpylona, wygładzona w tunelu finiszera**. Składanie odzieży barierowej wielokrotnego użytku powinno odbywać się za pomocą automatycznej składarki. Wykonawca

zobowiązuje się do dostarczenia kompletów fartuchów chirurgicznych w opakowaniu foliowym zabezpieczającym na czas transportu oraz przygotowanych do późniejszego procesu sterylizacji. Wyżej wymieniony asortyment winien być przewożony w sztywnych opakowaniach zapobiegających uszkodzeniom. Fartuch operacyjny barierowy musi być zapinany na napy i posiadać oznaczenie rozmiaru fartucha indywidualnym kolorem wykończenia lamówki przy szyi.

Zamawiający również i w tym wypadku nie opisał parametrów równoważnych w zakresie dotyczącym norm i nazw własnych. Takie działanie uniemożliwia przygotowanie oferty przez większe grono wykonawców (mamy więc do czynienia z zawężeniem konkurencji).

Odpowiedź 39

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 40

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie alternatywnych metod odpylających fartuchy i ubrania operacyjne, względnie dopuści inne metody zapewniające ten sam efekt? W zmodyfikowanym opisie przedmiotu zamówienia wskazano bowiem, że „Wykonawca zobowiązany jest posiadać urządzenie do obróbki fartuchów i ubrań operacyjnych w pozycji wiszącej - za pomocą gorącego powietrza, umożliwiające ich odpylenie i zapewniające automatyczne składanie. W ocenie Wykonawcy podobny efekt można osiągnąć stosując zamiennie rozwiązania.

Odpowiedź 40

Zgodnie z SIWZ.


Pytanie 41

W punkcie II. 10 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia **Zamawiający wymaga** przedstawienie Wyników badań mikrobiologicznych z II półrocza 2019 r. wykonanych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej lub innym Akredytowanym Laboratorium Mikrobiologicznym: czystości mikrobiologicznej odzieży ochronnej, bielizny szpitalnej, materacy, czystości mikrobiologicznej rąk pracowników, czystości mikrobiologicznej powierzchni płaskich, czystości mikrobiologicznej pojazdów i wózków transportowych. Czy Zamawiający dopuści przedstawienie badań bardziej aktualnych (z I półrocza roku 2020)?

Mając na uwadze powyższe, wnoszę o udzielenie niezbędnych wyjaśnień w przedstawionym powyżej zakresie oraz o dokonanie stosownej zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z jednoczesnym przedłużeniem terminu składania ofert.

Utrzymanie obecnego brzmienia wskazanych powyżej zapisów SIWZ, w ocenie Wykonawcy, w sposób istotny może wpłynąć na ograniczenie konkurencji poprzez określenie warunków udziału w postępowaniu. Ponadto zawężenie to powoduje, że naruszona zostaje zasada uczciwej konkurencji poprzez nieuprawnione i nieuzasadnione ograniczenie możliwości potencjalnych wykonawców na udział w niniejszym postępowaniu. Wszelkie powyższe uwagi i zastrzeżenia Wykonawcy w przypadku ich uwzględnienia w żaden sposób nie ograniczą jakości wykonania przedmiotu zamówienia, a jedynie pozwolą Zamawiającemu na zwiększenie konkurencyjności i uzyskanie oferty faktycznie najkorzystniejszej w obecnych warunkach rynkowych.

Ponadto, takie działanie Zamawiającego może nosić znamiona naruszenia zasad uczciwej konkurencji. Informuję bowiem, że w literaturze przedmiotu podnosi się, że „obowiązek przestrzegania zasady uczciwej konkurencji przez zamawiającego zarówno na



etapie przygotowania, jak i prowadzenia postępowania znajduje swój wyraz w przepisach odnoszących się do poszczególnych instytucji i rozwiązań ustawowych. W szczególności warto zwrócić uwagę na regulacje odnoszące się do opisu przedmiotu zamówienia i warunków stawianych wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia. Na etapie ich określania przez zamawiającego może dojść do próby ograniczenia konkurencji przez zawężenie kręgu wykonawców ponad potrzebę zapewnienia, że zamówienie będzie wykonywać wykonawca wiarygodny i zdolny do jego realizacji” (por. M. Stachowiak; Art. 7. W: Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. VII. Wolters Kluwer Polska, 2018).

..... wyraża jedynie swoje obawy oraz ma nadzieję, że Zamawiający pozwoli zapoznać się z merytorycznymi opracowaniami wskazującymi na celowość działania Zamawiającego oraz potwierdzającymi faktyczne korzyści, jakie wynikają ze stawianych wymogów, jak również fakt, że są to jedyne rozwiązania pozwalające na zapewnienia odpowiedniej jakości usług.

Mając na uwadze powyższe stanowisko jeszcze raz podkreśla, że zaproponowane zapisy SWIZ są w ocenie niecelowe i nie stanowią proporcjonalnych rozwiązań dla tego rodzaju usług, przez co takie działanie może w sposób nieuprawniony naruszać konkurencję oraz faworyzować wykonawców stosujących jedynie jedną z określonych metod prania.

Odpowiedź nr 41

Tak, Zamawiający dopuszcza przedstawienie badań bardziej aktualnych (z I półrocza roku 2020).

Odpowiedzi udzielono zgodnie z art. 38 ust.1 pkt.3 oraz art. 38 ust. 2 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.)

Prezes Zarządu Ostrzeszowskiego
Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU
Marek Nowiński