



PODBETON:	C12/15
BETON	C25/30
KLASA KONSTRUKCJI:	S4
KLASA EKSPOZYCJI:	
– fundamenty	XC2, XA1
– konstrukcje nadziemne	XC4, XC3
NOMINALNA GRUBOŚĆ OTULINY ZBROJENIA	
ELEM. MONOLITYCZNYCH:	
–fundamenty	
$C_{nom} = C_{min} + \Delta C_{dev} =$	5,0cm
–pozostałe elem. żelb.	
$XC4: C_{nom} = C_{min} + \Delta C_{dev} =$	3,5cm
$XC3: C_{nom} = C_{min} + \Delta C_{dev} =$	3,0cm
STAL ZBROJENIOWA	A–IIIIN (B500SP)

POZIOM PORÓWNAWCZY:
±0,00 = 18,15m n.p.m.

REWIZJA	DATA	TREŚĆ	OPRACOWA
-	-	-	-

INWESTOR:
GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDAŃSKI
ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański

PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ PRZY ULICY NIEPODLEGŁOŚCI 9 W PRUSZCZU GDANSKIM.
DZ. EWID. NR 62/4, BRĘB 13, MIASTO: PRUSZCZ GDANSKI
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 220401_1.0013.AR_3.62/4

TYTUŁ RYS.:

PODCIĄGI KOND. 1 PTR. POZ.: 2.2.3.1.; 2.2.3.2.; 2.2.4.1.; 2.2.5.1.; 2.2.5.1a.; 2.2.5.2.; 2.2.5.3. – RYS. ZBROJENIOWY

PROJEKTANT: inż. Marcin Bielecki	NR UPR. BUD.: WKP/0214/P00K/1.
-------------------------------------	-----------------------------------

SPRAWDZIŁA: _____ NR UPR. BUD.: _____

mgr inż. Beata Kustoszyk WKP/0058/P00K/0
