



PODBETON:	C12/15
BETON	C25/30
KLASA KONSTRUKCJI:	S4
KLASA EKSPozyCJI:	
- fundament	XC2, XA1
- konstrukcje nadziemne	XC4, XC3
NOMINALNA GRUBOŚĆ OULINY ZBROJENIA	
ELEM. MONOLITYCZNYCH:	
-fundamenty	
$C_{nom} = C_{min} + \Delta C_{dev}$	5,0cm
-pozostałe elem. żelb.	
XC4: $C_{nom} = C_{min} + \Delta C_{dev}$	3,5cm
XC3: $C_{nom} = C_{min} + \Delta C_{dev}$	3,0cm
STAL ZBROJENIOWA	A-III (B500SP)
POZIOM PORÓWNAWCZY:	
$\pm 0,00 = 18,15m$ n.p.m.	

Uwaga. Wszystkie ceny są wymiarowane w osiach

<p>MIĘSKIE</p> <p>GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDAŃSKI</p> <p>ul. Gwraldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański</p>				
<p>TEMAT:</p> <p>PROJEKT ROZBUDOWY INDYWIDUALNEJ MIEJSKIEJ OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ PRZETWILU PRZY ULICY NIEPOKOLEGOSZ 7 W PRUSZCZU GDAŃSKIM. CZ. EWID. NR 62/4, BRZEZ 13, MIASTO PRUSZCZ GDAŃSKI</p> <p>IDENTYFIKATOR OZNAK: Z24001_10013.AR_362/4</p>				
<p>PODOPADAJĄCĄ KADRA KONIA PARTERU POD: 2.2.5.8; 2.2.4.6; 2.2.3.7; 2.2.3.6; 2.2.3.5 - RYS ZBROJENIOWY</p>				
<p>WYKONAWCA:</p> <p>inż. Marcin Bielecki</p> <p>por. pp. Beata Kucharska</p>	<p>NUMER DOKUMENTU:</p> <p>MKP/2022/1/PDOK/NA</p> <p>MKP/2008/008/004</p>	<p>STATUS:</p> <p>PROJEKT</p>	<p>DATA:</p> <p>520 1PT 2022</p>	<p>WYKONAWCA:</p> <p>K-16, cz. 16</p>