

PARAMETRY TECHNICZNE - winda

Oznaczenie dźwigu/Oferowany model: .....

Producent: .....

Kraj producenta: .....

Rok produkcji: .....

Lp	Wymagane cechy, parametry, funkcje – dźwig osobowy/winda	Parametr Oferowany (podać)
1	2	3
1	Winda 6-przystankowa	Podać .....
2	Winda linowa V=1,0 m/s, 180 jazd/h	Podać .....
3	Moc silnika 13 kW.	Podać .....
4	Drzwi windy zgodnie z klasą odporności ogniowej EI 60.	Podać .....
5	Lustro oraz panel informacyjny dla pacjentów z opisem przystanków	Tak, potwierdzić
6	Winda wyposażona w wentylację uruchamianą z panelu sterującego	Tak, potwierdzić
7	Przyciski oraz opis przystanków wykonane będą zgodnie z zasadami dostępności dla obiektów ochrony zdrowia	Tak, potwierdzić
8	Oświetlenie wewnętrzne kabiny energooszczędne	Tak, potwierdzić
9	W kabinie zapewnić możliwość tła muzycznego oraz głosowe informowanie o przystankach i kierunku jazdy	Tak, potwierdzić

10	Przyciski w kasetach piętrowych i w kabinie dostosowane do używania przez osoby poruszające się na wózkach	Tak, potwierdzić
11	Funkcja zjazdu na poziom 0 przy zaniku zasilania i przy sygnale pożarowym	Tak, potwierdzić
12	Odbiór sygnału alarmu z windy w serwisie i na portierni budynku Centrum	Tak, potwierdzić
13	Zapewnienie komunikacji głosowej dwukierunkowej z portiernią na wypadek alarmu	Tak, potwierdzić
14	Właściwości funkcjonalno - użytkowe, zgodne z Programem Funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik do SWZ	TAK potwierdzić/
15	Dokumentacja: rejestracyjna i techniczno-odbiorcza - komplet	TAK potwierdzić/

*Ww. dokument składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej*