

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
ul. 11-go Listopada 37/59
26.600 Radom

2. NAZWA ZADANIA:

Wykonanie zadania, pn „KPP Przysucha – wymiana okien”
Plac 3 Maja 4, 26-400 Przysucha

3. Kody wg CPV:

Kody CPV: 45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne
45421132-8 – Instalowanie okien

4. Opis ogólny przedmiotu zamówienia oraz zakres prac projektowych

Ogólny zakres prac budowlanych będzie polegał na wykonaniu prac remontowych w KPP Przysucha w obiekcie czynnym. Prace będą polegały na demontażu wraz z utylizacją istniejącej stolarki okiennej drewnianej, montaż nowej stolarki PCV z pakietem trzyszybowym, współczynnik przenikania okna $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, wraz z obróbką okien oraz montażem rolet wewnętrznych tekstylnych w kasecie aluminiowej.

Planowany zakres robót budowlanych został w opisie przedmiotu zamówienia

4.1. Branża budowlana.

- demontaż istniejących okien drewnianych wraz z ich utylizacją
- montaż nowej stolarki PCV okiennej, stolarka okienna szklona pakietem trzyszybowym, współczynnik przenikania ciepła dla stolarki $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ podział stolarki okienne dopasować do istniejącej stolarki. Okno o wymiarze 161 x 154,5 cm dwuskrzydłowe jedno skrzydło rozwierane drugie rozwierano-uchylne. Okno o wymiarze 161 x 107,5 cm jednoskrzydłowe rozwierano-uchylne ze szprossem imitującym okno dwuskrzydłowe. Kolor okien ciemny brąz
- wykonanie obróbki okien wraz z odmalowaniem gładzi okiennych.
- montaż na wymienionych oknach rolet wewnętrznych w kasecie aluminiowej.

Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej w obiekcie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Wizja lokalna realizowana będzie w obecności przedstawicieli Zamawiającego.

tel. sekretariat WiIR 47 701 29 02

tel. 47 701 23 53

4.4 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Termin wykonania do 28.12.2022.