Beton	C20/25	(B25)
Stal	34GS	
	St0S-b	
Otulina	c_{nom} =15+5=20 mm	

NADPROŻE N-1

Wykonać x2





Nr2 2Ø12 l=416

416

Nr1 4Ø16 l=416

416

Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]		
				St0S-b	34GS	
				Ø6	Ø12	Ø16
NADPROŻE N-1						
1	16	416	4			16,64
2	12	416	2		8,32	
3	6	141	19	26,79		
Długość całkowita wg średnic [m]				26,8	8,4	16,7
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,222	0,888	1,578
Masa prętów wg średnic [kg]				5,9	7,5	26,4
Masa prętów wg gatunków stali [kg]				5,9	33,9	
Masa całkowita [kg]				40		

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

NADPROŻE N-2A/N-2B

Wykonać x1





Nr1 6Ø12 l=256

256

Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]	
				St0S-b	34GS
				Ø6	Ø12
NADPROŻE N-2A/N-2B					
1	12	256	6		15,36
2	6	141	11	15,51	
Długość całkowita wg średnic [m]				15,6	15,4
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,222	0,888
Masa prętów wg średnic [kg]				3,5	13,7
Masa prętów wg gatunków stali [kg]				3,5	13,7
Masa całkowita [kg]				18	

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

UWAGA !

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIE Z AUTOREM OPRACOWANIA

WSZELKIE ZMIANY PRZYJETYCH ROZWIAZAŃ PROJEKTOWYCH WINNY BYĆ UZGADNIANE Z AUTOREM PROJEKTU PRZED ZAMIAREM ICH WPROWADZENIA

DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ALTERNATYWNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH POD WARUNKIEM ZAPEWNIIENIA MINIMUM RÓWNOWAŻNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁACZNIE Z CZEŚCIA OPISOWA, OBLICZENIOWA, Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI I PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO–BUDOWLANYM ORAZ PROJEKTAMI TECHNICZNYMI BRANŻ INSTALACYJNYCH

PRACOWNIA PROJEKTOWA
IGNASIAK

KONRAD IGNASIAK
RYNEK 6/8, 64-500 SZAMOTUŁY

Tel.692999664
email: ignasiakkonrad@gmail.com

PRZEDMIOT OPRACOWANIA: BUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY OSP W OSTROROGU WRAZ Z POMIESZCZE–NIAMI DZIENNEGO POBYTU SENIORA ORAZ SALA KINOWA	ADRES INWESTYCJI: OSTRORÓG, UL.ROLNA/ŻNIWNA DZIAŁKA NR EWID.: 6/9 OBREB: 0001, OSTRORÓG JEDNOSTKA: 302405_4, OSTRORÓG POWIAT: SZAMOTULSKI
INWESTOR: GMINA OSTRORÓG	ADRES INWESTORA: WRONIECKA 14, 64–560 OSTRORÓG
STADIUM OPRACOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY	BRANŻA: KONSTRUKCJA
PRZEDMIOT RYSUNKU: ELEMENTY ŻELBETOWE – RYSUNEK ZBROJENIA	SKALA RYSUNKU: 1: 25
PROJEKTANT: Inż. DANIEL GÓRCZYŃSKI WKP/0032/POOK/05, WKP/BO/0434/05	NR RYSUNKU: PT/K25
OPRACOWANIE: Inż. KONRAD IGNASIAK	DATA OPRACOWANIA: 10/2021