

**Wykaz pomieszczeń i powierzchni**  
**Załącznik nr 1a-d do SWZ dla części nr 1**  
**Załącznik nr 1 do umowy dla części nr 1**

**PLAC POLSKI 3/4 zał. nr 1d do 1e SWZ, zał. nr 1 do umowy część nr 1**

LP	NR POMIESZCZENIA	POW. POMIESZCZENIA [m2]	RODZAJ PODŁOGI	KATEGORIA POMIESZCZENIA	KONDYGNACJA	SPRZĄTANIE MASZYNOWE
1	001P	54,40	PARKIET	pracownia	parter	NIE
2	002P	92,50	PARKIET	pracownia	parter	NIE
3	003P	73,00	PARKIET	pracownia	parter	NIE
4	004P	74,93	PARKIET	pracownia	parter	NIE
5	005P	70,51	POSADZKA CEMENTOWA	pracownia	parter	NIE
6	006P	69,07	DESKA	pracownia	parter	NIE
7	007P	36,84	PARKIET	pracownia	parter	NIE
8	008P	11,50	PANELE + GLAZURA	pokoje	parter	NIE
9	008aP	15,17	PANELE	pokoje	parter	NIE
10	008bP	11,90	PANELE	pokoje	parter	NIE
11	008cP	5,25	PANELE	pokoje	parter	NIE
12	008dP	6,24	GLAZURA	sanitariaty	parter	NIE
13	008eP	1,64	GLAZURA	sanitariaty	parter	NIE
14	008fP	4,16	PANELE	pokoje	parter	NIE
15	008gP	4,82	PANELE	pokoje	parter	NIE
16	009P	12,35	PARKIET + POS.CEM.	pracownia	parter	NIE
17	010P	7,18	WYKŁ. DYW.	biura	parter	NIE
18	011P	1,00	POSADZKA CEMENTOWA	komunikacja	parter	NIE
19	012P	17,97	WYKŁ.PCV	biura	parter	NIE
20	013P	11,32	PARKIET	biura	parter	NIE
21	014bP	31,72	PARKIET	biura	parter	NIE
22	014cP	12,76	PANELE	biura	parter	NIE
23	015P	65,74	WYKŁ.PCV	pracownia	parter	NIE
24	016P	134,80	PARKIET	pracownia	parter	NIE
25	017P	10,95	PARKIET	magazyn	parter	NIE
26	019P	54,30	PARKIET	galeria	parter	TAK
27	020P	9,57	POSADZKA CEMENTOWA	pracownia	parter	NIE
28	021P	26,40	POSADZKA CEMENTOWA	pracownia	parter	NIE
29	022P	9,39	WYKŁ.PCV	komunikacja	parter	NIE
30	023P	12,26	GLAZURA	sanitariaty	parter	NIE
31	024P	3,30	GLAZURA	sanitariaty	parter	NIE
32	025P	9,58	GLAZURA	sanitariaty	parter	NIE
33	026P	8,21	KAMIEŃ	komunikacja	parter	NIE
34	027P	52,24	KAMIEŃ	komunikacja	parter	TAK
35	028P	50,58	KAMIEŃ	komunikacja	parter	NIE
36	029P	98,83	KAMIEŃ	komunikacja	parter	NIE

37	<b>030P</b>	28,06	KAMIEŃ	komunikacja	parter	TAK
38	<b>031P</b>	41,84	KAMIEŃ	komunikacja	parter	TAK
39	<b>032P</b>	33,78	KAMIEŃ	komunikacja	parter	TAK
40	<b>033P</b>	39,58	KAMIEŃ	komunikacja	parter	TAK
41	<b>034P</b>	5,29	KAMIEŃ	komunikacja	parter	TAK
42	<b>101P</b>	16,62	PARKIET	biura	I	NIE
43	<b>102aP</b>	16,62	PARKIET	biura	I	NIE
44	<b>102bP</b>	15,05	PARKIET	biura	I	NIE
45	<b>103P</b>	26,18	PARKIET	biura	I	NIE
46	<b>104P</b>	21,79	PARKIET	biura	I	NIE
47	<b>111P</b>	76,25	PARKIET	pracownia	I	NIE
48	<b>112P</b>	70,32	PARKIET	pracownia	I	NIE
49	<b>113P</b>	70,42	PARKIET	pracownia	I	NIE
50	<b>114P</b>	73,81	PARKIET	pracownia	I	NIE
51	<b>115P</b>	102,00	WYKŁ.PCV	pracownia	I	NIE
52	<b>119P</b>	34,25	GRANIT	komunikacja	I	TAK
53	<b>120P</b>	39,62	GRANIT	komunikacja	I	NIE
54	<b>121P</b>	64,39	GRANIT	komunikacja	I	TAK
55	<b>122P</b>	70,32	GRANIT	komunikacja	I	TAK
56	<b>123P</b>	19,59	GRANIT	komunikacja	I	TAK
57	<b>124P</b>	49,40	TERAKOTA	komunikacja	I	NIE
58	<b>125P</b>	48,95	TERAKOTA	komunikacja	I	TAK
59	<b>126P</b>	12,49	GLAZURA	sanitariaty	I	NIE
60	<b>127P</b>	10,81	GLAZURA	sanitariaty	I	NIE
61	<b>201P</b>	34,49	WYKŁ.PCV	pracownia	II	NIE
62	<b>201aP</b>	11,51	WYKŁ.PCV	pracownia	II	NIE
63	<b>201bP</b>	59,80	WYKŁ.PCV	pracownia	II	NIE
64	<b>202P</b>	93,02	WYKŁ.PCV	pracownia	II	NIE
65	<b>203P</b>	37,92	WYKŁ.PCV	pracownia	II	NIE
66	<b>203aP</b>	49,68	WYKŁ.PCV	pracownia	II	NIE
67	<b>204P</b>	62,20	ŻYWICA EP.	pracownia	II	NIE
68	<b>205P</b>	75,20	ŻYWICA EP.	pracownia	II	NIE
69	<b>206P</b>	37,33	PARKIET	pracownia	II	NIE
70	<b>207P</b>	157,20	ŻYWICA EP.	pracownia	II	NIE
71	<b>208P</b>	75,33	PARKIET	pracownia	II	NIE
72	<b>209P</b>	69,96	PARKIET	pracownia	II	NIE
73	<b>210P</b>	70,09	PARKIET	pracownia	II	NIE
74	<b>211P</b>	96,69	PARKIET	pracownia	II	NIE
75	<b>212P</b>	59,21	PARKIET	pracownia	II	NIE
76	<b>213P</b>	7,36	GLAZURA	techniczne	II	NIE
77	<b>214P</b>	7,07	WYKŁ.PCV	biura	II	NIE
78	<b>215aP</b>	15,31	PARKIET	biura	II	NIE
79	<b>215bP</b>	12,48	PARKIET	biura	II	NIE
80	<b>216P</b>	11,37	PARKIET	biura	II	NIE
81	<b>217P</b>	31,96	PARKIET	biura	II	NIE
82	<b>217aP</b>	20,27	PARKIET	biura	II	NIE
83	<b>218P</b>	13,22	GLAZURA	sanitariaty	II	NIE
84	<b>219P</b>	13,68	GLAZURA	sanitariaty	II	NIE
85	<b>220P</b>	7,37	KAMIEŃ	komunikacja	II	NIE
86	<b>221P</b>	44,17	TERAKOTA	komunikacja	II	TAK
87	<b>222P</b>	31,61	TERAKOTA	komunikacja	II	NIE

88	<b>223P</b>	14,60	LASTRICO	komunikacja	II	TAK
89	<b>224P</b>	20,41	PARKIET	komunikacja	II	TAK
90	<b>225P</b>	29,38	PARKIET	komunikacja	II	TAK
91	<b>226P</b>	32,57	PARKIET	komunikacja	II	NIE
92	<b>227P</b>	26,23	PARKIET	komunikacja	II	TAK
93	<b>228P</b>	26,23	KAMIEŃ	komunikacja	II	TAK
94	<b>303P</b>	49,87	WYKŁ.PCV	pracownia	III	NIE
95	<b>304P</b>	26,76	WYKŁ.PCV	pracownia	III	NIE
96	<b>306P</b>	50,88	WYKŁ.PCV	pracownia	III	NIE
97	<b>307P</b>	21,80	WYKŁ.PCV	pracownia	III	NIE
98	<b>308P</b>	56,25	WYKŁ.PCV	pracownia	III	NIE
99	<b>309P</b>	56,29	WYKŁ.PCV	pracownia	III	NIE
100	<b>310P</b>	50,23	WYKŁ.PCV	pracownia	III	NIE
101	<b>311P</b>	29,57	WYKŁ.PCV	pracownia	III	NIE
102	<b>312P</b>	38,98	WYKŁ.PCV	pracownia	III	NIE
103	<b>313P</b>	122,67	POSADZKA CEMENTOWA	pracownia	III	NIE
104	<b>315P</b>	41,23	WYKŁ.PCV	pracownia	III	NIE
105	<b>316P</b>	16,36	POSADZKA CEMENTOWA	komunikacja	III	NIE
106	<b>317P</b>	47,99	WYKŁ.PCV	pracownia	III	NIE
107	<b>318P</b>	37,29	WYKŁ.PCV	pracownia	III	NIE
108	<b>319P</b>	35,44	WYKŁ.PCV	pracownia	III	NIE
109	<b>320P</b>	37,32	WYKŁ.PCV	pracownia	III	NIE
110	<b>321P</b>	36,31	WYKŁ.PCV	pracownia	III	NIE
111	<b>322P</b>	37,28	WYKŁ.PCV	pracownia	III	NIE
112	<b>323P</b>	24,28	WYKŁ.PCV	pracownia	III	NIE
113	<b>324P</b>	38,11	WYKŁ.PCV	pracownia	III	NIE
114	<b>325P</b>	70,99	WYKŁ.PCV	pracownia	III	NIE
115	<b>326P</b>	12,00	WYKŁ. DYW.	biura	III	NIE
116	<b>326aP</b>	6,36	WYKŁ. DYW.	biura	III	NIE
117	<b>327P</b>	33,26	WYKŁ.PCV	pracownia	III	NIE
118	<b>328P</b>	7,35	LASTRICO	sanitariaty	III	NIE
119	<b>329P</b>	14,83	WYKŁ. DYW.	pokoje	III	NIE
120	<b>329aP</b>	8,79	GLAZURA	sanitariaty	III	NIE
121	<b>330P</b>	14,65	WYKŁ. DYW.	pracownia	III	NIE
122	<b>331P</b>	15,55	WYKŁ. DYW.	pracownia	III	NIE
123	<b>332P</b>	6,80	LASTRICO	sanitariaty	III	NIE
124	<b>334P</b>	45,23	LASTRICO	komunikacja	III	NIE
125	<b>335P</b>	31,71	LASTRICO	komunikacja	III	TAK
126	<b>336P</b>	27,45	WYKŁ.PCV	komunikacja	III	TAK
127	<b>337P</b>	25,93	LASTRICO	komunikacja	III	NIE
128	<b>338P</b>	19,56	LASTRICO	komunikacja	III	TAK
129	<b>339P</b>	33,80	LASTRICO	komunikacja	III	TAK
130	<b>340P</b>	8,81	KAMIEŃ	komunikacja	III	NIE
131	<b>P18aP</b>	17,29	POSADZKA CEMENTOWA	magazyn	piwnica	NIE

132	<b>P18bP</b>	16,24	POSADZKA CEMENTOWA	komunikacja	piwnica	NIE
133	<b>P18cP</b>	35,58	POSADZKA CEMENTOWA	pracownia	piwnica	NIE
134	<b>P19P</b>	49,53	ŻYWICA EP.	pracownia	piwnica	NIE
135	<b>P21P</b>	35,60	Glazura	pracownia	piwnica	NIE
136	<b>P22P</b>	18,88	POSADZKA CEMENTOWA	techniczne	piwnica	NIE
137	<b>P24P</b>	12,37	POSADZKA CEMENTOWA	komunikacja	piwnica	NIE
138	<b>P25P</b>	8,19	POSADZKA CEMENTOWA	komunikacja	piwnica	NIE
139	<b>P26P</b>	7,21	GLAZURA	sanitariaty	piwnica	NIE
140	<b>P27P</b>	3,73	POSADZKA CEMENTOWA	socjalne	piwnica	NIE
141	<b>P30P</b>	1,85	WYKŁ.PCV	techniczne	piwnica	NIE
<b>Suma m<sup>2</sup></b>		<b>4 959,18</b>				

Powierzchnia okien liczona jednostronnie [m <sup>2</sup> ]	1 200,80
Ilość okien [sztuk]	187,00
Powierzchnia fasady szklanej szybu windy liczona jednostronnie	188,25

l.p.	obiekt	procentowa ilość okien o wysokości powyżej 2,5m	procentowa ilość okien o wysokości poniżej 2,5m	Procentowa ilość okien które można myć z poziomu podłoża	Procentowa ilość okien które można myć z poziomu pomieszczenia	Uwagi
1	pl. Polski 3/4	33%	67%	50%	50%	Dostęp podnośnika do okien od strony Placu Polskiego utrudniony. Szyb windy można myć z użyciem podnośnika

**ul. MODRZEWSKIEGO 15/17 zał. nr 1b do SWZ, zał. nr 1 do umowy część nr 1**

LP	NR POMIESZCZENIA	POW. POMIESZCZENIA [m2]	RODZAJ PODŁOGI	KATEGORIA POMIESZCZENIA	KONDYGNACJA	SPRZĄTANIE MASZYNOWE
1	<b>P01M</b>	50,60	WYKŁ.PCV	pracownia	piwnica	NIE
2	<b>P01aM</b>	2,80	GLAZURA	sanitariaty	piwnica	NIE
3	<b>P02M</b>	47,70	WYKŁ.PCV	pracownia	piwnica	NIE
4	<b>P04M</b>	15,00	POSADZKA CEMENTOWA	komunikacja	piwnica	TAK
5	<b>P05M</b>	11,80	PŁYTKI GRANIT.	komunikacja	piwnica	NIE
6	<b>P06M</b>	45,72	WYKŁ.PCV	pracownia	piwnica	NIE
7	<b>P07M</b>	52,74	WYKŁ.PCV	pracownia	piwnica	NIE
8	<b>P08M</b>	17,40	PŁYTKI GRANIT.	komunikacja	piwnica	NIE
9	<b>P09M</b>	2,20	PŁYTKI GRES.	komunikacja	piwnica	NIE
10	<b>P11M</b>	27,70	PŁYTKI GRANIT.	komunikacja	piwnica	TAK
11	<b>P12M</b>	75,68	PŁYTKI GRANIT.	komunikacja	piwnica	TAK
12	<b>001M</b>	16,50	WYKŁ.PCV	pracownia	parter	NIE
13	<b>002M</b>	38,00	WYKŁ.PCV	pracownia	parter	NIE
14	<b>003M</b>	46,80	WYKŁ.PCV	pracownia	parter	NIE
15	<b>005M</b>	9,40	PŁYTKI GRANIT.	komunikacja	parter	NIE
16	<b>006M</b>	50,00	WYKŁ.PCV	pracownia	parter	NIE
17	<b>007M</b>	15,70	PŁYTKI GRANIT.	komunikacja	parter	NIE
18	<b>008M</b>	38,20	WYKŁ.PCV	biura	parter	NIE
19	<b>008aM</b>	2,50	GLAZURA	sanitariaty	parter	NIE
20	<b>009M</b>	20,83	PŁYTKI GRANIT.	galeria	parter	TAK
21	<b>010M</b>	82,86	PŁYTKI GRANIT.	komunikacja	parter	TAK
22	<b>011M</b>	37,80	PŁYTKI GRANIT.	komunikacja	parter	NIE
23	<b>012M</b>	17,40	PŁYTKI GRANIT.	komunikacja	parter	NIE
24	<b>013M</b>	43,77	PŁYTKI GRANIT.	komunikacja	parter	NIE

25	<b>020M</b>	6,50	POSADZKA CEMENTOWA	magazyn	parter	NIE
26	<b>100M</b>	6,15	WYKŁ.PCV	biura	I	NIE
27	<b>101M</b>	14,30	WYKŁ.PCV	biura	I	NIE
28	<b>102M</b>	25,50	WYKŁ.PCV	biura	I	NIE
29	<b>103M</b>	12,00	WYKŁ.PCV	biura	I	NIE
30	<b>104M</b>	28,80	WYKŁ.PCV	biura	I	NIE
31	<b>105M</b>	26,40	WYKŁ.PCV	biura	I	NIE
32	<b>106M</b>	14,10	WYKŁ.PCV	biura	I	NIE
33	<b>107M</b>	17,60	POSADZKA CEMENTOWA	techniczne	I	NIE
37	<b>110M</b>	14,20	WYKŁ.PCV	biura	I	NIE
38	<b>110aM</b>	12,00	WYKŁ.PCV	biura	I	NIE
39	<b>111M</b>	12,80	WYKŁ.PCV	biura	I	NIE
40	<b>112M</b>	23,50	WYKŁ.PCV	biura	I	NIE
41	<b>113M</b>	7,50	WYKŁ.PCV	biura	I	NIE
43	<b>115M</b>	9,20	WYKŁ.PCV	biura	I	NIE
44	<b>116M</b>	30,00	WYKŁ.PCV	biura	I	NIE
45	<b>117M</b>	7,50	WYKŁ.PCV	biura	I	NIE
46	<b>118M</b>	22,50	WYKŁ.PCV	biura	I	NIE
47	<b>119M</b>	26,20	WYKŁ.PCV	biura	I	NIE
48	<b>121M</b>	43,77	PŁYTKI GRANIT.	komunikacja	I	NIE
49	<b>122M</b>	78,08	PŁYTKI GRANIT.	komunikacja	I	TAK
50	<b>123M</b>	40,80	PŁYTKI GRANIT.	komunikacja	I	NIE
51	<b>124M</b>	4,37	GLAZURA	sanitariaty	I	NIE
52	<b>124aM</b>	5,73	GLAZURA	sanitariaty	I	NIE
53	<b>124bM</b>	1,21	GLAZURA	sanitariaty	I	NIE
54	<b>125M</b>	3,70	GLAZURA	sanitariaty	I	NIE
55	<b>125aM</b>	5,24	GLAZURA	sanitariaty	I	NIE
56	<b>200M</b>	6,36	WYKŁ.PCV	komunikacja	II	NIE
57	<b>201aM</b>	39,50	WYKŁ.PCV	pracownia	II	NIE
58	<b>201bM</b>	12,00	WYKŁ.PCV	pracownia	II	NIE
59	<b>201cM</b>	25,00	WYKŁ.PCV	pracownia	II	NIE
60	<b>202M</b>	23,30	WYKŁ.PCV	pracownia	II	NIE
61	<b>203M</b>	34,70	WYKŁ.PCV	pracownia	II	NIE
62	<b>204M</b>	17,70	WYKŁ.PCV	techniczne	II	NIE
63	<b>205M</b>	56,00	WYKŁ.PCV	pracownia	II	NIE

64	<b>205aM</b>	25,50	WYKŁ.PCV	pracownia	II	NIE
65	<b>206M</b>	55,60	WYKŁ.PCV	pracownia	II	NIE
66	<b>206aM</b>	14,00	WYKŁ.PCV	pracownia	II	NIE
67	<b>207M</b>	33,10	WYKŁ.PCV	pracownia	II	NIE
68	<b>208M</b>	54,70	WYKŁ.PCV	pracownia	II	NIE
69	<b>209M</b>	61,30	WYKŁ.PCV	pracownia	II	NIE
70	<b>210M</b>	58,20	WYKŁ.PCV	pracownia	II	NIE
71	<b>211M</b>	43,77	PŁYTKI GRANIT.	komunikacja	II	NIE
72	<b>212M</b>	99,72	PŁYTKI GRANIT.	komunikacja	II	TAK
73	<b>213M</b>	40,80	PŁYTKI GRANIT.	komunikacja	II	NIE
74	<b>214M</b>	2,86	GLAZURA	sanitariaty	II	NIE
75	<b>214aM</b>	5,54	GLAZURA	sanitariaty	II	NIE
76	<b>214bM</b>	1,06	GLAZURA	sanitariaty	II	NIE
77	<b>215M</b>	3,52	GLAZURA	sanitariaty	II	NIE
78	<b>215aM</b>	5,65	GLAZURA	sanitariaty	II	NIE
79	<b>300M</b>	6,00	PŁYTKI GRANIT.	pracownia	III	NIE
80	<b>300aM</b>	12,00	WYKŁ.PCV	pracownia	III	NIE
81	<b>300bM</b>	25,00	WYKŁ.PCV	pracownia	III	NIE
82	<b>300cM</b>	14,70	WYKŁ.PCV	pracownia	III	NIE
83	<b>301M</b>	52,50	WYKŁ.PCV	pracownia	III	NIE
84	<b>302M</b>	14,10	WYKŁ.PCV	pracownia	III	NIE
85	<b>304M</b>	34,90	WYKŁ.PCV	pracownia	III	NIE
86	<b>305M</b>	44,90	WYKŁ.PCV	pracownia	III	NIE
87	<b>306M</b>	70,60	WYKŁ.PCV	pracownia	III	NIE
88	<b>307M</b>	33,40	WYKŁ.PCV	pracownia	III	NIE
89	<b>308M</b>	52,40	WYKŁ.PCV	pracownia	III	NIE
90	<b>309M</b>	49,37	WYKŁ.PCV	pracownia	III	NIE
91	<b>309aM</b>	11,82	WYKŁ.PCV	pracownia	III	NIE
92	<b>310M</b>	58,00	WYKŁ.PCV	pracownia	III	NIE
93	<b>311M</b>	26,76	PŁYTKI GRANIT.	komunikacja	III	NIE
94	<b>312M</b>	111,95	PŁYTKI GRANIT.	komunikacja	III	TAK
95	<b>313M</b>	40,80	PŁYTKI GRANIT.	komunikacja	III	NIE
96	<b>314M</b>	4,18	GLAZURA	sanitariaty	III	NIE

97	<b>314aM</b>	5,76	GLAZURA	sanitariaty	III	NIE
98	<b>314bM</b>	1,11	GLAZURA	sanitariaty	III	NIE
99	<b>315M</b>	8,70	GLAZURA	sanitariaty	III	NIE
100	<b>316M</b>	7,40	PŁYTKI GRANIT.	komunikacja	III	TAK
101	<b>317M</b>	8,20	GLAZURA	magazyn	III	NIE
102	<b>401M</b>	16,24	PŁYTKI GRANIT.	komunikacja	IV	NIE
103	<b>402M</b>	63,20	WYKŁ.PCV	pracownia	IV	NIE
104	<b>403M</b>	13,80	WYKŁ.PCV	magazyn	IV	NIE
105	<b>404M</b>	52,00	WYKŁ.PCV	pracownia	IV	NIE
106	<b>405M</b>	55,26	WYKŁ.PCV	pracownia	IV	NIE
107	<b>406M</b>	17,40	WYKŁ.PCV	magazyn	IV	NIE
108	<b>407M</b>	108,00	WYKŁ.PCV	pracownia	IV	NIE
109	<b>408M</b>	34,40	WYKŁ.PCV	pracownia	IV	NIE
110	<b>410M</b>	71,58	WYKŁ.PCV	pracownia	IV	NIE
111	<b>411M</b>	20,50	PŁYTKI GRANIT.	komunikacja	IV	NIE
112	<b>411aM</b>	18,00	PŁYTKI GRANIT.	komunikacja	IV	NIE
113	<b>414M</b>	84,34	WYKŁ.PCV	pracownia	IV	NIE
114	<b>415M</b>	14,07	WYKŁ.PCV	pracownia	IV	NIE
115	<b>416M</b>	63,40	WYKŁ.PCV	pracownia	IV	NIE
116	<b>417M</b>	39,81	PŁYTKI GRANIT.	komunikacja	IV	NIE
117	<b>418M</b>	40,80	PŁYTKI GRANIT.	komunikacja	IV	NIE
118	<b>419M</b>	3,63	WYKŁ.PCV	sanitariaty	IV	NIE
119	<b>419aM</b>	6,18	WYKŁ.PCV	sanitariaty	IV	NIE
120	<b>419bM</b>	1,30	WYKŁ.PCV	sanitariaty	IV	NIE
121	<b>421M</b>	3,81	WYKŁ.PCV	sanitariaty	IV	NIE
122	<b>421aM</b>	7,36	WYKŁ.PCV	sanitariaty	IV	NIE
123	<b>503M</b>	43,10	WYKŁ.PCV	pracownia	V	NIE
124	<b>504M</b>	37,90	WYKŁ.PCV	pracownia	V	NIE
125	<b>505M</b>	35,70	WYKŁ.PCV	pracownia	V	NIE
126	<b>506M</b>	40,00	WYKŁ.PCV	pracownia	V	NIE
127	<b>512M</b>	26,30	WYKŁ.PCV	pracownia	V	NIE
128	<b>513M</b>	39,81	PŁYTKI GRANIT.	komunikacja	V	NIE
129	<b>521M</b>	27,00	PŁYTKI GRANIT.	komunikacja	V	NIE
130	<b>522M</b>	3,90	WYKŁ.PCV	komunikacja		NIE
131	<b>530M</b>	67,30	WYKŁ.PCV	pracownia	V	NIE
132	<b>200Ł</b>	9,50	WYKŁ. PCV	komunikacja	łącznik I piętro	NIE



133	<b>201Ł</b>	37,00	WYKŁ. PCV	pracownia	łącznik I piętro	NIE
134	<b>202Ł</b>	47,00	WYKŁ. PCV	pracownia	łącznik I piętro	NIE
135	<b>202aŁ</b>	8,70	WYKŁ. PCV	biura	łącznik I piętro	NIE
136	<b>300Ł</b>	26,23	PANELE	komunikacja	łącznik II piętro	NIE
137	<b>301Ł</b>	24,02	PANELE	biura	łącznik II piętro	NIE
138	<b>302Ł</b>	3,78	GLAZURA	sanitariaty	łącznik II piętro	NIE
139	<b>304Ł</b>	5,04	GLAZURA	aneks	łącznik II piętro	NIE
140	<b>305Ł</b>	12,22	WYKŁ. DYWANOWA	biura	łącznik II piętro	NIE
141	<b>306Ł</b>	25,62	PANELE	biura	łącznik II piętro	NIE
Suma m <sup>2</sup>		<b>3 938,38</b>				

Powierzchnia okien liczona jednostronnie [m <sup>2</sup> ]	473,83
Ilość okien [sztuk]	211,00
Powierzchnia fasady szklanej klatki schodowej liczona jednostronnie [m <sup>2</sup> ]	132,60
Powierzchnia fasady szklanej łącznika od ulicy Purkiniego liczona jednostronnie	160,50

l.p.	obiekt	procentowa ilość okien o wysokości powyżej 2,5m	procentowa ilość okien o wysokości poniżej 2,5m	Procentowa ilość okien które można myć z poziomu podłoża	Procentowa ilość okien które można myć z poziomu pomieszczenia	Uwagi
1	ul. Modrzewskiego 15/17	38%	62%	40%	60%	38% oszklenia o wysokości powyżej 2,5 m to dwie fasady szklane. Pierwsza fasada od strony podwórza ma możliwość umycia z użyciem podnośnika, druga fasada od strony Ulicy Purkiniego ma utrudniony dostęp dla podnośnika ze względu na panujący ruch pojazdów i pieszych. Dopuszczalne są techniki alpinistyczne

**ul. Geta - Stankiewicza 5- 6 zał. nr 1c do SWZ, zał. nr 1 do umowy część nr 1**

LP	NR POMIESZCZENIA	POW. POMIESZCZENIA [m2]	RODZAJ PODŁOGI	KATEGORIA POMIESZCZENIA	KONDYGNACJA	SPRZĄTANIE MASZYNOWE
1	<b>001G</b>	19,75	PŁYTKI GRES.	komunikacja	parter	NIE
2	<b>100G</b>	9,78	PŁYTKI GRES.	komunikacja	I	NIE
3	<b>101G</b>	19,40	WYKŁ.PCV	pracownia	I	NIE
4	<b>102G</b>	27,49	WYKŁ.PCV	pracownia	I	NIE
5	<b>103G</b>	7,34	PŁYTKI GRES.	sanitariaty	I	NIE
6	<b>104G</b>	7,49	PŁYTKI GRES.	sanitariaty	I	NIE
7	<b>105G</b>	23,28	PŁYTKI GRES.	pracownia	I	NIE
8	<b>106G</b>	22,45	WYKŁ.PCV	pracownia	I	NIE
9	<b>107G</b>	19,75	PŁYTKI GRES.	komunikacja	I	NIE
10	<b>200G</b>	9,78	PŁYTKI GRES.	komunikacja	II	NIE
11	<b>201G</b>	47,09	WYKŁ.PCV	pracownia	II	NIE
12	<b>202G</b>	7,49	WYKŁ.PCV	pracownia	II	NIE
13	<b>203G</b>	4,29	PŁYTKI GRES.	sanitariaty	II	NIE
14	<b>204G</b>	48,70	WYKŁ.PCV	pracownia	II	NIE
15	<b>205G</b>	19,75	PŁYTKI GRES.	komunikacja	II	NIE
16	<b>300G</b>	9,78	PŁYTKI GRES.	komunikacja	III	NIE
17	<b>301G</b>	19,51	WYKŁ.PCV	pracownia	III	NIE
18	<b>302G</b>	27,58	WYKŁ.PCV	pracownia	III	NIE
19	<b>303G</b>	7,49	PŁYTKI GRES.	sanitariaty	III	NIE
20	<b>304G</b>	4,29	PŁYTKI GRES.	sanitariaty	III	NIE
21	<b>305G</b>	48,70	WYKŁ.PCV	pracownia	III	NIE
22	<b>306G</b>	19,75	PŁYTKI GRES.	komunikacja	III	NIE
23	<b>400G</b>	9,78	WYKŁ.PCV	pracownia	IV	NIE
24	<b>401G</b>	40,91	WYKŁ.PCV	pracownia	IV	NIE
25	<b>401aG</b>	5,66	WYKŁ.PCV	pracownia	IV	NIE
26	<b>402G</b>	7,49	PŁYTKI GRES.	sanitariaty	IV	NIE
27	<b>403G</b>	4,29	PŁYTKI GRES.	sanitariaty	IV	NIE
28	<b>404G</b>	48,70	WYKŁ.PCV	pracownia	IV	NIE
29	<b>405G</b>	19,75	PŁYTKI GRES.	komunikacja	IV	NIE
30	<b>500G</b>	9,14	PŁYTKI GRES.	komunikacja	V	NIE
31	<b>502G</b>	30,63	WYKŁ.PCV	biura	V	NIE
32	<b>503G</b>	7,49	PŁYTKI GRES.	sanitariaty	V	NIE
33	<b>504G</b>	4,29	PŁYTKI GRES.	sanitariaty	V	NIE
34	<b>505G</b>	24,74	WYKŁ.PCV	magazyn	V	NIE
35	<b>505aG</b>	25,46	WYKŁ.PCV	magazyn	V	NIE
36	<b>506G</b>	9,88	PŁYTKI GRES.	komunikacja	V	NIE

37	<b>507G</b>	3,06	WYKŁ.PCV	komunikacja		NIE
	<b>Suma m<sup>2</sup></b>	<b>682,20</b>				

Powierzchnia okien liczona jednostronnie [m <sup>2</sup> ]	88,26
Ilość okien [sztuk]	22,00

l.p.	obiekt	procentowa ilość okien o wysokości	procentowa ilość okien o wysokości poniżej 2,5m	Procentowa ilość okien które można	Procentowa ilość okien które można myć z poziomu	Uwagi
1	ul. Garncarska 5-6	0%	100%	0%	100%	

**ul. TRAUGUTTA 21 zał. nr 1d do SWZ, zał. nr 1 do umowy część nr 1**

LP	NR POMIESZCZENIA	POW. POMIESZCZENIA [m2]	RODZAJ PODŁOGI	NR BUDYNKU	KATEGORIA POMIESZCZENIA	KONDYGNACJA	SPRZĄTANIE MASZYNOWE
1	<b>P01TB</b>	58,89	POS. CEMENTOWA	B	pracownia	piwnica	NIE
2	<b>001TB</b>	127,45	DESKA + GLAZURA	B	pracownia	parter	NIE
3	<b>001aTB</b>	10,55	DESKA + GLAZURA	B	pracownia	parter	NIE
4	<b>002TB</b>	6,16	GLAZURA	B	sanitariaty	parter	NIE
5	<b>003TB</b>	20,16	DESKA + GLAZURA	B	komunikacja	parter	NIE
6	<b>100TA</b>	47,00	GLAZURA	A(C)	komunikacja	I	NIE
7	<b>101TA</b>	96,64	DESKA	A(B)	pracownia	I	NIE
8	<b>101aTA</b>	25,92	DESKA	A(B)	pracownia	I	NIE
9	<b>101eTA</b>	7,08	GLAZURA	A(B)	sanitariaty	I	NIE
10	<b>101fTA</b>	20,44	DESKA + GLAZURA	A(B)	komunikacja	I	NIE
11	<b>200TA</b>	34,20	GLAZURA+WYKŁ. PCV	A	komunikacja	II	NIE
12	<b>201TA</b>	91,86	DESKA	A(B)	pracownia	II	NIE
13	<b>201aTA</b>	26,27	DESKA	A(B)	pracownia	II	NIE
14	<b>201bTA</b>	25,60	DESKA	A(B)	pracownia	II	NIE
15	<b>203TA</b>	20,51	DESKA + GLAZURA	A(B)	komunikacja	II	NIE
16	<b>300TA</b>	12,20	GLAZURA	A	komunikacja	III	NIE
17	<b>301TA</b>	67,63	DESKA	A(B)	pracownia	III	NIE
18	<b>301aTA</b>	76,30	DESKA	B	pracownia	III	NIE
19	<b>301bTA</b>	10,04	DESKA	B	pracownia	III	NIE
20	<b>303TA</b>	20,93	DESKA + GLAZURA	B	komunikacja	III	NIE
21	<b>P11TA</b>	30,11	POS. CEMENTOWA	A	socjalne	piwnica	NIE
22	<b>P12TA</b>	5,23	GLAZURA	A	sanitariaty	piwnica	NIE
23	<b>004TA</b>	4,00	GLAZURA	A	komunikacja	parter	NIE
24	<b>005TA</b>	4,00	WYKŁ. PCV	A	techniczne	parter	NIE
25	<b>006TA</b>	1,56	GLAZURA	A	komunikacja	parter	NIE
26	<b>007TA</b>	27,06	GLAZURA	A	pracownia	parter	NIE
27	<b>008TA</b>	27,71	GLAZURA	A	pracownia	parter	NIE
28	<b>010TA</b>	30,99	PARKIET	A	pracownia	parter	NIE
29	<b>011TA</b>	61,80	GLAZURA	A	pracownia	parter	NIE
30	<b>011aTA</b>	14,15	GLAZURA	A	techniczne	parter	NIE
31	<b>011dTA</b>	49,40	GLAZURA	A	pracownia	parter	NIE
32	<b>011fTA</b>	4,65	GLAZURA	A	sanitariaty	parter	NIE
33	<b>011gTA</b>	2,17	GLAZURA	A	sanitariaty	parter	NIE
34	<b>012TA</b>	22,00	WYKŁ. PCV	A	komunikacja	parter	NIE

35	<b>013TA</b>	12,00	PŁYTKI GRANIT.	A	komunikacja	parter	NIE
36	<b>014TA</b>	7,67	GLAZURA	A	komunikacja	parter	NIE
37	<b>102TA</b>	50,80	POS. CEMENTOWA	A	pracownia	I	NIE
38	<b>103TA</b>	37,90	WYKŁ. PCV	A	pracownia	I	NIE
39	<b>104TA</b>	45,00	WYKŁ. PCV	A	pracownia	I	NIE
40	<b>105TA</b>	40,50	WYKŁ. PCV	A(C)	pracownia	I	NIE
41	<b>106TA</b>	100,50	WYKŁ. PCV	A(C)	pracownia	I	NIE
42	<b>107TA</b>	16,00	WYKŁ. PCV	A(C)	pracownia	I	NIE
43	<b>108TA</b>	21,70	PARKIET	A(C)	pracownia	I	NIE
44	<b>109TA</b>	38,20	POS. CEMENTOWA	A(C)	pracownia	I	NIE
45	<b>110TA</b>	8,70	PANELE	A(C)	pracownia	I	NIE
46	<b>111TA</b>	9,50	GLAZURA	A(C)	sanitariaty	I	NIE
47	<b>112TA</b>	13,50	WYKŁ. PCV	A(C)	pracownia	I	NIE
48	<b>113TA</b>	12,80	PANELE	A(C)	komunikacja	I	NIE
49	<b>204TA</b>	50,90	WYKŁ. PCV	A	pracownia	I	NIE
50	<b>205TA</b>	57,20	PARKIET	A	pracownia	II	NIE
51	<b>206TA</b>	31,50	PARKIET	A	pracownia	II	NIE
52	<b>207TA</b>	15,12	WYKŁ. PCV	A(C)	komunikacja	II	NIE
53	<b>208TA</b>	40,70	WYKŁ. PCV	A(C)	pracownia	II	NIE
54	<b>208aTA</b>	12,40	WYKŁ. PCV	A(C)	pracownia	II	NIE
55	<b>209TA</b>	51,11	WYKŁ. PCV + GLAZURA	A(C)	pracownia	II	NIE
56	<b>209bTA</b>	38,92	WYKŁ. PCV	A(C)	pracownia	II	NIE
57	<b>210TA</b>	16,72	WYKŁ. PCV	A(C)	pracownia	II	NIE
58	<b>211TA</b>	18,60	PARKIET	A(C)	pracownia	II	NIE
59	<b>213TA</b>	9,50	GLAZURA	A	sanitariaty	II	NIE
60	<b>214TA</b>	13,50	WYKŁ. PCV	A	komunikacja	II	NIE
61	<b>215TA</b>	12,76	PANELE	A	komunikacja	II	NIE
62	<b>304TA</b>	49,50	DESKA	A	pracownia	III	NIE
63	<b>305TA</b>	52,11	WYKŁ. PCV	A	pracownia	III	NIE
64	<b>305aTA</b>	34,29	WYKŁ. PCV	A	pracownia	III	NIE
65	<b>306TA</b>	68,41	WYKŁ. PCV	A	pracownia	III	NIE
66	<b>307TA</b>	6,50	GLAZURA	A	sanitariaty	III	NIE
67	<b>308TA</b>	13,50	WYKŁ. PCV	A	komunikacja	III	NIE
68	<b>309TA</b>	12,88	PANELE	A	komunikacja	III	NIE
69	<b>310TA</b>	4,00	WYKŁ. PCV	A	komunikacja		NIE
70	<b>400TA</b>	5,18	PANELE	A	komunikacja	IV	NIE
71	<b>016TC</b>	98,10	GLAZURA	C	pracownia	parter	NIE
72	<b>016aTC</b>	31,10	GLAZURA	C	pracownia	parter	NIE
73	<b>016bTC</b>	7,30	GLAZURA	C	pracownia	parter	NIE
74	<b>017TC</b>	69,40	POS. CEMENTOWA	C	pracownia	parter	NIE
75	<b>017aTC</b>	50,20	POS. CEMENTOWA	C	pracownia	parter	NIE
76	<b>018TC</b>	45,72	GLAZURA	C	pracownia	parter	NIE
77	<b>018bTC</b>	23,50	GLAZURA	C	pracownia	parter	NIE

78	<b>019TC</b>	92,50	POS. CEMENTOWA	C	pracownia	parter	NIE
79	<b>019aTC</b>	20,70	POS. CEMENTOWA	C	pracownia	parter	NIE
80	<b>022TC</b>	34,92	GLAZURA	C	pracownia	parter	NIE
81	<b>023TC</b>	46,29	GLAZURA	C	pracownia	parter	NIE
82	<b>024TC</b>	45,14	GLAZURA	C	pracownia	parter	NIE
83	<b>024aTC</b>	2,40	GLAZURA	C	sanitariaty	parter	NIE
84	<b>025TC</b>	34,10	GLAZURA	C	pracownia	parter	NIE
85	<b>026TC</b>	39,27	WYKŁ. PCV	C	pracownia	parter	NIE
86	<b>0010DS</b>	21,87	DESKA + GLAZURA	C	komunikacja	parter	NIE
87	<b>0020DS</b>	2,59	GLAZURA	C	sanitariaty	parter	NIE
88	<b>1010DS</b>	59,40	ŻYWICA EP.	C	biura	I	NIE
89	<b>1020DS</b>	19,36	WYKŁ. PCV	C	biura	I	NIE
90	<b>1030DS</b>	171,79	ŻYWICA EP.	C	galeria	I	NIE
91	<b>1040DS</b>	73,63	ŻYWICA EP.	C	galeria	I	NIE
92	<b>1060DS</b>	21,87	DESKA + GLAZURA	C	komunikacja	I	NIE
93	<b>2020DS</b>	21,87	DESKA + GLAZURA	C	komunikacja	II	NIE
94	<b>3020DS</b>	21,87	DESKA + GLAZURA	C	komunikacja	III	NIE
95	<b>001TD</b>	6,16	GLAZURA	D	komunikacja	parter	NIE
96	<b>003TD</b>	28,37	GLAZURA	D	pracownia	parter	NIE
97	<b>004TD</b>	21,31	GLAZURA	D	pracownia	parter	NIE
98	<b>005TD</b>	68,70	GLAZURA	D	pracownia	parter	NIE
99	<b>009TD</b>	3,44	GLAZURA	D	komunikacja	parter	NIE
100	<b>010TD</b>	10,49	GLAZURA	D	komunikacja	parter	NIE
101	<b>011TD</b>	7,61	GLAZURA	D	komunikacja	parter	NIE
102	<b>012TD</b>	6,26	GLAZURA	D	sanitariaty	parter	NIE
103	<b>100TD</b>	20,72	WYKŁ. PCV	D	komunikacja	I	NIE
104	<b>101TD</b>	20,73	WYKŁ. PCV	D	pracownia	I	NIE
105	<b>102TD</b>	39,52	WYKŁ. PCV	D	pracownia	I	NIE
106	<b>103TD</b>	72,58	WYKŁ. PCV	D	pracownia	I	NIE
107	<b>104TD</b>	3,74	WYKŁ. PCV	D	komunikacja	I	NIE
108	<b>106TD</b>	58,89	WYKŁ. PCV	D	pracownia	I	NIE
109	<b>107TD</b>	28,37	PARTKIET	D	pracownia	I	NIE
110	<b>108TD</b>	9,02	GLAZURA	D	komunikacja	I	NIE
111	<b>109TD</b>	10,65	GLAZURA	D	komunikacja	I	NIE
112	<b>110TD</b>	7,04	GLAZURA	D	sanitariaty	I	NIE
113	<b>001TK1</b>	13,01	WYKŁ. PCV	KONTENER ER 1	socjalne	parter	NIE
114	<b>001TK3</b>	27,72	WYKŁ. PCV	KONTENER ER 3	pracownia	parter	NIE
<b>Suma m<sup>2</sup></b>		<b>3 639,95</b>					

Powierzchnia okien liczona jednostronnie [m <sup>2</sup> ]	1 042,55
Ilość okien [sztuk]	190,00

l.p.	obiekt	procentowa ilość okien o wysokości powyżej 2,5m	procentowa ilość okien o wysokości poniżej 2,5m	Procentowa ilość okien które można myć z poziomu podłoża	Procentowa ilość okien które można myć z poziomu pomieszczenia	Uwagi
1	ul. Traugutta 21	0%	100%	0%	100%	

**Zbiorcze zestawienie koszy na śmieci dla budynków przy ulicach: Plac Polski 3/4 , Traugutta 21, Modrzewskiego 15/17, Geta - Stankiewicza 5-6 , Traugutta 21:**

LP	POJEMNOŚĆ WORKA [LITR]	ILOŚĆ KOSZY NA ODPADY [SZTUK]
1	120	70
2	60	165
3	35	110