4. Zestawienie pomieszczeń PODDASZE

Kondygnacja	Nr	Nazwa pomieszczenia	Wysokość	Powierzchnia
PODDASZE				
	3.1	Klatka schodowa	268	17,70
	3.2	Kuchnia	263	9,70
	3.3	Łazienka	230	3,50
	3.4	Pokój	263	22,69
	3.5	Pokój	263	11,86
	3.6	Salon	263	22,48
	3.7	Garderoba	263	3,22
	3.8	Pokój	263	12,47
	3.9	Kuchnia	263	18,28
	3.10	Korytarz	263	4,42
	3.11	Toaleta	257	2,22
	3.12	Łazienka	257	5,65
	3.13	Korytarz	268	2,13
				136,32 m²

SZ1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	
1,5mm	- TYNK SILIKONOWY	PROJ. WARSTWY
-	- GRUNT SZCZEPNY	
-	- SIATKA ZBROJĄCA Z ZAPRAWĄ SZPACHLOWĄ	
-	- ŁĄCZNIKI MECHANICZNE	
17cm	- STYROPIAN GRAFITOWY λ=0,032 [W/mK]	
-	- KLEJ DO STYROPIANU	
-	- GRUNT UNIWERSALNY	
-	- CEGŁA PEŁNA	IST. WARSTWY
-	- TYNK CEM.-WAP. WEWNĘTRZNY	

Projektuje się izolację ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą ETICS.
Izolację należy wykonać zestawem produktów jednego z dostępnych na rynku producentów.
Wszystkie materiały muszą ze sobą współpracować tworząc jeden system.
Uwaga: Nie należy mieszać ze sobą produktów różnych producentów.

D2	DACH	
-	- BLACHA NA RĄBEK RAL 7016 (kolor grafitowy)	PROJ. WARSTWY
-	- MEMBRANA DACHOWA POD POKRYCIE DACHOWE Z BLACHY NA RĄBEK	
2,5cm	- DESKOWANIE PEŁNE min. 25mm	
15cm	- WEŁNA MINERALNA (międzykrokwiowo) λ=0,033 [W/mK]	
-	- FOLIA PAROIZOLACYJNA (międzykrokwiowo)	
-	- KONSTRUKCJA DACHOWA	IST. WARSTWY
-	- ISTNIEJĄCY STROP	

P1	STROP NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ	
2,2cm	- DESKOWANIE AŻUROWE LUB POMOST ROBOCZY NA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ (PŁYTA OSB GR.22MM)	PROJ. WARSTWY
23cm	- GRANULAT Z WEŁNY SKALNEJ λ=0,038 [W/mK]	
-	- FOLIA PAROIZOLACYJNA	
33cm	- ISTNIEJĄCY STROP	IST. WARSTWY



Legenda:

- ściany istniejące
- izolacja termiczna
- O projektowana stolarka okienna U=0,9 W/(m²K) i drzwiowa U=1,3 W/(m²K)

UWAGI:
1. Rysunek należy rozpatrywać równolegle z projektami branżowymi. Projekt architektoniczny jest opracowaniem nadrzędnym. Projekty branżowe należy rozpatrywać łącznie z projektem architektury.
2. Wymiary drzwi podane w świetle ościeżnic. Wymiary okien, witryn, zestawów okiennych, nisz podane w świetle muru. Rozpatrywać wg legendy rysunkowej.
3. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi elementami składającymi się na komplet dokumentacji projektowej.
4. W zakresie nieokreślonym w dokumentacji projektowej obowiązują:
a) Prawo Budowlane oraz obowiązujące "warunki techniczne", ustawy i rozporządzenia;
b) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
c) obowiązujące Normy (wg P.K.N.);
d) instrukcje i wytyczne producentów i dostawców materiałów budowlanych i instalacyjnych.
5. Przed przystąpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
6. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku ani też używać go jako szablonu.
7. Wszelkie prace wykonać zgodnie z technologią producenta, z użyciem systemowych akcesoriów, zgodnie ze sztuką budowlaną.
8. Inwentaryzacja została opracowana w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych.
9. W przypadku, gdy w/w wymienionych dokumentach lub zaleceniach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Dopuszcza się zastosowanie materiałów lub urządzeń zamiennych, lecz o parametrach technicznych i jakościowych równoważnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne, będzie obowiązany wykazać przed przystąpieniem do realizacji, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej.

Glob Projekt Sp. z o.o.
Chabówka 86A
34-720 Chabówka
tel. 510 158 499, 788 526 382
globprojekt@gmail.com

ARCHITEKTURA

Inwestor:
Gmina Rabka-Zdrój
ul. Parkowa 2
34-700 Rabka-Zdrój

Nazwa inwestycji:
Opracowanie dokumentacji technicznej w ramach projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Rabka-Zdrój", dla części IV: "Opracowanie dokumentacji technicznej dla budynku Przedszkola w Chabówce, Chabówka 274A, 34-720 Chabówka"

Lokalizacja inwestycji:
Chabówka 274A
34-720 Chabówka
dz. o nr ewid. 716

Tytuł arkusza:
Rzut poddasza

Faza:
Termomodernizacja - projekt wykonawczy

Opracował: **mgr inż. Marcin Chryczyk**
Upr. nr ewid.
MPOIA/041/2018
MP-2399

Podpis:

Skala rysunku:
1:50

5

06.2022r.