

**Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Remont agregatów”**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PROMNIKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 292433971

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Świętej Tekli 62

1.5.2.) Miejscowość: Promnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-067

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: +41 346 12 43

1.5.8.) Numer faksu: +41 346 12 44

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@pgo.kielce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://pgo.kielce.pl/>

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Remont agregatów”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9592987f-b999-11ec-97c7-b646b0ba23df

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00118046/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-11 16:06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pgo_kielce

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie**3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak****3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pgo_kielce****3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:** 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/pgo_kielce

2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

5. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHz lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., włączona obsługa JavaScript, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący, zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie**3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy****3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:**

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Promniku, Promnik, ul. Św. Tekli 62, 26-067 Strawczyn.
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.);
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążyącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) **Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe:** Nie

4.1.2.) **Numer referencyjny:** PGO/01/04/2022

4.1.3.) **Rodzaj zamówienia:** Usługi

4.1.4.) **Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

4.1.8.) **Możliwe jest składanie ofert częściowych:** Nie

4.1.13.) **Zamawiający uwzględni aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia:** Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu technicznego typu E60,E10 oraz TC01 dwóch modułów kogeneracyjnych Petra 750C z silnikiem MWM TCG2016V12 wraz z remontem układu cieplnego modułu kogeneracyjnego, które odbędą się etapami:

Etap 1.

Remont modułu kogeneracyjnego JK 1910 (1) zgodnie z DTR producenta urządzenia.

I. Zakresem przedmiotu zamówienia objęte jest wykonanie remontu modułu kogeneracyjnego Petra 750C oraz remont układu cieplnego modułu kogeneracyjnego.

Zakres przeglądu E60 dla silnika MWM TCG2016V12 obejmuje w szczególności:

Kontrola wizualna instalacji

Kontrola systemu grzewczego i oświetlenia

Kontrola wszystkich istotnych połączeń mechanicznych JK (ewentualne dokręcenie)

Kontrola szczelności obiegów hydraulicznych JK

Kontrola połączeń elektrycznych (ewentualne dokręcenie, konserwacja)

Kontrola działania automatycznych zaworów odpowietrzających JK (w razie konieczności wymiana)

Kontrola działania przepustnic wentylacyjnych z siłownikami

Kontrola wentylatorów nawiewnych / wywiewnych w układzie wentylacyjnym

Kontrola systemu wentylacyjnego rozdzielnic

Kontrola działania detektorów upływu gazu

Kontrola zaworów trójdrogowych i ich serwonapędów

Kontrola działania zaworów elektromagnetycznych w ścieżce gazowej JK

Kontrola rozdzielnic i jednostek sterujących

Kontrola ciśnienia w instalacji spalinowej

Kontrola i ustawienie luzów zaworu wlotowego i wylotowego

Kontrola zużycia zaworu (głowica cylindra zamontowana)

Kontrola działania przepustnicy gazu

Kontrola świec zapłonowych

Kontrola kąta zapłonu
Pomiar emisji, kontrola ciśnienia i temperatury na wyjściu spalin
Wymiana 5 szt. głowic cylindrów oraz przegląd pozostałych, czyszczenie z nagaru i w razie konieczności wymiana
Kontrola zamocowania silnika
Kontrola wzrokowa przewodów wydechowych spalin
Sprawdzić chłodnicę mieszanki
Przegląd mieszalnika gazu i powietrza
Kontrola zębniaka rozrusznika i zębarki na kole zamachowym
Kontrola węży, tłumików wibracji i przewodów giętkich
Kontrola armatur oraz urządzeń nastawczych po stronie silnika
Kontrola wału korbowego wzrokowo, luzu łożyskowego
Wymiana tulei korbowodów 11 szt.
Wymiana łożysk korbowodów 11 szt.
Wymiana tłoków kompletnych 11 szt. i czyszczenie z nagaru pozostałych
Wymiana tulei cylindrowych 11 szt. i czyszczenie z nagaru pozostałych
Sprawdzić wzrokowo popychacze zaworowe (popychacze zaworowe zamontowane)
Sprawdzić wzrokowo wałek rozrządu (wałek rozrządu zamontowany)
Sprawdzić elastyczne przewody oleju smarowego w systemie smarowania wstępnego
Kontrola okablowania elektrycznego silnika, wtyczek oraz czujników
Kontrola kompensatorów spalin /w razie konieczności wymiana/
Wymiana dampera
Wymiana wkładów systemu odpowietrzania skrzyni korbowej
Wymiana wkładu filtra gazu
Wymiana wkładu filtra ssania powietrza
Wymiana oleju z filtrami
Wymiana płynu chłodzącego
Przegląd turbosprężarki ABB - TC01
Czyszczenie kolektorów
Czyszczenie wymiennika spalin - woda
Czyszczenie wymiennika płytowego glikol - woda
Czyszczenie chłodnicy wentylatorowej
Czyszczenie chłodnicy mieszanki - intercoolera
Uruchomienie agregatu
Sprawdzenie prawidłowości pracy agregatu.
Sprawdzenie/pomiar temperatur i ciśnień.
Regulacja agregatu
Regulacja oraz pomiar dopuszczalnych emisji dopuszczalnych
Zapis parametrów pracy
Sporządzenie raportu serwisowego
Przegląd E 10, wymiana oleju, (olej zapewnia Zamawiający)

II. Remont układu cieplnego modułu kogeneracyjnego obejmuje:

- a) Wymiana okucia z izolacją wymiennika spalinowego
- b) Wymiana uszczelnień w pompach obiegu OPS
- c) Czyszczenie wymienników

Po zrealizowaniu etapu pierwszego nastąpi odbiór wykonanych prac zakończony protokołem.

Etap 2.

Remont modułu kogeneracyjnego JK 1909 (2) zgodnie z DTR producenta urządzenia.

I. Zakresem przedmiotu zamówienia objęte jest wykonanie remontu modułu kogeneracyjnego Petra 750C oraz remont układu cieplnego modułu kogeneracyjnego.

Etap 2 rozpocznie się po dwutygodniowej bezawaryjnej pracy agregatu JK 1910

Zakres przeglądu E60 dla silnika MWM TCG2016V12 obejmuje w szczególności:

Kontrola wizualna instalacji
Kontrola systemu grzewczego i oświetlenia
Kontrola wszystkich istotnych połączeń mechanicznych JK (ewentualne dokręcenie)
Kontrola szczelności obiegów hydraulicznych JK
Kontrola połączeń elektrycznych (ewentualne dokręcenie, konserwacja)
Kontrola działania automatycznych zaworów odpowietrzających JK (w razie konieczności wymiana)
Kontrola działania przepustnic wentylacyjnych z siłownikami
Kontrola wentylatorów nawiewnych / wywiewnych w układzie wentylacyjnym
Kontrola systemu wentylacyjnego rozdzielnic

Kontrola działania detektorów upływu gazu
Kontrola zaworów trójdrogowych i ich serwonapędów
Kontrola działania zaworów elektromagnetycznych w ścieżce gazowej JK
Kontrola rozdzielnic i jednostek sterujących
Kontrola ciśnienia w instalacji spalinowej
Kontrola i ustawienie luzów zaworu wlotowego i wylotowego
Kontrola zużycia zaworu (głowica cylindra zamontowana)
Kontrola działania przepustnicy gazu
Kontrola świec zapłonowych
Kontrola kąta zapłonu
Pomiar emisji, kontrola ciśnienia i temperatury na wyjściu spalin
Wymiana 7 szt. głowic cylindrów oraz przegląd pozostałych, czyszczenie z nagaru i w razie konieczności wymiana
Kontrola zamocowania silnika
Kontrola wzrokowa przewodów wydechowych spalin
Sprawdzić chłodnicę mieszanki
Przegląd mieszalnika gazu i powietrza
Kontrola zębniaka rozrusznika i zębátky na kole zamachowym
Kontrola węży, tłumików wibracji i przewodów giętkich
Kontrola armatur oraz urządzeń nastawczych po stronie silnika
Kontrola wału korbowego wzrokowo, luzu łożyskowego
Wymiana tulei korbowodów 7 szt.
Wymiana łożysk korbowodów 7 szt.
Wymiana tłoków kompletnych 7 szt. i czyszczenie z nagaru pozostałych
Wymiana tulei cylindrowych 7 szt. i czyszczenie z nagaru pozostałych
Sprawdzić wzrokowo popychacze zaworowe (popychacze zaworowe zamontowane)
Sprawdzić wzrokowo wałek rozrządu (wałek rozrządu zamontowany)
Sprawdzić elastyczne przewody oleju smarowego w systemie smarowania wstępnego
Kontrola okablowania elektrycznego silnika, wtyczek oraz czujników
Kontrola kompensatorów spalin /w razie konieczności wymiana/
Wymiana dampera
Wymiana wkładów systemu odpowietrzania skrzyni korbowej
Wymiana wkładu filtra gazu
Wymiana wkładu filtra ssania powietrza
Wymiana oleju z filtrami
Wymiana płynu chłodzącego
Przegląd turbosprężarki ABB - TC01
Czyszczenie kolektorów
Czyszczenie wymiennika spalinowy - woda
Czyszczenie wymiennika płytowego glikol - woda
Czyszczenie chłodnicy wentylatorowej
Czyszczenie chłodnicy mieszanki - intercoolera
Uruchomienie agregatu
Sprawdzenie prawidłowości pracy agregatu.
Sprawdzenie/pomiar temperatur i ciśnień.
Regulacja agregatu
Regulacja oraz pomiar dopuszczalnych emisji dopuszczalnych
Zapis parametrów pracy
Sporządzenie raportu serwisowego
Przegląd E 10, wymiana oleju, (olej zapewnia Zamawiający)

II. Remont układu cieplnego modułu kogeneracyjnego obejmuje:

- a) Wymiana okucia z izolacją wymiennika spalinowego
- b) Wymiana uszczelnień w pompach obiegu OPS
- c) Czyszczenie wymienników

Wykonanie etapu 2 zostanie potwierdzone protokołem po dwutygodniowej bezawaryjnej pracy remontowanego agregatu JK 1909

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń innych elementów nie wchodzących w zakres materiałów obejmujących postępowania zostanie przedstawiona osobna kalkulacja do akceptacji przez Zamawiającego. Po zaakceptowaniu dodatkowego kosztorysu (materiałowego, prac) realizacja będzie kontynuowana. Natomiast w przypadku braku akceptacji jeżeli będzie możliwość uruchomienia na starych podzespołach wówczas zostanie dopuszczony do pracy warunkowo. Realizacja zadania zakłada zwrot głowic do Wykonawcy do weryfikacji w warsztacie. Jeżeli głowica nie będzie nadawać się do dalszej obróbki w przypadku uszkodzeń mechanicznych czy też zakwalifikowaniu ich do złomowania Zamawiający

dopłaci 550 eur netto za szt.

Zamawiający przewiduje możliwość odbycia przez wykonawców wizji lokalnej, której termin wykonawcy ustalają mailowo pod adresem: biuro@pgo.kielce.pl.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50530000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 75 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi poniżej.

2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów określonych w kryteriach.

4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.

7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wadium w wysokości:

6.000,00 zł (sześć tysięcy)
należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
- 1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
- 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy wykonania zamówienia realizować zamierzają poszczególni wykonawcy.
- 3) W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w rozdziale VI wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-04-20 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pgo_kielce

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-04-20 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-05-19