



Przekroju D-D



Przekrój E-E



- BETON B37 (C30/37) - wodoszczelny min. W8
- STAL ZBROJENIOWA
- A III N (B500B)
- Osiłina zbrojenia 3,0cm

**RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYS. ARCHITEKTURY
I PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.**

Przewy technologiczne na połączeniu ścian żelbetonowych z płytą denną uszczelniać za pomocą termoplastycznego tworzywa, np. PENTAFLEX lub równoważne

[illegible]

Orawka 52, 34-480 Jabłonka
kostruktor.podhale@gmail.com

tel. 18 26 522 18, tel. kom. 787 923 389

tel. 18 26 522 18, tel. kom. 787 923 389

BUDOWA ZBIORNIKA

LAB ONKA

WID. NR : 4067/3

instrukcje wykonania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej nr: MAP/0172/PWOK/05

mgr inż. Arkadiusz Bandyk
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
nr: MAP/0617/PWBKb

mar inż. Marcin Kulak

	SCHEMAT ZBROJENIA ZBIORNIKA PRZEKRÓJ D-D. E-E
ZEDMIOT YSUNKU	

Alc. mas	
----------	--

1:25 IV. 133.

PROJEKT

TECHNICZNY

--	--

KONSTRUKCJE

PROGRAMME: