
KOSZTORYS INWESTORSKI ZADANIE III

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45410000-4	Tynkowanie
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8	Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI: **ZADANIE III - Remont pomieszczeń laboratorium w poddaszu budynku „B” przystosowanie do potrzeb biurowych istniejących pomieszczeń związanych z funkcją laboratoryjną w budynku „B” Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Szczecinie**

ADRES INWESTYCJI: ul. Spedytorska 6/6, dz. nr 22/2, gmina miasto Szczecin

INWESTOR: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

ADRES INWESTORA: ul. Spedytorska 6/7; 70 - 632 Szczecin

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Ogólnobudowlana Anczykowski Edward

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

DATA OPRACOWANIA: marzec 2023

Stawka roboczogodziny

POZIOM CEN:

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	VAT	Razem	Udział %
1	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe									
2	Roboty wykończeniowe									
3	Umeblowanie									
	Narzuty kosztorysu									
	Kosztorys razem									

Słownie: **dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset piętnaście i 57/100 zł**

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1 d.1	ZKNR C-2 0101-01	Zabezpieczenie okien folią malarską	m2		
		1,04 * 1,70 * 2 + 0,90 * 1,63 * 2	m2	6,470	
				RAZEM	6,470
2 d.1	KNR 0-19 1024-10 analogia	Demontaż ścianek z PCV	m2		
		(2,17 + 1,55) * 2,85	m2	10,602	
				RAZEM	10,602
3 d.1	KNR-W 2-02 1030-03	Demontaż szafy	m2		
		2,72 * 2,36	m2	6,419	
				RAZEM	6,419
4 d.1	KNR-W 2-17 0102-03	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej	m		
		3,65	m	3,650	
				RAZEM	3,650
5 d.1	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m2		
		0,75 * 2,85	m2	2,138	
				RAZEM	2,138
6 d.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		4,53 * 5,01 + 3,83 * 4,26	m2	39,011	
				RAZEM	39,011
7 d.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		(5,01 + 4,53) * 2 * 2,85 + (0,91 * 2 + 0,40) * 2,85 + 4,53 * 5,01 + (3,83 + 4,26) * 2 * 2,87 + 3,83 * 4,26 - poz. 1	m2	139,683	
				RAZEM	139,683
8 d.1	KNR K-01 0103-01	Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie	m2		
		4,53 * 5,01 + 3,83 * 4,26	m2	39,011	
				RAZEM	39,011
9 d.1	KNR-W 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m3		
		poz.2 * 0,07 + poz.5 * 0,15 + poz.8 * 0,05 + 1,0	m3	4,013	
				RAZEM	4,013
10 d.1	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie zmieszanych odpadów z budowy i remontów samochodami samowładowymi na odległość 17 km	m3		
		poz.9 + 1,0	m3	5,013	
				RAZEM	5,013
11 d.1		Składowanie - zmieszane odpady z budowy i remontów	t		
		poz.10 * 1,8	t	9,023	
				RAZEM	9,023
2		Roboty wykończeniowe			
12 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.13	m2	37,600	
				RAZEM	37,600
13 d.2	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych	m		
		(1,04 + 1,70 * 2) * 2 + (0,90 + 1,63 * 2) * 2 + 2,85 * 2 + 2,0 * 6 + 0,90 * 3	m	37,600	
				RAZEM	37,600
14 d.2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$[(5,01 + 4,53) * 2 * 2,85 + (0,91 * 2 + 0,40) * 2,85 + (3,83 + 4,26) * 2 * 2,87] - \text{poz. 1}$	m2	100,672	
				RAZEM	100,672
15 d.2	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.14	m2	100,672	
				RAZEM	100,672
16 d.2	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m2		
		$(2,11 + 3,0 * 2) * 2 * 0,35$	m2	5,677	
				RAZEM	5,677
17 d.2	KNR-W 2-02 2011-07 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz. 16	m2	5,677	
				RAZEM	5,677
18 d.2	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		$4,53 * 5,01 + 3,83 * 4,26$	m2	39,011	
				RAZEM	39,011
19 d.2	KNR-W 2-02 2011-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz. 18	m2	39,011	
				RAZEM	39,011
20 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z. VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m2		
		poz. 14 + poz. 16 + poz. 18	m2	145,360	
				RAZEM	145,360
21 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz. 15 + poz. 17	m2	106,349	
				RAZEM	106,349
22 d.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		39,011	m2	39,011	
				RAZEM	39,011
23 d.2	NNRNKB 202 1130-02	(z. VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		poz. 8	m2	39,011	
				RAZEM	39,011
24 d.2	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy wyobleniowe z tworzyw sztucznych - profile	m		
		$(5,01 + 4,53) * 2 + (3,83 + 4,26) * 2$	m	35,260	
				RAZEM	35,260
25 d.2	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m2		
		poz. 23	m2	39,011	
				RAZEM	39,011
26 d.2	KNR-W 2-02 1123-04 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz. 23	m2	39,011	
				RAZEM	39,011
27 d.2	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m		
		poz. 24	m	35,260	
				RAZEM	35,260

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Umeblowanie			
28 d.3	wycena indywidualna	Wykonanie, dostawa i montaż szafy o wym. 501x66x236 cm	m2		
		5,01 * 2,36	m2	11,824	
				RAZEM	11,824
29 d.3	wycena indywidualna	Wykonanie, dostawa i montaż szafy o wym. 383x40x287 cm	m2		
		3,83 * 2,87 * 2	m2	21,984	
				RAZEM	21,984
30 d.3	wycena indywidualna	Zakup i dostawa krzesła obrotowego	szt		
		5,0	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
31 d.3	wycena indywidualna	Zakup i dostawa biurka z kontenerkiem 130x70x75	szt		
		3,0	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
32 d.3	wycena indywidualna	Zakup i dostawa biurka z kontenerkiem 220x70x75	szt		
		2,0	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
33 d.3	wycena indywidualna	Zakup i dostawa stolika okrągłego fi 60 cm	szt		
		1,0	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.3	wycena indywidualna	Zakup i dostawa krzesła tapicerowanego, z oparciem, na stelażu metalowym	szt		
		2,0	szt	2,000	
				RAZEM	2,000

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe						
1 d.1	ZKNR C-2 0101-01	Zabezpieczenie okien folią malarską	m2	6,470				
1*		przedmiar = 6,470 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (Szczecin) 0,123 r-g/m2	r-g	0,7958				
2*		-- M -- Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm 1,2 m2/m2	m2	7,7640				
3*		taśma malarska 5 m/m2	m	32,3500				
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
5*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,0005 m-g/m2	m-g	0,0032				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
2 d.1	KNR 0-19 1024-10 analogia	Demontaż ścianek z PCV	m2	10,602				
1*		przedmiar = 10,602 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (Szczecin) 0,75 r-g/m2	r-g	7,9515				
2*		-- M -- materiały pomocnicze(od R) 1,5 %	%					
3*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,02 m-g/m2	m-g	0,2120				
4*		Samochód skrzyniowy do 5 t (1) 0,03 m-g/m2	m-g	0,3181				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
3 d.1	KNR-W 2-02 1030-03	Demontaż szafy	m2	6,419				
1*		przedmiar = 6,419 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (Szczecin) 0,53 r-g/m2	r-g	3,4021				
2*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,09 m-g/m2	m-g	0,5777				
3*		Samochód skrzyniowy do 5 t (1) 0,05 m-g/m2	m-g	0,3210				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
4 d.1	KNR-W 2-17 0102-03	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej	m	3,650				
		przedmiar = 3,650 m -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Roboty ogólnobudowlane - remontowe (Szczecin) 2,87 * 0,4 = 1,148 r-g/m	r-g	4,1902				
2*		-- M -- materiały pomocnicze(od R) 1,5 %	%					
3*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,098 m-g/m	m-g	0,3577				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
5 d.1	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m2	2,138				
1*		przedmiar = 2,138 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (Szczecin) 0,95 r-g/m2	r-g	2,0311				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
6 d.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	39,011				
1*		przedmiar = 39,011 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (Szczecin) 0,18 r-g/m2	r-g	7,0220				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
7 d.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	139,683				
1*		przedmiar = 139,683 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (Szczecin) 0,092 r-g/m2	r-g	12,8508				
2*		-- M -- Mydła techniczne 0,022 kg/m2	kg	3,0730				
3*		Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowa 0,00088 t/m2	t	0,1229				
4*		Piasek uszlachetniony 0,001 m3/m2	m3	0,1397				
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%					
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
8 d.1	KNR K-01 0103-01	Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie	m2	39,011				
1*		przedmiar = 39,011 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (Szczecin) 1,28 r-g/m2	r-g	49,9341				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- S -- frezarka do betonu elektryczna-do podłoży 0,32 m-g/m2	m-g	12,4835				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
9 d.1	KNR-W 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m3	4,013				
1*		przedmiar = 4,013 m3 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (Szczecin) 4,54 r-g/m3	r-g	18,2190				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
10 d.1	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie zmieszanych odpadów z budowy i remontów samochodami samowyladowczymi na odległość 17 km	m3	5,013				
1*		przedmiar = 5,013 m3 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (Szczecin) 0,86 r-g/m3	r-g	4,3112				
2*		-- S -- Samochód samowylad.do 5t (1) 0,5+16*0,02 = 0,82 m-g/m3	m-g	4,1107				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
11 d.1		Składowanie - zmieszane odpady z budowy i remontów	t	9,023				
1*		przedmiar = 9,023 t -- M -- Koszt składowania zmieszanych odpadów z budowy i remontów 1 t/t	t	9,0230				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
Razem dział: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe								
Razem koszty bezpośrednie:								
RAZEM:								
2		Roboty wykończeniowe						
12 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z. VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m2	37,600				
1*		przedmiar = 37,600 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (Szczecin) 0,08 r-g/m2	r-g	3,0080				
2*		-- M -- Emulsja gruntująca głęboko penetrująca, wzmacniająca podłoże, opak. 5 kg 0,264 kg/m2	kg	9,9264				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0,0075				
5*		0,0002 m-g/m2 Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,0113				
		0,0003 m-g/m2						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
13 d.2	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych	m	37,600				
1*		przedmiar = 37,600 m -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (Szczecin)	r-g	10,1520				
2*		0,27 r-g/m -- M -- narożniki ochronne aluminiowe do tynków	m	39,4800				
3*		1,05 m/m Gips szpachlowy na różnych podłożach	kg	9,0240				
4*		0,24 kg/m Woda z rurociągów	m3	0,0038				
5*		0,0001 m3/m materiały pomocnicze(od M)	%					
6*		1,5 % -- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0,0376				
7*		0,001 m-g/m Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,0752				
		0,002 m-g/m						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
14 d.2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	100,672				
1*		przedmiar = 100,672 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (Szczecin)	r-g	24,4633				
2*		0,243 r-g/m2 -- M -- Gips budowlany szpachlowy	t	0,3292				
3*		0,00327 t/m2 Woda z rurociągów	m3	0,2144				
4*		0,00213 m3/m2 materiały pomocnicze(od M)	%					
5*		1,5 % -- S -- Mieszarka do zapraw 3.0m3/h	m-g	0,4027				
6*		0,004 m-g/m2 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	2,0134				
7*		0,02 m-g/m2 Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,3222				
		0,0032 m-g/m2						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
15 d.2	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2	100,672				
1*		przedmiar = 100,672 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (Szczecin) 0,159 r-g/m2 -- M --	r-g	16,0068				
2*		Gładź gipsowa biała 2,83 kg/m2	kg	284,9018				
3*		Woda z rurociągów 0,00137 m3/m2	m3	0,1379				
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
5*		Mieszarka do zapraw 3.0m3/h 0,002 m-g/m2	m-g	0,2013				
6*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,014 m-g/m2	m-g	1,4094				
7*		Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,002 m-g/m2	m-g	0,2013				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
16 d.2	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m2	5,677				
1*		przedmiar = 5,677 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (Szczecin) 0,437 r-g/m2 -- M --	r-g	2,4808				
2*		Gips budowlany szpachlowy 0,00354 t/m2	t	0,0201				
3*		Woda z rurociągów 0,0023 m3/m2	m3	0,0131				
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
5*		Mieszarka do zapraw 3.0m3/h 0,004 m-g/m2	m-g	0,0227				
6*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,02 m-g/m2	m-g	0,1135				
7*		Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0034 m-g/m2	m-g	0,0193				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
17 d.2	KNR-W 2-02 2011-07 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2	5,677				
		przedmiar = 5,677 m2 -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Roboty ogólnobudowlane - remontowe (Szczecin) 0,318 r-g/m2 -- M --	r-g	1,8053				
2*		Gładź gipsowa biała 2,83 kg/m2	kg	16,0659				
3*		Woda z rurociągów 0,00137 m3/m2	m3	0,0078				
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
5*		Mieszarka do zapraw 3.0m3/h 0,002 m-g/m2	m-g	0,0114				
6*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,014 m-g/m2	m-g	0,0795				
7*		Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,002 m-g/m2	m-g	0,0114				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
18 d.2	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2	39,011				
1*		przedmiar = 39,011 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (Szczecin) 0,273 r-g/m2 -- M --	r-g	10,6500				
2*		Gips budowlany szpachlowy 0,00336 t/m2	t	0,1311				
3*		Woda z rurociągów 0,00218 m3/m2	m3	0,0850				
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
5*		Mieszarka do zapraw 3.0m3/h 0,004 m-g/m2	m-g	0,1560				
6*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,02 m-g/m2	m-g	0,7802				
7*		Samochód skrzyniowy do 5 t (1) 0,0033 m-g/m2	m-g	0,1287				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
19 d.2	KNR-W 2-02 2011-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2	39,011				
1*		przedmiar = 39,011 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (Szczecin) 0,17 r-g/m2 -- M --	r-g	6,6319				
2*		Gips budowlany szpachlowy 0,00218 t/m2	t	0,0850				
3*		Woda z rurociągów 0,00142 m3/m2	m3	0,0554				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
5*		Mieszarka do zapraw 3.0m3/h 0,002 m-g/m2	m-g	0,0780				
6*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,016 m-g/m2	m-g	0,6242				
7*		Samochód skrzyniowy do 5 t (1) 0,0021 m-g/m2	m-g	0,0819				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
20 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z. VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m2	145,360				
1*		przedmiar = 145,360 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (Szczecin) 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	11,6288				
2*		Emulsja gruntująca głęboko penetrująca, wzmacniająca podłoże, opak. 5 kg 0,264 kg/m2	kg	38,3750				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
4*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0291				
5*		Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0436				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
21 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2	106,349				
1*		przedmiar = 106,349 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (Szczecin) 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	13,5063				
2*		Farba emulsyjna akrylowa 0,298 dm3/m2	dm3	31,6920				
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%					
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
22 d.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	39,011				
1*		przedmiar = 39,011 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (Szczecin) 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	4,9544				
2*		Farba emulsyjna akrylowa 0,298 dm3/m2	dm3	11,6253				
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%					

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
23 d.2	NNRNKB 202 1130-02	(z. VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	39,011				
1*		przedmiar = 39,011 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (Szczecin) 0,14 r-g/m2 -- M --	r-g	5,4615				
2*		Sucha zaprawa samopoziom. 8,15 kg/m2	kg	317,9397				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
4*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,01 m-g/m2	m-g	0,3901				
5*		Samochód skrzyniowy do 5 t (1) 0,01 m-g/m2	m-g	0,3901				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
24 d.2	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy wyobleniowe z tworzyw sztucznych - profile	m	35,260				
1*		przedmiar = 35,260 m -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (Szczecin) 0,147 r-g/m -- M --	r-g	5,1832				
2*		Listwy wyobleniowe PCV 1,07 m/m	m	37,7282				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
4*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,0002 m-g/m	m-g	0,0071				
5*		Samochód skrzyniowy do 5 t (1) 0,0003 m-g/m	m-g	0,0106				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
25 d.2	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m2	39,011				
1*		przedmiar = 39,011 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (Szczecin) 0,395 r-g/m2 -- M --	r-g	15,4093				
2*		Wykładzina jednowarstwowa podłogowa z PVC obiektowa, grub. 2 mm, 1,09 m2/m2	m2	42,5220				
3*		klej winylowy 0,6 kg/m2	kg	23,4066				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna 0,1 kg/m2	kg	3,9011				
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
6*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,0057 m-g/m2	m-g	0,2224				
7*		Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0041 m-g/m2	m-g	0,1599				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
26 d.2	KNR-W 2-02 1123-04 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	39,011				
1*		przedmiar = 39,011 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (Szczecin) 0,126 r-g/m2	r-g	4,9154				
2*		-- M -- pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego 0,03 kg/m2	kg	1,1703				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
27 d.2	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m	35,260				
1*		przedmiar = 35,260 m -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (Szczecin) 0,147 r-g/m	r-g	5,1832				
2*		-- M -- Cokoły z listew z twardego polistyrenu 1,07 m/m	m	37,7282				
3*		Kołki rozporowe wbijane 8×60 mm (opak. 100 szt.) 3 szt/m	szt	105,7800				
4*		Narożnikii zakręcenia listew 18 szt	szt	18,0000				
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
6*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,0002 m-g/m	m-g	0,0071				
7*		Samochód skrzyniowy do 5 t (1) 0,0003 m-g/m	m-g	0,0106				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
Razem dział: Roboty wykończeniowe								
Razem koszty bezpośrednie:								
RAZEM:								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3		Umeblowanie						
28 d.3	wycena indywidualna	Wykonanie, dostawa i montaż szafy o wym. 501x66x236 cm	m2	11,824				
1*		przedmiar = 11,824 m2 -- M -- szafa o wym. 501x60x236 cm 1 m2/m2	m2	11,8240				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
29 d.3	wycena indywidualna	Wykonanie, dostawa i montaż szafy o wym. 383x40x287 cm	m2	21,984				
1*		przedmiar = 21,984 m2 -- M -- szafa o wym. 383x40x287 cm 1 m2/m2	m2	21,9840				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
30 d.3	wycena indywidualna	Zakup i dostawa krzesła obrotowego	szt	5,000				
1*		przedmiar = 5,000 szt -- M -- krzesło obrotowe tapicerowane, z oparciem, na stelażu metalowym 1 szt/szt	szt	5,0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
31 d.3	wycena indywidualna	Zakup i dostawa biurka z kontenerkiem 130x70x75	szt	3,000				
1*		przedmiar = 3,000 szt -- M -- Biurko z kontenerkiem 130x70x75 1 szt/szt	szt	3,0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
32 d.3	wycena indywidualna	Zakup i dostawa biurka z kontenerkiem 220x70x75	szt	2,000				
1*		przedmiar = 2,000 szt -- M -- Biurko z kontenerkiem 220x70x75 1 szt/szt	szt	2,0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
33 d.3	wycena indywidualna	Zakup i dostawa stolika okrągłego fi 60 cm	szt	1,000				
1*		przedmiar = 1,000 szt -- M -- Stolik okrągły fi 60 cm 1 szt/szt	szt	1,0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
34 d.3	wycena indywidualna	Zakup i dostawa krzesła tapicerowanego, z oparciem, na stelażu metalowym	szt	2,000				
1*		przedmiar = 2,000 szt -- M -- krzesło tapicerowane, z oparciem, na stelażu metalowym 1 szt/szt	szt	2,0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
Razem dział: Umeblowanie								
Razem koszty bezpośrednie:								
RAZEM:								

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie				
Koszty pośrednie [Kp] 68,1% (R+S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 11,3% (R+S+Kp(R+S))				
RAZEM				
VAT 23% (R+M+S+Kp(R+S)+Z (R+S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (Szczecin)	r-g	252,1482		
RAZEM					

Słownie:

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Biurko z kontenerkiem 130x70x75	szt	3,0000		
2	Biurko z kontenerkiem 220x70x75	szt	2,0000		
3	Cokoły z listew z twardego polistyrenu	m	37,7282		
4	Emulsja gruntująca głęboko penetrująca, wzmacniająca podłoże, opak. 5 kg	kg	48,3014		
5	Farba emulsyjna akrylowa	dm3	43,3173		
6	Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm	m2	7,7640		
7	Gips budowlany szpachlowy	t	0,5654		
8	Gips szpachlowy na różnych podłożach	kg	9,0240		
9	Gładź gipsowa biała	kg	300,9677		
10	klej winylowy	kg	23,4066		
11	Kołki rozporowe wbijane 8x60 mm (opak. 100 szt.)	szt	105,7800		
12	Koszt składowania zmieszanych odpadów z budowy i remontów	t	9,0230		
13	krzesło obrotowe tapicerowane, z oparciem, na stelażu metalowym	szt	5,0000		
14	krzesło tapicerowane, z oparciem, na stelażu metalowym	szt	2,0000		
15	Listwy wyobleniowe PCV	m	37,7282		
16	Mydła techniczne	kg	3,0730		
17	narożniki ochronne aluminiowe do tynków	m	39,4800		
18	Narożnikii zakńczenia listew	szt	18,0000		
19	Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna	kg	3,9011		
20	Piasek uszlachetniony	m3	0,1397		
21	pręty spawalnicze PCW nieplastifikowanego	kg	1,1703		
22	Stolik okrągły fi 60 cm	szt	1,0000		
23	Sucha zaprawa samopoziom.	kg	317,9397		
24	szafa o wym. 383x40x287 cm	m2	21,9840		
25	szafa o wym. 501x60x236 cm	m2	11,8240		
26	taśma malarska	m	32,3500		
27	Wapno hydratyzowane (suchogaszzone) workowa	t	0,1229		
28	Woda z rurociągów	m3	0,5174		
29	Wykładzina jednowarstwowa podłogowa z PVC obiektowa, grub. 2 mm,	m2	42,5220		
30	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM					

Słownie:

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	frezarka do betonu elektryczna-do podłoży	m-g	12,4835		
2	Mieszarka do zapraw 3.0m3/h	m-g	0,8722		
3	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	1,2019		
4	Samochód samowyład.do 5t (1)	m-g	4,1107		
5	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	1,2609		
6	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	6,5140		
RAZEM					

Słownie: