

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

Roboty rozbiórkowe
Tynkowanie
Pokrywanie podłóg i ścian
Roboty malarskie

ZADANIE I - Remont sali konferencyjnej wraz z modernizacją i przystosowaniem dla potrzeb sali multimedialnej w budynku głównym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie

ul. Spedytorska 6/6, dz. nr 22/2, gmina miasto Szczecin

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

ul. Spedytorska 6/7; 70 - 632 Szczecin

Ogólnobudowlana

JE:

Anczykowski Edward

9.

marzec 2023

DWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

SZTORYSOWA ROBÓT:

INVESTOR:

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	VAT	Razem	Udział %
1	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe									
2	Roboty wykończeniowe									
3	Umeblowanie									
	Narzuty kosztorysu									
	Kosztorys razem									

Słownie: **sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści cztery i 42/100 zł**

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1 d.1	ZKNR C-2 0101-01	Zabezpieczenie okien folią malarską	m2		
		2,11 * 3,0 * 2 + 0,90 * 2,0	m2	14,460	
				RAZEM	14,460
2 d.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie wykładziny dywanowej	m2		
		4,95 * 4,95 + 1,80 * 1,63	m2	27,437	
				RAZEM	27,437
3 d.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		(6,58 + 4,95 + 4,95 + 3,05 + 2,0 + 1,19) * 4,20 + (0,40 + 0,33) * 2 * 4,20 + (2,11 + 3,0 * 2) * 2 * 0,35 - poz.1	m2	92,773	
				RAZEM	92,773
4 d.1	KNR K-01 0103-01	Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie	m2		
		4,95 * 4,95 + 1,80 * 1,63	m2	27,437	
				RAZEM	27,437
5 d.1	KNR-W 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m3		
		poz.4 * 0,05 + 1,0	m3	2,372	
				RAZEM	2,372
6 d.1	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie zmieszanych odpadów z budowy i remontów samochodami samowładowymi na odległość 17 km	m3		
		poz.5 + 1,0	m3	3,372	
				RAZEM	3,372
7 d.1		Składowanie - zmieszane odpady z budowy i remontów	t		
		poz.6 * 1,8	t	6,070	
				RAZEM	6,070
2		Roboty wykończeniowe			
8 d.2	KNR AT-43 0209-01	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.25)	m2		
		poz.2	m2	27,437	
				RAZEM	27,437
9 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.3 + poz.8	m2	120,210	
				RAZEM	120,210
10 d.2	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych	m		
		(2,11 + 3,0 * 2) * 2 + 2,0 * 2 + 0,90	m	21,120	
				RAZEM	21,120
11 d.2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		(6,58 + 4,95 + 4,95 + 3,05 + 2,0 + 1,19) * 4,20 + (0,40 + 0,33) * 2 * 4,20	m2	101,556	
				RAZEM	101,556
12 d.2	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.11	m2	101,556	
				RAZEM	101,556
13 d.2	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m2		
		(2,11 + 3,0 * 2) * 2 * 0,35	m2	5,677	
				RAZEM	5,677

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNR-W 2-02 2011-07 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz. 13	m2	5,677	
				RAZEM	5,677
15 d.2	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2		
		poz. 8	m2	27,437	
				RAZEM	27,437
16 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m2		
		poz. 11 + poz. 13 + poz. 15	m2	134,670	
				RAZEM	134,670
17 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz. 12 + poz. 14	m2	107,233	
				RAZEM	107,233
18 d.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz. 15	m2	27,437	
				RAZEM	27,437
19 d.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		poz. 4	m2	27,437	
				RAZEM	27,437
20 d.2	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy wyobleniowe z tworzyw sztucznych - profile	m		
		6,58 + 4,95 + 4,95 + 3,05 + 2,0 + 1,19	m	22,720	
				RAZEM	22,720
21 d.2	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m2		
		poz. 19	m2	27,437	
				RAZEM	27,437
22 d.2	KNR-W 2-02 1123-04 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz. 19	m2	27,437	
				RAZEM	27,437
23 d.2	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - profile	m		
		poz. 20	m	22,720	
				RAZEM	22,720
3		Umeblowanie			
24 d.3	wycena indywidualna	Zakup i dostawa szafy ubraniowej 2-modułowej, o wym. 100x50x200 cm	szt		
		1,0	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.3	wycena indywidualna	Zakup i dostawa krzesła tapicerowanego, z oparciem, na stelażu metalowym	szt		
		7,0	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
26 d.3	wycena indywidualna	Wykonanie i dostawa stołu konferencyjnego	szt		
		1,0	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.3	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet wewnętrznych z napędem elektrycznym	m2		
		15,50	m2	15,500	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	15,500
		Obmiar dodatkowy 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe						
1 d.1	ZKNR C-2 0101-01	Zabezpieczenie okien folią malarską	m2	14,460				
1*		przedmiar = 14,460 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (Szczecin) 0,123 r-g/m2	r-g	1,7786				
2*		-- M -- Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm 1,2 m2/m2	m2	17,3520				
3*		taśma malarska 5 m/m2	m	72,3000				
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
5*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,0005 m-g/m2	m-g	0,0072				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
2 d.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie wykładziny dywanowej	m2	27,437				
1*		przedmiar = 27,437 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (Szczecin) 0,18 r-g/m2	r-g	4,9387				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
3 d.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	92,773				
1*		przedmiar = 92,773 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (Szczecin) 0,092 r-g/m2	r-g	8,5351				
2*		-- M -- Mydła techniczne 0,022 kg/m2	kg	2,0410				
3*		Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowa 0,00088 t/m2	t	0,0816				
4*		Piasek uszlachetniony 0,001 m3/m2	m3	0,0928				
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%					
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
4 d.1	KNR K-01 0103-01	Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie	m2	27,437				
1*		przedmiar = 27,437 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (Szczecin) 1,28 r-g/m2	r-g	35,1194				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- S -- frezarka do betonu elektryczna-do podłoży 0,32 m-g/m2	m-g	8,7798				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
5 d.1	KNR-W 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m3	2,372				
1*		przedmiar = 2,372 m3 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (Szczecin) 4,54 r-g/m3	r-g	10,7689				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
6 d.1	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie zmieszanych odpadów z budowy i remontów samochodami samowyladowczymi na odległość 17 km	m3	3,372				
1*		przedmiar = 3,372 m3 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (Szczecin) 0,86 r-g/m3	r-g	2,8999				
2*		-- S -- Samochód samowyladowczy do 5 t $0,5+16*0,02 = 0,82$ m-g/m3	m-g	2,7650				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
7 d.1		Składowanie - zmieszane odpady z budowy i remontów	t	6,070				
1*		przedmiar = 6,070 t -- M -- Koszt składowania zmieszanych odpadów z budowy i remontów 1 t/t	t	6,0700				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
Razem dział: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe								
Razem koszty bezpośrednie:								
RAZEM:								
2		Roboty wykończeniowe						
8 d.2	KNR AT-43 0209-01	Sufit podwieszany z płyt gipsowo- kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.25)	m2	27,437				
1*		przedmiar = 27,437 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (Szczecin) 2,15 r-g/m2	r-g	58,9896				
2*		-- M -- Płyta gipsowo-kartonowa zwykła typ A GKB grub. 12,5 mm 1,03 m2/m2	m2	28,2601				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		Profil do konstrukcji ścian działowych przyścienny UD 30 1,26 m/m2	m	34,5706				
4*		Profil konstrukcyjny sufitowy CD 60 - profil główny sufitowy o dł. 3,0 m 3,57 m/m2	m	97,9501				
5*		Wieszak obrotowy noniuszowy do profili CD 60; g = 1,0 mm 1,16 szt/m2	szt	31,8269				
6*		Część górna wieszaka noniuszowego o dł. 490 mm (opak. 100 szt.) 1,16 szt/m2	szt	31,8269				
7*		Klamra zabezpieczająca do noniusza (zawlecza) (opak. 100 szt.) 2,31 szt/m2	szt	63,3795				
8*		Łącznik poprzeczny do profili CD 60; konstr. 1-poz.; g = 1,0 mm (opak. 100 szt.) 3,15 szt/m2	szt	86,4266				
9*		Łącznik wzdłużny do profili CD 60; g = 1,0 mm (opak. 100 szt.) 0,16 szt/m2	szt	4,3899				
10*		Wkręt do szybkiego montażu TN 3,5 x 25 opak. 200 szt. 9 szt/m2	szt	246,9330				
11*		Wkręt do szybkiego montażu TN 3,5 x 35 opak. 1000 szt. 21 szt/m2	szt	576,1770				
12*		Kotwa segmentowa, stal ocynkowana galwanicznie 8/115/70 mm 2,2 szt/m2	szt	60,3614				
13*		Masa szpachlowa 0,26 kg/m2	kg	7,1336				
14*		Taśma samoprzylepna Rigips do spoin ślizgowych o szer. 50 mm i dł. L = 60 m 1,47 m/m2	m	40,3324				
15*		Masa szpachlowa wykończeniowa 0,11 kg/m2	kg	3,0181				
16*		materiały pomocnicze(od M) 0,5 % -- S --	%					
17*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,045 m-g/m2	m-g	1,2347				
18*		Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,014 m-g/m2	m-g	0,3841				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
9 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m2	120,210				
1*		przedmiar = 120,210 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (Szczecin) 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	9,6168				
2*		Emulsja gruntująca głęboko penetrująca, wzmacniająca podłoże, opak. 5 kg 0,264 kg/m2	kg	31,7354				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
4*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0240				
5*		Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0361				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
10 d.2	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych	m	21,120				
1*		przedmiar = 21,120 m -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (Szczecin) 0,27 r-g/m	r-g	5,7024				
2*		-- M -- narożniki ochronne aluminiowe do tynków 1,05 m/m	m	22,1760				
3*		Gips szpachlowy na różnych podłożach 0,24 kg/m	kg	5,0688				
4*		Woda z rurociągów 0,0001 m3/m	m3	0,0021				
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
6*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,001 m-g/m	m-g	0,0211				
7*		Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,002 m-g/m	m-g	0,0422				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
11 d.2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	101,556				
1*		przedmiar = 101,556 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (Szczecin) 0,243 r-g/m2	r-g	24,6781				
2*		-- M -- Gips budowlany - szpachlowy 0,00327 t/m2	t	0,3321				
3*		Woda z rurociągów 0,00213 m3/m2	m3	0,2163				
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
5*		-- S -- Mieszarka do zapraw 3 m3/h 0,004 m-g/m2	m-g	0,4062				
6*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,02 m-g/m2	m-g	2,0311				
7*		Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0032 m-g/m2	m-g	0,3250				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
12 d.2	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2	101,556				
1*		przedmiar = 101,556 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (Szczecin) 0,159 r-g/m2 -- M --	r-g	16,1474				
2*		Gładź gipsowa biała 2,83 kg/m2	kg	287,4035				
3*		Woda z rurociągów 0,00137 m3/m2	m3	0,1391				
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
5*		Mieszarka do zapraw 3 m3/h 0,002 m-g/m2	m-g	0,2031				
6*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,014 m-g/m2	m-g	1,4218				
7*		Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,002 m-g/m2	m-g	0,2031				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
13 d.2	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m2	5,677				
1*		przedmiar = 5,677 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (Szczecin) 0,437 r-g/m2 -- M --	r-g	2,4808				
2*		Gips budowlany - szpachlowy 0,00354 t/m2	t	0,0201				
3*		Woda z rurociągów 0,0023 m3/m2	m3	0,0131				
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
5*		Mieszarka do zapraw 3 m3/h 0,004 m-g/m2	m-g	0,0227				
6*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,02 m-g/m2	m-g	0,1135				
7*		Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0034 m-g/m2	m-g	0,0193				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
14 d.2	KNR-W 2-02 2011-07 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2	5,677				
		przedmiar = 5,677 m2 -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Roboty ogólnobudowlane - remontowe (Szczecin) 0,318 r-g/m2 -- M --	r-g	1,8053				
2*		Gładź gipsowa biała 2,83 kg/m2	kg	16,0659				
3*		Woda z rurociągów 0,00137 m3/m2	m3	0,0078				
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
5*		Mieszarka do zapraw 3 m3/h 0,002 m-g/m2	m-g	0,0114				
6*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,014 m-g/m2	m-g	0,0795				
7*		Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,002 m-g/m2	m-g	0,0114				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
15 d.2	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2	27,437				
1*		przedmiar = 27,437 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (Szczecin) 0,46 r-g/m2 -- M --	r-g	12,6210				
2*		Gładź gipsowa biała 4,83 kg/m2	kg	132,5207				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
4*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,004 m-g/m2	m-g	0,1097				
5*		Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,005 m-g/m2	m-g	0,1372				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
16 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m2	134,670				
1*		przedmiar = 134,670 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (Szczecin) 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	10,7736				
2*		Emulsja gruntująca głęboko penetrująca, wzmacniająca podłoże, opak. 5 kg 0,264 kg/m2	kg	35,5529				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
4*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0269				
5*		Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0404				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
17 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2	107,233				
1*		przedmiar = 107,233 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (Szczecin) 0,127 r-g/m2	r-g	13,6186				
2*		-- M -- Farba emulsyjna akrylowa 0,298 dm3/m2	dm3	31,9554				
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%					
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
18 d.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	27,437				
1*		przedmiar = 27,437 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (Szczecin) 0,127 r-g/m2	r-g	3,4845				
2*		-- M -- Farba emulsyjna akrylowa 0,298 dm3/m2	dm3	8,1762				
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%					
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
19 d.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	27,437				
1*		przedmiar = 27,437 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (Szczecin) 0,14 r-g/m2	r-g	3,8412				
2*		-- M -- Sucha zaprawa samopoziom. 8,15 kg/m2	kg	223,6116				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
4*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,01 m-g/m2	m-g	0,2744				
5*		Samochód skrzyniowy do 5 t (1) 0,01 m-g/m2	m-g	0,2744				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
20 d.2	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy wyobleniowe z tworzyw sztucznych - profile	m	22,720				
		przedmiar = 22,720 m -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Roboty ogólnobudowlane - remontowe (Szczecin) 0,147 r-g/m -- M --	r-g	3,3398				
2*		Listwy wyobleniowe PCV 1,07 m/m	m	24,3104				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
4*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,0002 m-g/m	m-g	0,0045				
5*		Samochód skrzyniowy do 5 t (1) 0,0003 m-g/m	m-g	0,0068				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
21 d.2	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m2	27,437				
1*		przedmiar = 27,437 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (Szczecin) 0,395 r-g/m2 -- M --	r-g	10,8376				
2*		Wykładzina jednowarstwowa podłogowa z PVC obiektowa, grub. 2 mm, 1,09 m2/m2	m2	29,9063				
3*		klej winylowy 0,6 kg/m2	kg	16,4622				
4*		Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna 0,1 kg/m2	kg	2,7437				
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
6*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,0057 m-g/m2	m-g	0,1564				
7*		Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0041 m-g/m2	m-g	0,1125				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
22 d.2	KNR-W 2-02 1123-04 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	27,437				
1*		przedmiar = 27,437 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (Szczecin) 0,126 r-g/m2 -- M --	r-g	3,4571				
2*		Pręt spawalniczy z PVC nieplastyfikowanego 0,03 kg/m2	kg	0,8231				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
23 d.2	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m	22,720				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		przedmiar = 22,720 m -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (Szczecin) 0,147 r-g/m -- M --	r-g	3,3398				
2*		Cokoły z listew z twardego polistyrenu 1,07 m/m	m	24,3104				
3*		Kółki rozporowe wbijane 8×60 mm (opak. 100 szt.) 3 szt/m	szt	68,1600				
4*		Narożniki zakńczenia listew 18 szt	szt	18,0000				
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
6*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,0002 m-g/m	m-g	0,0045				
7*		Samochód skrzyniowy do 5 t (1) 0,0003 m-g/m	m-g	0,0068				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
Razem dział: Roboty wykończeniowe								
Razem koszty bezpośrednie:								
RAZEM:								
3		Umebłowanie						
24 d.3	wycena indywidualna	Zakup i dostawa szafy ubraniowej 2-modułowej, o wym. 100x50x200 cm	szt	1,000				
1*		przedmiar = 1,000 szt -- M -- szafa ubraniowa 2-modułowa, o wym. 100x50x200 cm 1 szt/szt	szt	1,0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
25 d.3	wycena indywidualna	Zakup i dostawa krzesła tapicerowanego, z oparciem, na stelażu metalowym	szt	7,000				
1*		przedmiar = 7,000 szt -- M -- krzesło tapicerowane, z oparciem, na stelażu metalowym 1 szt/szt	szt	7,0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
26 d.3	wycena indywidualna	Wykonanie i dostawa stołu konferencyjnego	szt	1,000				
1*		przedmiar = 1,000 szt -- M -- stół konferencyjny 1 szt/szt	szt	1,0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
27 d.3	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet wewnętrznych z napędem elektrycznym	m2	15,500				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		przedmiar = 15,500 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (Szczecin) 6,3 r-g/m2	r-g	97,6500				
2*		-- M -- rolety wewnętrzne z napędem elektrycznym 1,05 m2/m2	m2	16,2750				
3*		materiały pomocnicze(od M) 15 %	%					
4*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,098 m-g/m2	m-g	1,5190				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Umeblowanie				
Razem koszty bezpośrednie:								
RAZEM:								

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie				
Koszty pośrednie [Kp] 68,1% (R+S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 11,3% (R+S+Kp(R+S))				
RAZEM				
VAT 23% (R+M+S+Kp(R+S)+Z (R+S))				
RAZEM				
			OGÓŁEM	

Słownie:

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (Szczecin)	r-g	346,4242		
RAZEM					

Słownie:

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Cokoły z listew z twardego polistyrenu	m	24,3104		
2	Część górna wieszaka noniuszowego o dł. 490 mm (opak. 100 szt.)	szt	31,8269		
3	Emulsja gruntująca głęboko penetrująca, wzmacniająca podłoże, opak. 5 kg	kg	67,2883		
4	Farba emulsyjna akrylowa	dm3	40,1317		
5	Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm	m2	17,3520		
6	Gips budowlany - szpachlowy	t	0,3522		
7	Gips szpachlowy na różnych podłożach	kg	5,0688		
8	Gładź gipsowa biała	kg	435,9901		
9	Klamra zabezpieczająca do noniusza (zawlecza) (opak. 100 szt.)	szt	63,3795		
10	klej winylowy	kg	16,4622		
11	Kołki rozporowe wbijane 8×60 mm (opak. 100 szt.)	szt	68,1600		
12	Koszt składowania zmieszanych odpadów z budowy i remontów	t	6,0700		
13	Kotwa segmentowa, stal ocynkowana galwanicznie 8/115/70 mm	szt	60,3614		
14	krzesło tapicerowane, z oparciem, na stelażu metalowym	szt	7,0000		
15	Listwy wyobleniowe PCV	m	24,3104		
16	Łącznik poprzeczny do profili CD 60; konstr. 1-poz.; g = 1,0 mm (opak. 100 szt.)	szt	86,4266		
17	Łącznik wzdluzny do profili CD 60; g = 1,0 mm (opak. 100 szt.)	szt	4,3899		
18	Masa szpachlowa	kg	7,1336		
19	Masa szpachlowa wykończeniowa	kg	3,0181		
20	Mydła techniczne	kg	2,0410		
21	narożniki ochronne aluminiowe do tynków	m	22,1760		
22	Narożnikii zakręcenia listew	szt	18,0000		
23	Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna	kg	2,7437		
24	Piasek uszlachetniony	m3	0,0928		
25	Płyta gipsowo-kartonowa zwykła typ A GKB grub. 12,5 mm	m2	28,2601		
26	Pręt spawalniczy z PVC nieplastifikowanego	kg	0,8231		
27	Profil do konstrukcji ścian działowych przyścienny UD 30	m	34,5706		
28	Profil konstrukcyjny sufitowy CD 60 - profil główny sufitowy o dł. 3,0 m	m	97,9501		
29	rolety wewnętrzne z napędem elektrycznym	m2	16,2750		
30	stół konferencyjny	szt	1,0000		
31	Sucha zaprawa samopoziom.	kg	223,6116		
32	szafa ubraniowa 2-modułowa, o wym. 100x50x200 cm	szt	1,0000		
33	taśma malarska	m	72,3000		
34	Taśma samoprzylepna Rigips do spoin ślizgowych o szer. 50 mm i dł. L = 60 m	m	40,3324		
35	Wapno hydratyzowane (suchogaszzone) workowa	t	0,0816		
36	Wieszak obrotowy noniuszowy do profili CD 60; g = 1,0 mm	szt	31,8269		
37	Wkręt do szybkiego montażu TN 3,5 x 25 opak. 200 szt.	szt	246,9330		
38	Wkręt do szybkiego montażu TN 3,5 x 35 opak. 1000 szt.	szt	576,1770		
39	Woda z rurociągów	m3	0,3784		
40	Wykładzina jednowarstwowa podłogowa z PVC obiektowa, grub. 2 mm,	m2	29,9063		
41	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM					

Słownie:

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	frezarka do betonu elektryczna-do podłoży	m-g	8,7798		
2	Mieszarka do zapraw 3 m3/h	m-g	0,6434		
3	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	1,3112		
4	Samochód samowyładowczy do 5 t	m-g	2,7650		
5	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,2880		
6	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	7,0285		
RAZEM					

Słownie: