

**Powiat Legnicki**

**PLAN ZIMOWEGO  
UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH  
POWIAT LEGNICKI**

**gminy: Chojnów, Krotoszyce, Kunice, Ruja**

**Sezon zimowy 2021/22**



**Sporządził:** Wojciech Cichoń, Dyrektor Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Legnicy

**październik 2021**

## **Plan zawiera:**

1. Zasady odśnieżania i usuwania śliskości na drogach;
2. Gminy Chojnów;
3. Gminy Krotoszyce;
4. Gminy Kunice;
5. Gminy Ruja.

**Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 46**  
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  
z dnia 25 października 1994r.

ZASADY KLASYFIKOWANIA DRÓG ZAMIEJSKICH DO CELÓW STANDARYZACJI ZIMOWEGO UTRZYMANIA.

**Do grupy 1 zalicza się:**

- autostrady
- drogi ekspresowe
- inne drogi krajowe o SRD ponad 6000 p/d

**Do grupy 2 zalicza się:**

- pozostałe drogi międzynarodowe E
- pozostałe drogi krajowe z 9 tras
- połączenia dróg zaliczonych do 1 i 2 grupy z głównymi przejściami granicznymi (należy zastosować wybór funkcjonalny)
- drogi krajowe o SRD ponad 4000 p/d
- drogi wojewódzkie o bardzo dużym znaczeniu komunikacyjnym (SRD ponad 4000 p/d jako kryterium pomocnicze)

**Do grupy 3 zalicza się:**

- drogi krajowe o SRD ponad 2000 p/d
- drogi wojewódzkie o SRD ponad 2000 p/d (jako kryterium pomocnicze)

**Do grupy 4 zalicza się:**

- drogi krajowe o SRD ponad 500 p/d
- drogi wojewódzkie\* o SRD ponad 500 p/d (jako kryterium pomocnicze)

**Do grupy 5 zalicza się:**

- pozostałe drogi krajowe i wojewódzkie\* gdzie występuje regularna komunikacja autobusowa oraz dowóz dzieci do szkół i pracowników do pracy

**Do grupy 6 zalicza się:**

- odcinki turystyczne dróg krajowych i wojewódzkich (dojazdy do ośrodków wypoczynkowych, schronisk, wyciągów narciarskich)

**Do grupy 7 zalicza się:**

- pozostałe drogi krajowe i wojewódzkie objęte planem zimowego utrzymania dróg.

**UWAGA:** znak \* oznacza, że obecnie są to drogi powiatowe

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 46  
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  
z dnia 25 października 1994r.

ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH  
ZARZĄDZNYCH PRZEZ DYREKCJE OKRĘGOWE DRÓG PUBLICZNYCH

Lp.	Stan- drad	Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu	
			po ustaniu opadów śniegu	od stwierdzenia wystąpienia zjawisk
1	2	3	4	5
1	1	Jezdnia czarna - sucha - mokra Przejezdność całodobowa	Dotyczy jezdni i poboczy - luźny - 2 godz. - błoto pośniegowe - 4 godz. - zajeżdżony - nigdy - zaspasy - nigdy	- gołoledź - 2 godz. - szron - 2 godz. - sadź - 2 godz. - pośniegowa - 4 godz. - lodowica - 4 godz.
2	2	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na całej długości	- luźny - 4 godz. - błoto pośniegowe - 6 godz. - zajeżdżony - występuje (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)	- gołoledź - 3 godz. - szron - 3 godz. - sadź - 3 godz. - pośniegowa - 4 godz. - lodowica - 4 godz.
3	3	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na: - skrzyżowaniach z drogami - skrzyżowaniach z koleją - odcinkach o pochyleniu > 4% - przystankach autobusowych - innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi	- luźny - 6 godz. - zajeżdżony - występuje - zaspasy, języki lodowe: lokalnie - 6 godz.	W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 5 godz. - szron - 5 godz. - sadź - 5 godz. - pośniegowa - 6 godz. - lodowica - 5 godz.
4	4	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu	- luźny - 8 godz. - zajeżdżony - występuje - języki śniegowe - występują - zaspasy - do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.	W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 8 godz. - pośniegowa - 10 godz. - lodowica - 8 godz.
5	5	Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odc. decydujących o możliwościach ruchu	- luźny - 16 godz. - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zaspasy - występują do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.	W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 8 godz. - pośniegowa
6	6	Jezdnia zaśniewiona Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb Jezdnie posypane po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez ZD	- luźny - występuje - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zaspasy - występują do 48 godz.	W miejscach wyznaczonych: - wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżeniu - 2 godz.

# GMINA CHOJNÓW

1. Zestawienie dróg do zimowego utrzymania.
2. Wykaz miejsc do posypywania.
3. Odcinki dróg przebiegające przez tereny zalesione.
4. Zestawienie tabelaryczne długości dróg wg standardów, materiał.
5. Drogi wyłączone z zimowego utrzymania.
6. Mapa terenu gminy Chojnów.

## 1. Zestawienie dróg do zimowego utrzymania dróg

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi (ulica)	Lokalizacja		Długość drogi [km]	Utrzym. w IV stand. [km]	Utrzym. w V stand. [km]
			od km	do km			
1.	1232D	Karczowiska - Jaroszówka	11+464	11+962	0,498		0,498
2.	2194D	Rzeszotary-chojnow	10+887	17+450	6,563		6,563
3.	2211D	Jaroszówka-Rokitki	0+000	7+265	7,265		7,265
4.	2212D	dr. nr 335-dr. nr 328	0+000	5+600	5,600		5,600
5.	2213D	chojnow-Biała	0+000	2+124	2,124		2,124
6.	2214D	Niedźwiedzice-Miłkowice	0+000	2+767	2,767		2,767
7.	2215D	Gołocin-Michów	0+000	2+764	2,764		2,764
8.	2216D	Budziwojów-Miłkowice	0+000	9+422	9,422		9,422
9.	2217D	Dobroszów-Żerków	0+000	3+280	3,280		0,910
10.	2218D	Konradówka-Osetnica	0+000	4+743	4,743		3,205
11.	2219D	chojnow-Osetnica	0+000	6+050	6,050		6,050
12.	2220D	dr krajowa nr 94 – Groble	0+000	6+461	6,461		6,461
13.	2221D	Rokitki-Groble	0+000	7+182	7,182		3,220
14.	2266D	Okmiany-Kol.Radziechów	0+000	3+121	3,121		2,550
15.	2267D	dr.nr328-Podolany	0+000	5+050	5,050		5,050
16.	2268D	Witkówek-Garnczary	0+000	2+478	2,478		2,478
17.	2269D	Gromadka-Krzywa	4+812	14+812	10,000	10,000	
18.	2631D	Modlikowice-dr.nr328	4+300	4+900	0,600	0,600	
<b>Razem:</b>					<b>85,968</b>	<b>10,600</b>	<b>66,927</b>

## 2. Wykaz miejsc do posypywania

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi (ulica)			Utrzym. w IV stand. w km	Utrzym. w V stand. w km	Uwagi
1.	2194D	chojnow-Rzeszotary				0,800	m. Goliszów, łuki
							most, przejazd
							kolejowy
						3,900	wzdłuż rzeki Skora, łuki, m. Niedźwiedzice
2.	2211D	Dr woj 328 – dr woj 335				2,150	Rokitki-Zamienice
							wzdłuż zbiornika wodnego
							las, stawy
						0,200	Zamienice-łuki, skrzyż.
						0,330	las, wzdłuż rzeki
3.	2212D	Dr woj 328 – dr woj 335				0,700	Biała-łuki
							Podjazd
4.	2216D	Budziwojów-Miłkowice				0,700	Od drogi kraj
							Nr 94 do 2217D
	2215D	Michów-Gołocin				2,764	Podjazd do dr nr 94
							skrzyżowanie z dr 2216
5.	2219D	chojnow-Osetnica				1,150	łuki
6.	2267D	dr.nr 328-Podolany				2,300	Dzwonów-
							gr. powiatu
7.	2268D	Witkówek-Garnczary				1,180	Przejazd
							Kolejowy
							łuki
8.	2269D	Krzywa-Gromadka				0,800	łuki
<b>Razem:</b>					<b>0,800</b>	<b>16,174</b>	

### 3. Odcinki dróg przebiegające przez obszary zalesione

Lp.	Nr drogi	Nazwa odcinka			Długość odcinka [km]
1.	1232D	od dr. woj. Nr 335- gr. powiatu			0,498
2.	2211D	Jaroszówka-Zamienice			0,200
		Zamienice-Rokitki			0,270
3.	2219D	m. Piotrowice			0,400
4.	2221D	Rokitki-Biskupin			0,880
5.	2268D	od dr. kraj.nr 94 - m. Osetnica (przejazd kolejowy)			0,930
6.	2269D	Jerzmanowice-Witków			0,300
		Stary Łom-granica powiatu			2,400
<b>Razem:</b>					<b>5,878</b>

### 4. Zestawienie tabelaryczne długości dróg do zimowego utrzymania

#### A) IV i V STANDARD

Wyszczególnienie	Długość razem (w km)	Długość utr. w IV stand. w (km)	Długość utr. w V stand. w (km)	Długość nieutr. W zud (km)
Pozamiejskie	85,968	10,600	66,927	8,441
<b>Ogółem:</b>	<b>85,968</b>	<b>10,600</b>	<b>66,927</b>	<b>8,441</b>

#### B) ODCINKI DO POSYPYWANIA

Wyszczególnienie	Długość utr. w IV stand. (km)	Długość utr. w V stand. (km)
Pozamiejskie	0,800	16,174
<b>Ogółem:</b>	<b>0,800</b>	<b>16,174</b>

#### C) MATERIAŁ DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI

Mieszanka piaskowo-solna 30% - 350 Mg

w tym:

- a) piasek - 245,00 Mg
- b) sól - 105,00 Mg





# GMINA KROTOSZYCE

1. Zestawienie dróg do zimowego utrzymania.
2. Wykaz miejsc do posypywania.
3. Zestawienie tabelaryczne długości dróg wg standardów, materiał.
4. Drogi wyłączone na terenie gm. Krotoszyce.
5. Mapa terenu gm. Krotoszyce.

### 1. Zestawienie dróg do zimowego utrzymania dróg

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi (ulica)	Lokalizacja		Długość drogi [km]	Utrzym. w IV stand. [km]	Utrzym. w V stand. [km]
			od km	do km			
1.	2175D	Przybków-Warmątowice-Małaszów	0+000	3+949	3,949		3,949
2.	2190D	Wilczyce-gr. Powiatu	0+000	4+935	4,935	4,935	
3.	2203D	N.W. Legnicka-Wilczyce	0+700	11+519	10,819		9,918
4.	2204D	Czerwony Kościół-Wilczyce-dr. nr 364	0+000	3+596	3,596	3,596	
5.	2206D	Babin-Słup	0+000	8+431	8,431		8,431
6.	2618D	Kozów-Krotoszyce	5+450	6+248	0,798		0,798
7.	2786D	Bogaczów-Stary Jawor	5+300	6+550	1,250		1,250
<b>Razem:</b>					<b>33,778</b>	<b>8,531</b>	<b>24,346</b>

### 2. Wykaz miejsc do posypywania

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi (ulica)			Utrzym. w IV stand. w km	Utrzym. w V stand. w km	Uwagi
1.	2175D	Przybków-Warmątowice-Małaszów				0,700	łuki skrzyżowania naw. kostka
2.	2190D	Krotoszyce-Sichów			0,600		most łuki
3.	2203D	N.W. Legnicka-Wilczyce				1,000	most łuki
4.	2204D	Krotoszyce-dr woj.nr 364			0,600		podjazdy zjazdu łuki skrzyżowanie
5.	2206D	Babin-Słup					podjazd łuki
<b>Razem:</b>					<b>1,200</b>	<b>1,700</b>	

### 3. Zestawienie tabelaryczne długości dróg do zimowego utrzymania

#### A) IV i V STANDARD

Wyszczególnienie	Długość razem (w km)	Długość utr. w IV stand. w (km)	Długość utr. w V stand. w (km)	Długość nieutr. W zud (km)
Pozamiejskie	33,778	8,531	24,346	0,901
<b>Ogółem:</b>	<b>33,778</b>	<b>8,531</b>	<b>24,346</b>	<b>0,901</b>

#### B) ODCINKI DO POSYPYWANIA

Wyszczególnienie	Długość utr. w IV stand. (km)	Długość utr. w V stand. (km)
Pozamiejskie	1,200	1,700
<b>Ogółem:</b>	<b>1,200</b>	<b>1,700</b>

### C) MATERIAŁ DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI

Mieszanka piaskowo-solna 30% - 160 Mg


w tym:

a) piasek - 112 Mg

b) sól - 48 Mg

## 4. DROGI WYŁĄCZONE Z ZIMOWEGO UTRZYMANIA

- |          |             |                  |
|----------|-------------|------------------|
| 1. 2203D | m. Złotniki | (gm. Krotoszyce) |
| 2. 2181D | m. Dunino   | (gm. Krotoszyce) |



# GMINA KUNICE

1. Zestawienie dróg do zimowego utrzymania.
2. Wykaz miejsc do posypywania.
3. Odcinki dróg przebiegające przez tereny zalesione.
4. Zestawienie tabelaryczne długości dróg wg standardów, materiał.
5. Drogi wyłączone na terenie gm. Kunice.
6. Mapa terenu gm. Kunice.

### 1. Zestawienie dróg do zimowego utrzymania dróg

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi (ulica)	Lokalizacja		Długość drogi [km]	Utrzym. w IV stand. [km]	Utrzym. w V stand. [km]
			od km	do km			
1.	1250D	Legnica-Raszowa Duża	1+400	9+600	8,200		8,200
2.	2178D	Piekary Wlk.-Grzybiany	1+375	5+667	4,292		4,292
3.	2179D	Piekary Stare-Malczyce	0+000	9+500	9,500	6,000	3,500
4.	2180D	Piekary S.-Lisowice	3+140	14+077	10,397		10,397
5.	2184D	Jawor-Prochowice	20+680	23+500	2,820	2,820	
6.	2195D	Golanka Dolna-Jaśkowice	1+800	3+339	1,539		
7.	2196D	Rosochata-Ruja	0+000	2+719	2,719		2,719
8.	2197D	Miłogostowice-Spalona	0+000	6+936	6,936		6,936
9.	2198D	Golanka – dr nr 2177D	0+000	10+475	10,475		10,475
10.	2199D	Kunice-Ziemnice	0+000	2+300	2,300		2,300
<b>Razem:</b>					<b>59,178</b>	<b>8,820</b>	<b>48,819</b>

### 2. Wykaz miejsc do posypywania

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi (ulica)	Lokalizacja		Utrzym. w IV stand. w km	Utrzym. w V stand. w km	Uwagi
			od km	do km			
1.	2178D	Piekary Wlk.-Grzybiany	2+350	2+500		0,150	Podjazd w Ziemnicach
2.	2179D	Piekary Stare-Malczyce	8+200 9+450	8+400 9+500		0,200 0,050	łuki, skrzyżowania z 2184D
3.	2180D	Piekary S.-Lisowice	13+777	14+077		0,300	Przejazd Kolejowy Szczytniki
4.	2184D	Jawor-Prochowice	21+400 23+050	21+800 23+250	0,400 0,200		Łuki
5.	2198D	Golanka Górna-dr 2177D	5+300	5+600		0,300	Przejazd Kolejowy Jaśkowice, łuki w Grzybianach
6.	2198D	Grzybiany-do drogi nr 2177D	9+146	10+843		1,697	Skrzyżowanie z dr nr 2178 w Grzybianach skrzyżowanie z dr nr 2177 D Koskowice
7.	2199D	Ziemnice-Kunice				0,100	Przejazd kolejowy
<b>Razem:</b>					<b>0,600</b>	<b>2,797</b>	

### 3. Odcinki dróg przebiegające przez obszary zalesione

Lp.	Nr drogi	Nazwa odcinka			Długość odcinka [km]
1.	1250D	Dobrzejów-Miłogostowice			1,770
2.	2179D	Jaskowice Legnickie-Szczedrzykowice			0,850
3.	2180D	Szczytniki n/Kaczawą-Lisowice			3,330
4.	2197D	Miłogostowice-Bieniowice			1,100
<b>Razem:</b>					<b>7,050</b>

#### 4. Zestawienie tabelaryczne długości dróg do zimowego utrzymania

##### A) IV i V STANDARD

Wyszczególnienie	Długość razem (w km)	Długość utr. w IV stand. w (km)	Długość utr. w V stand. w (km)	Długość nieutr. W zud (km)
Pozamiejskie	59,600	8,820	48,701	2,079
<b>Ogółem:</b>	<b>59,178</b>	<b>8,820</b>	<b>48,819</b>	<b>2,079</b>

##### B) ODCINKI DO POSYPYWANIA

Wyszczególnienie	Długość utr. w IV stand. (km)	Długość utr. w V stand. (km)
Pozamiejskie	0,600	2,797
<b>Ogółem:</b>	<b>0,600</b>	<b>2,797</b>

##### C) MATERIAŁ DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI


Mieszanka piaskowo-solna 30% - 100 Mg

w tym:

- a) piasek – 70 Mg
- b) sól - 30 Mg

## 5. DROGI WYŁĄCZONE Z ZIMOWEGO UTRZYMANIA

- 1. 2198D od skrzyżowania dr nr 2177D - 2186D (gm. Kunice)
- 2. 2196D m. Piotrówek (gm. Kunice)



# GMINA RUJA

1. Zestawienie dróg do zimowego utrzymania.
2. Wykaz miejsc do posypywania.
3. Odcinki dróg przebiegające przez tereny zalesione.
4. Zestawienie tabelaryczne długości dróg wg standardów, materiał.
5. Drogi wyłączone na terenie gm. Ruja.
6. Mapa terenu gm. Ruja.

### 1. Zestawienie dróg do zimowego utrzymania dróg

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi (ulica)	Lokalizacja		Długość drogi [km]	Utrzym. w IV stand. [km]	Utrzym. w V stand. [km]
			od km	do km			
1.	2068D	Tyniec Leg.-Mazurowice	0+000	7+500	7,500		7,500
2.	2069D	Usza-Chełm	0+000	1+198	1,198		
3.	2183D	Dzierżkowice-Kosiska	0+000	3+300	3,300		3,300
4.	2184D	Jawor-Prochowice	16+000	20+680	4,680	4,680	
5.	2192D	Koskowice-Dębice	6+955	15+000	8,045	8,045	
6.	2196D	Rosochata-Ruja	0+000	2+719	2,719		
7.	2200D	dr.nr 2184D-dr.nr 2192D	0+000	6+540	6,540		6,540
8.	2201D	Tyniec Legnicki-Polanka	0+000	2+650	2,650		2,650
<b>Razem:</b>					<b>36,632</b>	<b>12,725</b>	<b>19,990</b>

### 2. Gmina Ruja - Wykaz miejsc do posypywania

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi (ulica)	Lokalizacja		Utrzym. w IV stand. w km	Utrzym. w V stand. w km	Uwagi
			od km	do km			
1.	2068D	Tyniec Leg.-Mazurowice	1+650 2+000	2+000 2+250		0,350 0,250	Podjazd Ruja skrzyż.
2.	2192D	Koskowice-Dębice	7+400	7+950	0,550		Łuki-Rogoźnik Kostka-Tyniec
3.	2201D	Polanka-Tyniec Leg.				0,800 0,190	Łuki, most, las
<b>Razem:</b>					<b>0,550</b>	<b>1,590</b>	

### 3. Odcinki dróg przebiegające przez obszary zalesione

Lp.	Nr drogi	Nazwa odcinka			Długość odcinka [km]
1.	2201DD	Tyniec Legnicki-Polanka			0,190
<b>Razem:</b>					<b>0,190</b>

### 4. Zestawienie tabelaryczne długości dróg do zimowego utrzymania

#### A) IV i V STANDARD

Wyszczególnienie	Długość razem (w km)	Długość utr. w IV stand. w (km)	Długość utr. w V stand. w (km)	Długość neutrz. W zud (km)
Pozamiejskie	36,632	12,725	19,990	3,917
<b>Ogółem:</b>	<b>36,632</b>	<b>12,725</b>	<b>19,990</b>	<b>3,917</b>

#### B) ODCINKI DO POSYPYWANIA

Wyszczególnienie	Długość utr. w IV stand. (km)	Długość utr. w V stand. (km)
Pozamiejskie	0,550	1,590
<b>Ogółem:</b>	<b>0,550</b>	<b>1,590</b>



