



OPRÓWA + STACJA UZDATNIANIA WODY SFORMATOROWEJ

: 50


1- ZAGRUNTOWANA EMULSJA "EMIZOL"
RDA GR. 5 CM
YTKOWE




TEMIA DODAĆ
DO WAGI CEMENTU



SZCZEGÓŁ "A" 1:20



SZCZEGÓŁ "B" 1:20
(PATRZ RYS. 5)





SZCZEGÓŁ "C" 1:20
(PATRZ RYS. 8)


WKRĘ
DŁ. 70
SZNUR
SMOLO

SZCZ
DYL.

STIEGŁE DYLAACJI „D”



PRZEKRÓJ PRZELĄCZNIK



OSADZENIE LUKSFERÓW 1:5 (W ŁĄCZNIKU)

CIEPŁOWNIA REJONOWA G = 30 kcal/h ROZBUDOWA
STACJA TRANSFORMATOROWA + STACJA UZDATN. WODY
KORONOWO, AL. WOLNOŚCI
W S. M. „INWESTPROJEKT - BYDGOSZCZ”
ARCHITEKTURA
PRZEKRÓJ III - III
SZCZEGÓŁY

MGRIŃ H. ZAWRZYKRAJ
U. JALOSZYŃSKA
MGRIŃ W. KASPRZAK

III. 1977

727.72