

Załącznik Nr 1 A do SIWZ

L. p.	Nazwa	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VA T	Wartość brutto	Nazwa handlowa/nr katalogowy	Producent
PAKIET 1 – Aparat do fakoemulsyfikacji – dzierżawa								
1	Aparat do fakoemulsyfikacji o parametrach technicznych opisanych w zał. nr 1 B do SIWZ – dzierżawa 24 miesiące	1 ap. / 24 m-ce						
PAKIET 2 – Soczewki wewnętrzne*								
1	akrylowa, jednoczęściowa, hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5% z kartridżem, powierzchnia asferyczna, średnica części optycznej 6,0 mm : — zakres mocy od +6,0 D do +30,0 D co 0,5 D — współczynnik refrakcji — 1,55 — długość całkowita 13,0 mm	3000						
2	Soczewka wewnętrzna, zwiijalna, akrylowa, jednoczęściowa, hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5% z kartridżem, powierzchnia sferyczna, średnica części optycznej 6,0 mm : — zakres mocy od +31,0 D do + 40,0 D co 1,0 D — współczynnik refrakcji — 1,55 — długość całkowita 13,0 mm	20						

3	Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna, akrylowa, jednoczęściowa, hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5% z kartridżem asferyczna powierzchnia optyczna — zawiera chromatofory filtrujące promienie UV i światło niebieskie — średnica części optycznej 6,0 mm — zakres mocy od +6,0 D do +30,0 D co 0,5 D współczynnik refrakcji — 1,55	40						
4	Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna trzyczęściowa, hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5% z kartridżem, średnica części optycznej 6,0 mm, zakres mocy -5,0 D do +5,0 D-angulacja hapternów 5°, oraz od +6,0 D do +30,0 D angulacja hapternów 10° współczynnik refrakcji — 1,55, długość całkowita 13,0 mm, części hapterczne — 6,0 mm	60						
5	Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna, akrylowa jednoczęściowa, asferyczna, hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5% z kartridżem do implantacji, do korekcji afakii i astygmatyzmu rogówkowego, współczynnik refrakcji — równy lub wyższy 1,5, dwuwypukła, toryczna powierzchnia optyki, zawiera chromatofory filtrujące promieniowanie UV i światło niebieskie, angulacja części haptercznych 0°, średnica optyki 6,0 mm, długość całkowita 13,0 mm, zakres dioptrażu od +6,0 D do +30 D co 0,5 D, moc cylindra 1,0; 1,5; 2,25;	100						
	Razem							

* + 10 kompletów wielorazowych systemów implantacyjnych / injektor + pęseta / — oraz 4- komplety znaczników osi astygmatyzmu do rogówki								
PAKIET 3 Jednorazowy zestaw do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji								
4	zapakowany zestaw, wstępnie- przygotowanych (opakowanych)- materiałów i akcesoriów niezbędnych- do operacji zaćmy metodą- fakoemulsyfikacji wraz z kasetą- kompatybilną z aparatem do- fakoemulsyfikacji opisanym w pakiecie- nr 1 zestaw / zgodnie z zał. Nr 1- C do SIWZ **	3300						
2	Nóż do witrektomii przedniej- 2500cięż/min kompatybilny z- aparatem do fakoemulsyfikacji- opisanym w pakiecie nr 1 opakowanie 6 szt.	1						
	Razem							
PAKIET 4 Jednorazowy zbiorczo zapakowany zestaw do operacji okulistycznych								
4	Jałowy, jednorazowy, zbiorczo- zapakowany zestaw, wstępnie- przygotowanych (opakowanych)- materiałów i akcesoriów niezbędnych- do operacji okulistycznych zestaw / zgodnie z zał. Nr 1 C do SIWZ- ***	150						
PAKIET 5 Wiskoelastyki								
4	1% hialuronian sodu poj. 0,85 ml /- sterylny, lepkość 25 000 mPa, m.cz. 2- 500 000 Daltonów, osmolarność 310 +- 50 mOsm/kg – ampstrz. z kaniulą 27- Ga /	1200						

2	Zestaw : 1% hialuronian sodu poj.0,55 ml – 4%chondroitynosiarczan sodu + 3% hialuronian sodu 0,5 ml –	300						
	Razem							
PAKIET 6 Hydroksypropylometyloceluloza								
1	2%Hydroksypropylo- metyloceluloza ampstrz. obj. 2,5 ml 2ml , lepkość 4-000-6 000mP/s 4 500-9 500mPas , sterylna, przejrzysta. - zgodnie z dopuszczeniem z dnia 17.12.2020	1500	17,00	25 500,00	8%	27 540,00	Eyevisc PFS	Biotech
PAKIET 7 Jaskrowy implant drenujący								
1	Jaskrowy implant drenujący- wyposażony w mechanizm- zastawkowy stosowany do regulacji- ciśnienia wewnątrzgałkowego w- rozmiarach dla dzieci i dorosłych ,- zastawka wykonana z elastycznego- silikonu/ zarówno drenu jak i części-	20						
PAKIET 8 Błękit trypanu								
1	0,06% Błękit trypanu ampstrz.- Fioletka 1,0 ml – roztwór do barwienia torebki przedniej oka - zgodnie z dopuszczeniem z dnia 17.12.2020	350	7,40	2 590,00	8%	2 797,20	Sidablue	Sidapharm
PAKIET 9 Trepany rogówkowe i akcesoria do przygotowania rogówki do przeszczepu								

1	Trepan próżniowy biorcy, zawiera- 360°komorę ssącą z szesnastoma- znacznikami, posiada centrum- rogówki. Pełen obrót trepanu 0,25- mm. Komora ssąca połączona ze- strzykawką ze sprężynką rozmiar:- 6,0;6,5;7,0;7,25;7,5;7,75;8,0;8,25;8,5;8 ,75;9,0	20					
2	Punch próżniowy dla dawcy. Komora- ssąca połączona ze strzykawką ze- sprężynką rozmiar:- 6,0;6,5;6,75;7,0;7,25;7,5;7,75;8,0;8,25; 8,5;8,75;9,0;9,5	20					
3	Sztuczna komora przednia- jednorazowa	6					
4	Marker okulistyyczny , jednorazowy- sterylny	60					
	Razem						
PAKIET 10 Kaniula do podawania wiskoelastyków							
4	Kaniula zagięta pod kątem 45 stopni- do podawania wiskoelastyków- 27G//22mm	1000					
Pakiet 11 Spongostan okulistyyczny							
4	Spongostan okulistyyczny x 1 strzałka	700					
	Razem						
Pakiet 12 Osłonki na uchwyty i pokrętła do mikroskopu Moeller Wedl-							
1	Osłonka silikonowa Hi-R 900 stary typ- komplet 2 szt	12					
2	Kapturek i ZDX30 na pokręta- mikroskopu	30					

3	Kapturek 13Dx19 na pokręto Red-Reflex	2						
4	Kapturek 8Dx16 na pokręto Red-Reflex	2						
	Razem							
Pakiet 13 Taśmy i gąbki silikonowe do operacji odwarstwienia siatkówki								
1	Taśma silikonowa do opasania galki ocznej szerokość 2,5 mm, grubość 0,6 mm, długość 125 mm (240 Style)	30						
2	Rękaw silikonowy o szerokości 1,65 mm, średnicy światła 0,76 mm i długości 30 mm (270 Style)	30						
3	Asymetryczny profil w kształcie opony szerokość zewnętrzna 8,5 mm, wewnętrzna 10 mm, rowek 2,5 mm (278 Style)	20						
4	Wypukły profil w kształcie opony szerokość zewnętrzna 7,0 mm, wewnętrzna 9 mm, rowek 2,5 mm (287 Style)	10						
5	Asymetryczny profil w kształcie opony szerokość zewnętrzna 10,0 mm, wewnętrzna 12 mm, rowek 2,5 mm (280 Style)	10						
6	Okrągła gąbka silikonowa o średnicy 3 mm, długości 80 mm (503 Style)	5						
7	Okrągła gąbka silikonowa o średnicy 4 mm, długości 80 mm (504 Style)	20						
8	Okrągła gąbka silikonowa o średnicy 5 mm, długości 80 mm (505 Style)	20						
9	mm x 2,5 mm, długości 80 mm (501 Style)	5						
10	mm x 3 mm, długości 80 mm (506 Style)	5						
	Razem							

Pakiet 14 Narzędzia do zabiegów operacyjnych okulistycznych								
1	Pinceta Castroviejo prosta tytanowa- 0,3 mm szer., 1x2 ząbki 0,12 mm, 45, platforma 6 mm — szt.	10						
2	Pinceta tytanowa typ MC Pherson do- szycia prosta, 0,3 mm, platforma- 6mm, płaska rączka, 10 mm- szerokości, 105 mm długości — szt.	5						
3	Mikroimadło tytanowe typ Castroviejo- 135 mm, okrągła rączka 8 mm szer., zakrzywione, zakończenie 0,6 mm- szer., 10 mm długości — szt.	15						
4	Pinceta Bonn-Catalano prosta- tytanowa 0,5 mm szerokości 1x2- ząbki, okrągła rączka, 105 mm- długość, platforma 6 mm — szt.	20						
5	Mikroimadło tytanowe typ Barraquer- 100mm, okrągła rączka 8mm szer., zakrzywione, zakończenie 0,4 mm- szer., 8,5 mm długości — szt.	10						
6	Nożyczki stalowe mikro typu Vannas- końce 0,2 mm, ostrze 5,5 mm, zakrzywione, płaska rączka 7 mm- szerokości, 80 mm długości — szt.	15						
7	Czoper do rozdrabniania jądra- soczewki tytanowy, zagięty 45°, długość 120 mm, ostrze 1mm — szt.	10						
8	Cyrkiel z podziałką do 20 mm, prostymi ramionami, długość 87 mm —	5						
9	Nożyczki Westcott 120 mm, płaska- rączka 8 mm szerokość, ostrza 0,8 mm szerokość 16 mm długość —	15						

10	Trepany rogówkowe stal różne- rozmiary Ø 5,0 – 10,0 mm — szt.	10						
11	o średnicy 1,5 mm długości 135 mm szt.	5						
12	Blefarostat tytanowy do gradówki typ- Desmarres owalna pętla wielkości 20- mm, długość 90 mm — szt.	5						
	Razem							
Pakiet 15 Narzędzia do zabiegów operacyjnych okulistycznych								
1	Retraktor — Powiekotrzymacz- stalowy, 10-11 cm (Jaeger Lid-	5						
2	Szpatułka Elehniga szerokość 0,5- mm, grubość 0,2 mm, długość- części roboczej 10 mm, długość- całkowita 121 mm, okrągła- rękojeść	3						
3	długość, 6 mm szerokość, płaska- rękojeść, stal	3						
4	Nożyczki ostre zakrzywione model- Bonn długości 9 cm stal (ablacja,	10						
5	Szczypce hemostatyczne- Hartmann-Mosquito proste 9,5 cm	5						
6	Wilder lacrimal probe (slim- delicate) Sonda rozszerzacz do-	3						
7	Wilder lacrimal probe (medium)- Sonda rozszerzacz do dróg-	3						

8	Pęseta tęczówkowa Bonn długości 10 cm, zagięta, platforma 1.0 mm, część robocza ząbkowana, stal	3						
9	10 cm, mocno zagięta, platforma 1,0 mm, część robocza ząbkowana, stal	3						
10	Hak mięśniowy Graefego średni	5						
	Razem							
Pakiet 16 Paski oftalmologiczne z fluoresceiną								
1	Paski oftalmologiczne z fluoresceiną opakowanie 100 szt.	20	42,00	840,00	8%	907,20	Sodium (Fluoro Touch)	Madhu Instruments
PAKIET 17 Pęseta Arita do udrażniania gruczołów Meiboma								
4	Pęseta stalowa do udrażniania gruczołów powiekowych Meiboma, część robocza gładko	3						
Pakiet 18 Jednorazowy zbiorczo zapakowany zestaw do drobnych zabiegów okulistycznych								
4	Jalowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw, wstępnie przygotowanych (opakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do drobnych zabiegów okulistycznych zestaw / zgodnie z zał. Nr 1 C do SIWZ ****	800						
Pakiet 19 Oprawki okularowe próbne								

1	Topcon z regulacją rozstawu źrenic w zakresie 48-80 mm, regulowany kąt i osie oprawy, regulacja długości zauszników i mostka, zauszniki sprężynujące, regulacja długości i kąta zausznika, regulowana długość noska, możliwość zamocowania 4 par szkieł	4						
Pakiet 20 Tablice okulistyczne podświetlane do sprawdzania ostrości wzroku								
1	Tablica okulistyczna z optotypami Snellena, podświetlana światłem LED, z wymiennymi optotypami, sterowana pilotem	3						
2	Wymienne optotypy do okulistycznej tablicy podświetlanej do badania ostrości wzroku	4						
3	Dodatkowe piloty do sterowania oświetleniem tablicy do sprawdzania ostrości wzroku	4						
	Razem							
Pakiet 21 Soczewki do laseroterapii siatkówki								
1	- nagłkowa soczewka do diagnostyki i laseroterapii siatkówki, powiększenie 1,25x, wiązki laserowej 0,80x, pole widzenia statyczne 75 stopni, dynamiczne 88 stopni, wysokość soczewki 26 – 28 mm	1						

2	Soczewka Mainster PRP 165 – nagalkowa soczewka do diagnostyki i laseroterapi siatkówki, dedykowana fotokoagulacji panretinalnej, powiększenie 0,50 – 0,93x, wiązki laserowej 2,00x, pole widzenia statyczne 117stopni, dynamiczne 180- 2 stopni, wysokość soczewki 27-28 mm	1						
3	Soczewka Mainster Focal/Grid – nagalkowa soczewka do diagnostyki i laseroterapi siatkówki, dedykowana fotokoagulacji ogniskowej tylnego bieguna, powiększenie 0,96x, wiązki laserowej 1,05x, pole widzenia statyczne 90stopni, dynamiczne 121- 3 stopni, wysokość soczewki 30-33 mm	1						
	Razem							
Pakiet 22 Wiertarka okulistyczna do usuwania ciał obcych z osprzętem								
1	Wiertarka okulistyczna	4						
2	Zatyczka – łącznik do wiertarki	4						
3	Wiertła wymienne 0,5; 1 mm	4						
	Razem							

*** Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

020.....

podpisem elektronicznym

data, podpis, pieczęć ***