

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**„Dostawa kruszyw na remonty dróg na terenie gminy
Górowo Iławeckie”**

Zamawiający :

Gmina Górowo Iławeckie

ul. Kościuszki 17

11-220 Górowo Iławeckie

1. Przedmiot zamówienia

Dostawa kruszyw na remonty dróg na terenie gminy Górowo Iławeckie tj. kruszywo łamane o frakcji 0-31,5mm – 2000 ton, wraz z transportem i wyładunkiem na placu Zamawiającego tj. ul. Przemysłowa w Górowie Iławeckim.

2. Wymagania jakościowe

Materiał powinien spełniać następujące wymagania:

Kruszywo łamane o frakcji 0-31,5mm – 2000 ton musi być uzyskane w wyniku pokruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczków. Kruszywo łamane frakcji 0-31,5 mm, powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych (drewno, szkło, plastik) i bez domieszek gliny. Wyklucza się kruszywa ze skał wapiennych.

Kategoria uziarnienia wg PN-EN 933-1 Gc 85/20 – kruszywo grube, przez sito górne D powinno przejść co najmniej 85% kruszywa, a przez sito dolne d nie więcej niż 20% (tj. nadziarna powinno być poniżej 15%, podziarna poniżej 20%).