


1. **Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych i nie w terenie uzbrojen podziemnych, które nie były zgłoszone do Inwentaryzacji powykonawczej i nie widnieją na mapie geodezyjnej.**
2. Podane rodzaje uzbrojenia istniejącego sprawdzić na budowie przed rozpoczęciem robót.
3. Trasę kanału należy wytyczyć przez uprawnionego geodę z pominięciem z planem sytuacyjnym.
4. W przypadku napotkania nieoznaczonych kabli lub innych przewodów podziemnych należy roboty wystrzymać i włączyć użytkownikom ustalić dalszy tok postępowania.
5. Istniejące uzbrojenie podziemne zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
6. Przed przystąpieniem do robót Inwestor zobowiązany jest zamiar wykonania robót do ZUK Dopiewo.
7. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany do opracowania aktualnego projektu organizacji ruchu oraz uzgodnić go na zajęcia pasa drogowego.
8. Kanał w stanie odrytmym zgłoszyć do odbioru technicznego ZUK Dopiewo. Odbiór dokonuje pracownik ZUK Dopiewo, Inwestora, Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
9. Po zakończeniu montażu i odbiorze technicznym dokonuje inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnioną służbę geodezyjną.
10. Przed przystąpieniem do robót oraz w trakcie ich wykonywania stosować się do wszystkich uwag zawartych w protokole nr koordynacyjnej, decyzji Gminy Dopiewo na lokalizację urzeczonych w drodze oraz ZUK Dopiewo.
11. W przypadku wystąpienia nieprzewidywanych przeszkód porozumieć się z projektantem.
12. Roboty wykonywać zgodnie z wydanymi warunkami, warunkami i uzgodnieniami.
13. Wykazać rysunki rozpoznawczych badań z opisem technicznym oraz projektami poszczególnych branż.

Jednostka projektowa:		PRACOWNIA SANITARNA Adam Masłowski ul. Ostrowska 28/1E, 63-320 Dobroszyce NIP 6172054521 www.pracowniasanitarna.pl	
Obiekt:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości		
Lokalizacja:	powiat poznański, gmina Dopiewo obwód Szczerzów		
Inwestor:	Gmina Dopiewo ul. Leśna 1, 63-070 Dopiewo		
SKŁAD PROJEKTOWY		UPRZEBUD:	
PROJEKTANT mgr inż. Adam Masłowski	Do projektowania bez ograniczeń nr ewid. WK/P.0350/POOS/1		
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Artur Raykowski	Do projektowania bez ograniczeń nr ewid. WK/P.0355/PWOS/0		
Tytuł: <u>Projekt podłужne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej</u>			
Bransz:	Stadium:		
SANITARNA	PROJEKT WYKONAWCZY		