



RYS. 2.3


ul. Rozmarynowa (do PS I)




ul. Rozmarynowa (do PS I)



ul. Ks. Laskowskiego (do PS I)



ul. Ks. Laskowskiego (do PS I)



1. Nie wykucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na mapie i w terenie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwestycji powykonawczej i nie wnikają na mapie geodezyjnej.
2. Podane rzędne urządzenia istniejącego sprawdzić na budowie przed rozpoczęciem robót.
3. Trasę kanału należy wytyczyć przez uprzednio geodety zgodnie z planem sytuacyjnym.
4. W przypadku napotkania niezaczynionych kabli lub innych przewodów podziemnych należy roboty wstrzymać i z właściwym użytkownikiem ustalić dalszy tok postępowania.
5. Istniejące uzbrojenie podziemne zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
6. Przed przystąpieniem do robót Inwestor zobowiązany jest zgłosić zamiar wykonania robót do ZUK Dopiewo.
7. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do opracowania aktualnego projektu organizacji ruchu oraz uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego.
8. Kanał w stanie odkrytym zgłosić do odbioru technicznego przez ZUK Dopiewo. Odbióru dokonuje pracownik ZUK przy udziale Inwestora, Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
9. Po zakończeniu montażu i odbioru technicznego dokonać inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnioną służbę geodezyjną.
10. Przed przystąpieniem do robót oraz w trakcie ich wykonywania stosować się do wszystkich uwag zawartych w protokole narady koordynacyjnej, decyzji Gminy Dopiewo na lokalizację urządzeń obcych w drodze oraz ZUK Dopiewo.
11. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych przeszkód należy porumieć się z projektantem.
12. Roboty wykonywać zgodnie z wydanymi warunkami, decyzjami i uzgodnieniami.
13. Wszystkie rysunki rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz projektami pozostałych branż.

| | |
|---|---|
| Jednostka projektowa:  PRACOWNIA SANITARNIA Adam Masłowski ul. Orlowska 2816, 62-330 Bolechowice tel. 61 726 66 61 www.pracowniasanitarna.pl | |
| Objekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Golski. | |
| Lokalizacja: powiat poznański, gmina Dopiewo obręb Skórznowo |  |
| Investor: Gmina Dopiewo ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo | |
| SKŁAD PROJEKTOWY: mgr inż. Adam Masłowski (Dy. projektanta bez ograniczeń) Nr ewid. WKP/0350/PWOS/12 | DATA I PROJEKT: 09.2016r. |
| SPRAWOZDAJĄCY: mgr inż. Artur Rojtkowski (Dy. projektanta bez ograniczeń) Nr ewid. WKP/0255/PWOS/05 | 09.2016r. |
| Typ: Profil podłużny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej | |
| Skala: 1:100/500 | |
| Branża: SANITARNIA | Pracownik: PRACOWNIA SANITARNIA |
| 2.3 | |