




Ø1000 mm  
z betonu B-45(C35/45)  
mrozoodpornego (F-150)  
wodoszczelnego (W 8)  
mało nasiąkliwe (nw<4%)

# WŁAZ ŻELIWNY Z WYPEŁNIENIEM BETONOWYM



JEDNOSTKA PROJEKTOWA	 <div>PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "FAWAL" Filip Walczak ul. Kobylągowska 16A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 095 72 94 330, fax. 095 72 94 330</div>			
INWESTOR	URZĄD MIASTA GORZÓW WLKP. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.			
TEMAT	Modernizacja deptaku przy ul. Hawelańskiej wraz z ulicą Hawelańską/Wetniany Rynek" w Gorzowie Wlkp.			
ADRES	zadanie nr 2- ul. Hawelańska DZIAŁKI: 1869/2, 2647, 1873, 1874/2, 1858/2 obręb 0005 Śródmieście			
FAZA	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
BRANŻA	SANITARNA			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Waldemar Harasimowicz	upr. proj. w specjalności instalacyjnej nr LUKG/0010/POOS/05	08.2020	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Elwira Kramm	upr. proj. w specjalności instalacyjnej nr LUKG/0034/POOS/03	08.2020	
RYSUNEK	STUDNIA BETONOWA Ø1,0m KANALIZACJA DESZCZOWA -zakres Hawelańska-deptak			
DATA: 08.2020	SKALA: SCHEMAT	NR RYSUNKU: 3	ARKUSZ	RYSUNKU: 1