



LEGENDA

- Przewód kanalizacji sanitarnej
- K1 - K9 Pion kanalizacji sanitarnej wyprowadzony na dach i zakończony rurą wywiewną

Uwaga

- Odcinki kanalizacji sanitarnej od pionów do przyborów prowadzić w warstwach posadzki i bruzdach ściennych ze spadkiem 2% w kierunku pionów.
- Piony K1 - K9 Ø 110 wyprowadzić 0,5 m ponad dach i zakończyć rurą wywiewną.

PRACOWNIA PROJEKTOWA "KONSTRUKTOR"		
ul. Grochowskiego 18/1, 77-400 ZŁOTÓW tel. 509584949 www.konstruktor-zlotow.pl		
NAZWA OBIEKTU	BUDYNEK MIESZKALNY WIELKODZIENNY	
ADRES OBIEKTU	Złotów, dz. nr. 198/1 198/8, obręb 0089 Złotów	
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PARTIERU - Instalacja kanalizacji sanitarnej	
SKALA 1:100	DATA 24.05.2021	RYŚ. NR 3
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Monika Kowalczyk	UPR. BUD. NR ZAWOZ228/PWOS/13	PODPIS
WZRAZKAŁ: mgr inż. Elżbieta Jarmoszak	UPR. BUD. NR UAN-4345/1380/89	PODPIS
OPRACOWAŁ: mgr inż. Michał Dubicki	PODPIS	