



1.1	DACH PU-PIITOWY ISTN. PODLEGAJĄCY PRZEBUDOWIE
3,5cm	blacha trapezowa dachowa o wysokości profilu 35mm
5,0cm	łaty drewniane 6,0x5,0cm co 140cm
2,5cm	kontrylaty drewniane 5,0x2,5cm
	folia paroprzuszczalna
2,5cm	w strefie okapu deskowanie pine
17,0cm	pas górny więzarów dachowych
14,5cm	pas dolny więzarów dachowych
*	lakier zabezpieczający
*	5,2mm papa wierzchniego krycia aktywowana termicznie
*	20,0cm płyty styropianowe laminowane papą
*	papa podkładowa
*	2,5cm deskowanie pine
*	5,0cm pustka powietrzna
*	15,0cm wełna mineralna
*	folia parozłocyjna
*	2x pycha GK

UWAGA: SYMBOLEM \* OZNACZONO WARSTWY ISTNIEJĄCE PRZEZNACZONE DO ZACHOWANIA

ata		PRACOWNIA PROJEKTOWA Soczynski Mirosław	
59-800 LUBAŃ Ul. Cmentarna 1 pp_ata@poczta.onet.pl		NIP:613-103-26-53 tel. 606 620 834 tel. 602 256 428	
STADIUM OPRACOWANIA:		TYTUŁ PRZYSIĄGU:	
<b>PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)</b>		<b>PRZEKRÓJ A-A, ELEWACJA WSCHODNIA</b>	
NAZWA INWESTYCJI:  Przebudowa dachu budynku szkolnego w Kościełniku		PROJEKTANT:  mgr inż. MIROSŁAW SOCZYŃSKI DOŚ/BO/0164/01 nr upr.: 2631/94 UW-G, 19/96	
INWESTOR:  Gmina Lubañ 59-800 Lubañ, ul. Dąbrowskiego 18		OPRACOWAŁ:  mgr inż. arch. IRMA STEFANOWICZ	
NAZWA / ADRES OBIEKTU:  SP In. Orła Białego, 59-800 Lubañ, Kościelnik 40 dz. nr 689/2, 694/4, obr. 0003 Kościelnik, AM-1		SPRAWDZIŁ:  mgr inż. JANUSZ SZALEWSKI DOŚ/BO/0375/03 nr upr.: 232/02/DUW	
		BRANŻA:	
		BUDOWLANA	
		INŻ. PRYSIĄGU:	
		5	
		SKALA:	
		1:100	
		DATA:	
		06-2023	