


## RZUT DACHU 1:100



## UWAGI:

- WSZYSTKIE ELEMENTY OPRACOWNIA NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE (OPIS, RYSUNKI, OPRACOWANIA BRANŻOWE), ŻADNEGO Z JEGO ELEMENTÓW NIE WOLNO ROZPATRYWAĆ ODDZIELNIE.  
W RAZIE NIESPÓJNOŚCI POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI ELEMENTAMI OPRACOWANIA WSZEKŁIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIĆ W POROZUMIENIU Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM;
- WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTAMI ORAZ WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE;
- WSZELKIE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM;
- RYSUNKI ARCHITEKTURY SĄ RYSUNKAMI NADRZĘDNymi ZE WZGLĘDU NA WYMIARY, ALE WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI I ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY RYSUNKAMI NALEŻY WYJAŚNIĆ W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM;
- POSZCZEGÓLNE ELEMENTY BUDYNKU MUSZĄ ZOSTAĆ WYKONANE PRZEZ WYKWALFIKOWANE FIRMY, ROBOTY BUDOWLANE POWINNY WYKONYWAĆ FIRMY WYSPECJALIZOWANE W PRACACH KTÓRE WYKONUJĄ;
- KOLEJNOŚĆ PRAC INSTALACYJNYCH NALEŻY SKOORDYNOWAĆ Z WSZYSTKIMI BRANŻAMI, Z PRACAMI WYKOŃCZENIOWYMI, JAK RÓWNIEŻ Z ELEMENTAMI ZAMIESZCZONYMI NA NINIEJSZYM RYSUNKU;
- OTWORY DRZWIOWE MAJĄ WYMIARY PODANE W ŚWIEŁLE PRZEJŚCIA, NATOMIAST ELEMENTY OKIENNE MAJĄ PODANE WYMIARY ZEWNĘTRZNE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW.
- WYSOKOŚĆ BALUSTRADY POWINNA WYNOŚIĆ MINIMUM 110 CM POWYŻEJ POZIOMU WYKOŃCZONEJ POSADZKI;

## UWAGA:

RYNNY DACHOWE - Ø 150  
RURY SPUSTOWE - Ø 120

POWIERZCHNIA DACHU 390,62m<sup>2</sup>  
WYKOŃCZENIE PŁYTA WARSTWOWA DACHOWA np. BALEX METAL, kolor czerwony  
KĄT NACHYLENIA DACHU 5°

## UWAGA:


OD IŁOŚCI POKRYCIA DACHOWEGO NIE ODJĘTO POWIERZCHNI KOMINKÓW WENT.

W PRZYPADKU ZAKOŃCZENIA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH GÓRNYMI  
OTWORAMI WYLOTOWYMI, NALEŻY STOSOWAĆ NAD NIMI BLASZANE NASADY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  
PRZEBUDOWA POKRYCIA DACHU WRAZ Z DOCIEPLENIEM I WYKONANIEM  
POSZYCIA SUFITU WEWNĄTRZ, REMONT POMIESZCZEŃ  
STREFY KUCHNI W BUDYNKU ŚWIE TLICY W GOŚCISŁAWIU

Dz nr 173/4 obr. GOŚCISŁAW, gm. Udanin powiat średzki, GOŚCISŁAW 4

Inwestor:		GMINA UDANIN ul. Kościelna 10, Udanin 55-340			
Projektował:		mgr inż. arch IWONA ŻUK upr. projektowe nr 72/DSOKK/2019			Podpis:
Asystent:		mgr inż. arch ALEKSANDRA KRZAK			Podpis:
Stadium	Branża	Skala	Nr.projektu	Nr.rys.	Data
PAB	ARCHITEKTURA	1:100	145-32	A3	12.04.2024

Nazwa rysunku	
RZUT DACHU	
	PRACOWNIA PROJEKTOWA
	<div>STUDIO IV</div> <div>ul. GWARECKA 17, WROCŁAW 54-143 iwona.zuk@studioIV.eu tel. 691 400 869</div>