



D1 STROPODACH OCIEPLONY

- płyta warstwowa dachowa z wypełnieniem PIR $\lambda=0,022$ [W/m²K], kolor czerwony mat 3301M gr.15cm
- blacha falista (istniejąca)
- płatew stalowa co 60cm (istniejąca)
- stalowy więzard kratowy co 300 cm (istniejąca)
- podkonstrukcja systemu sufitowego
- płyta RG sufitowa w systemie RIGIPS

UWAGI:

- WSZYSTKIE ELEMENTY OPRACOWNIA NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE (OPIS, RYSUNKI, OPRACOWANIA BRANŻOWE), ŻADNEGO Z JEGO ELEMENTÓW NIE WOLNO ROZPATRYWAĆ ODDZIELNIE.
- W RAZIE NIESPOJNOŚCI POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI ELEMENTAMI OPRACOWANIA WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIĆ W POROZUMIENIU Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM;
- WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTAMI ORAZ WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE;
- WSZELKIE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM;
- RYSUNKI ARCHITEKTURY SĄ RYSUNKAMI NADRZĘDNymi ZE WZGLĘDU NA WYMIARY, ALE WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI I ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY RYSUNKAMI NALEŻY WYJAŚNIĆ W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM;
- POSZCZEGÓLNE ELEMENTY BUDYNKU MUSZĄ ZOSTAĆ WYKONANE PRZEZ WYKWAŁFIKOWANE FIRMY, ROBOTY BUDOWLANE POWINNY WYKONYWAĆ FIRMY WYSPECJALIZOWANE W PRACACH KTÓRE WYKONUJĄ;
- KOLEJNOŚĆ PRAC INSTALACYJNYCH NALEŻY SKOORDYNOWAĆ Z WSZYSTKIMI BRANŻAMI, Z PRACAMI WYKOŃCZENIOWYMI, JAK RÓWNIEŻ Z ELEMENTAMI ZAMIESZCZONYMI NA NINIEJSZYM RYSUNKU;
- OTWORY DRZWIOWE MAJĄ WYMIARY PODANE W ŚWIETLE PRZEJŚCIA, NATOMIAST ELEMENTY OKIENNE MAJĄ PODANE WYMIARY ZEWNĘTRZNE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW.
- WYSOKOŚĆ BALUSTRAZY POWINNA WYNOŚIĆ MINIMUM 110 CM POWYŻEJ POZIOMU WYKOŃCZONEJ POSADZKI;

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY						
PRZEBUDOWA POKRYCIA DACHU WRAZ Z DOCIEPLENIEM I WYKONANIEM POSZYCIA SUFITU WEWNĄTRZ, REMONT POMIESZCZEŃ STREFY KUCHNI W BUDYNKU ŚWIETLICY W GOŚCISŁAWIU						
Dz nr 173/4 obr. GOŚCISŁAW, gm. Udanin powiat średzki, GOŚCISŁAW 4						
Inwestor:	GMINA UDANIN ul. Kościelna 10, Udanin 55-340					
Projektował:	mgr inż. arch IWONA ŻUK upr. projektowe nr 72/DSOKK/2019					Podpis:
Asystent:	mgr inż. arch ALEKSANDRA KRZAK					Podpis:
Stadium	Branża	Skala	Nr.projektu	Nr.rys.	Data	
PAB	ARCHITEKTURA	1:100	145-32	A4	12.04.2024	
Nazwa rysunku						
PRZEKRÓJ I-I						
		PRACOWNIA PROJEKTOWA			STUDIO IV	
		ul. GWARECKA 17, WROCŁAW 54-143 iwona.zuk@studioIV.eu tel. 691 400 869				