


**ZAŁĄCZNIK NR 2**  
**DO AUDYTU OŚWIETLENIA ULICZNEGO**  
**TABELA ATRYBUTÓW**



ZAMAWIAJĄCY: **GMINA KORYCIN**

**ul. Knyszyńska 2a**

**16-140 Korycin**

TABELA ATRYBUTÓW

DANE LOKALIZACYJNE					STAN ISTNIEJĄCY		STAN PROJEKTOWANY					
Ip	ID	X	Y	SOU	Liczba oprav istniejących	Rodzaj słupa	Klasa oświetleniowa	Wariant oświetleniowy	Proj. liczba oprav	Rodzaj oprawy	Maksymalna moc proj. oprawy [W]	Minimalny strumień świetlny proj. oprawy [lm]
1	207	23.14956528	53.43879294	Aulakowszczyzna	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
2	208	23.15077791	53.43903431	Aulakowszczyzna	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
3	209	23.15138819	53.43916473	Aulakowszczyzna	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
4	210	23.15255228	53.43941259	Aulakowszczyzna	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
5	211	23.15314473	53.43953298	Aulakowszczyzna	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
6	212	23.15436529	53.43978202	Aulakowszczyzna	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
7	213	23.15493	53.43989768	Aulakowszczyzna	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
8	214	23.15547489	53.43999564	Aulakowszczyzna	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
9	215	23.15607923	53.44010541	Aulakowszczyzna	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
10	337	23.08150969	53.40473009	Białystoczek	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
11	338	23.0807807	53.4046651	Białystoczek	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
12	339	23.07924325	53.40447556	Białystoczek	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
13	340	23.07781026	53.40429955	Białystoczek	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
14	341	23.07705629	53.40421561	Białystoczek	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
15	342	23.07550748	53.40405721	Białystoczek	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
16	386	23.15178497	53.36436837	Bombla 7-171	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
17	387	23.15144318	53.36471303	Bombla 7-171	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
18	388	23.1511529	53.36500861	Bombla 7-171	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
19	389	23.15087253	53.36529711	Bombla 7-171	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
20	390	23.15049903	53.36567782	Bombla 7-171	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
21	391	23.14991748	53.36649657	Bombla 7-171	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
22	392	23.14923686	53.3673165	Bombla 7-171	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
23	393	23.14934583	53.36776872	Bombla 7-171	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
24	394	23.14945679	53.3681967	Bombla 7-171	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
25	395	23.14955686	53.36861403	Bombla 7-171	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
26	396	23.14966088	53.36902427	Bombla 7-171	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
27	397	23.14974608	53.36943746	Bombla 7-171	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
28	398	23.14983525	53.36981341	Bombla 7-171	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
29	399	23.14994522	53.37025851	Bombla 7-171	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
30	400	23.15005122	53.37066282	Bombla 7-171	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
31	401	23.15013345	53.3710027	Bombla 7-171	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
32	402	23.1502246	53.37136622	Bombla 7-171	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
33	403	23.15031574	53.37173683	Bombla 7-171	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
34	404	23.15041283	53.37209798	Bombla 7-171	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
35	405	23.15050299	53.3724473	Bombla 7-171	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
36	406	23.15054064	53.37280726	Bombla 7-171	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
37	407	23.15060305	53.37322869	Bombla 7-171	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
38	367	23.13027854	53.35763189	Brody	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
39	368	23.13078381	53.35766264	Brody	1	wirowany	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
40	369	23.13139211	53.35766028	Brody	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
41	370	23.13199644	53.35766737	Brody	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
42	371	23.13270778	53.3576449	Brody	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
43	372	23.13331409	53.3577537	Brody	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
44	373	23.13379162	53.35776079	Brody	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
45	374	23.13423348	53.35764727	Brody	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
46	375	23.134711	53.35763367	Brody	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
47	376	23.1352975	53.35763189	Brody	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
48	377	23.13588995	53.35762598	Brody	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
49	567	23.09418574	53.44412555	Browarna 7-903	1	stalowy ocynkowany	P3	4	1	oprawa stylowa zwieszana	13,4	2000
50	568	23.0940279	53.44418034	Browarna 7-903	1	stalowy ocynkowany	P3	4	1	oprawa stylowa zwieszana	13,4	2000
51	684	23.0943039	53.44401726	Browarna 7-903	1	wirowany	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
52	685	23.0935945	53.44404922	Browarna 7-903	1	wirowany	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400

TABELA ATRYBUTÓW

DANE LOKALIZACYJNE					STAN ISTNIEJĄCY		STAN PROJEKTOWANY					
Ip	ID	X	Y	SOU	Liczba oprav istniejących	Rodzaj słupa	Klasa oświetleniowa	Wariant oświetleniowy	Proj. liczba oprav	Rodzaj oprawy	Maksymalna moc proj. oprawy [W]	Minimalny strumień świetlny proj. oprawy [lm]
53	686	23.09291888	53.44428474	Browarna 7-903	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
54	687	23.09240224	53.4445321	Browarna 7-903	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
55	688	23.0917455	53.44483094	Browarna 7-903	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
56	689	23.0912656	53.44497752	Browarna 7-903	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
57	690	23.09065358	53.44526292	Browarna 7-903	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
58	735	23.08559043	53.44213717	Browarna 7-903	1	stylowy art metal	M5	16	1	oprawa stylowa zwieszana	13,4	2000
59	736	23.08594215	53.44189927	Browarna 7-903	1	stylowy art metal	M5	16	1	oprawa stylowa zwieszana	13,4	2000
60	737	23.08630181	53.44165545	Browarna 7-903	1	stylowy art metal	M5	16	1	oprawa stylowa zwieszana	13,4	2000
61	738	23.08656411	53.44175132	Browarna 7-903	1	stylowy art metal	M5	16	1	oprawa stylowa zwieszana	13,4	2000
62	739	23.08694564	53.44195608	Browarna 7-903	1	stylowy art metal	M5	16	1	oprawa stylowa zwieszana	13,4	2000
63	740	23.08739273	53.44218925	Browarna 7-903	1	stylowy art metal	M5	16	1	oprawa stylowa zwieszana	13,4	2000
64	741	23.08786964	53.44243898	Browarna 7-903	1	stylowy art metal	M5	16	1	oprawa stylowa zwieszana	13,4	2000
65	742	23.08834257	53.44269109	Browarna 7-903	1	stylowy art metal	M5	16	1	oprawa stylowa zwieszana	13,4	2000
66	743	23.08883736	53.44295266	Browarna 7-903	1	stylowy art metal	M5	16	1	oprawa stylowa zwieszana	13,4	2000
67	744	23.08922485	53.44315504	Browarna 7-903	1	stylowy art metal	M5	16	1	oprawa stylowa zwieszana	13,4	2000
68	745	23.08876384	53.443432	Browarna 7-903	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
69	746	23.08922286	53.44327695	Browarna 7-903	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
70	747	23.08964214	53.44314203	Browarna 7-903	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
71	748	23.09035551	53.44307456	Browarna 7-903	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
72	749	23.08973554	53.44347342	Browarna 7-903	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
73	750	23.08979316	53.44376339	Browarna 7-903	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
74	776	23.0900808	53.44457855	Browarna 7-903	1	ŻN	M4	12	1	oprawa drogowa	54,2	8500
75	777	23.08966847	53.44449511	Browarna 7-903	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
76	788	23.09038433	53.44426403	Browarna 7-903	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
77	789	23.09105001	53.44408058	Browarna 7-903	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
78	790	23.09131926	53.4439498	Browarna 7-903	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
79	791	23.09453422	53.44314171	Browarna 7-903	1	wirowany	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
80	792	23.09438338	53.44323494	Browarna 7-903	1	wirowany	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
81	793	23.09383494	53.44329056	Browarna 7-903	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
82	794	23.093056	53.44336394	Browarna 7-903	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
83	795	23.09240848	53.44343541	Browarna 7-903	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
84	796	23.09186174	53.44370954	Browarna 7-903	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
85	797	23.09158752	53.44399004	Browarna 7-903	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
86	798	23.09153387	53.44439599	Browarna 7-903	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
87	799	23.09065769	53.44495432	Browarna 7-903	1	ŻN	M4	12	1	oprawa drogowa	54,2	8500
88	800	23.09045934	53.44465844	Browarna 7-903	1	wirowany	M4	12	1	oprawa drogowa	54,2	8500
89	816	23.09167893	53.44561915	Browarna 7-903	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
90	817	23.09207436	53.44663221	Browarna 7-903	1	ŻN	M3	5	1	oprawa drogowa	69,4	11900
91	818	23.09163124	53.44638486	Browarna 7-903	1	ŻN	M4	12	1	oprawa drogowa	54,2	8500
92	819	23.09121395	53.44613042	Browarna 7-903	1	wirowany	M4	12	1	oprawa drogowa	54,2	8500
93	820	23.09095363	53.44577182	Browarna 7-903	1	ŻN	M4	12	1	oprawa drogowa	54,2	8500
94	821	23.09082646	53.44551145	Browarna 7-903	1	ŻN	M4	12	1	oprawa drogowa	54,2	8500
95	822	23.09051051	53.44140807	Browarna 7-903	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
96	823	23.09060192	53.44183713	Browarna 7-903	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
97	824	23.0906973	53.44225316	Browarna 7-903	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
98	825	23.09083639	53.44269345	Browarna 7-903	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
99	826	23.09103113	53.4430864	Browarna 7-903	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
100	827	23.09113247	53.44350005	Browarna 7-903	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
101	235	23.16907146	53.42181565	Długi Ług 7-162	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
102	236	23.16972136	53.42165507	Długi Ług 7-162	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
103	237	23.17028805	53.42151337	Długi Ług 7-162	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
104	238	23.17085078	53.42143072	Długi Ług 7-162	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400

TABELA ATRYBUTÓW

DANE LOKALIZACYJNE					STAN ISTNIEJĄCY		STAN PROJEKTOWANY					
Ip	ID	X	Y	SOU	Liczba oprav istniejących	Rodzaj słupa	Klasa oświetleniowa	Wariant oświetleniowy	Proj. liczba oprav	Rodzaj oprawy	Maksymalna moc proj. oprawy [W]	Minimalny strumień świetlny proj. oprawy [lm]
105	239	23.17161561	53.42134806	Długi Ług 7-162	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
106	240	23.17232496	53.4212843	Długi Ług 7-162	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
107	241	23.17305413	53.42122526	Długi Ług 7-162	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
108	242	23.17386255	53.42115441	Długi Ług 7-162	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
109	243	23.17511085	53.42110718	Długi Ług 7-162	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
110	244	23.17607383	53.42105287	Długi Ług 7-162	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
111	245	23.17677525	53.42101508	Długi Ług 7-162	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
112	246	23.17745488	53.42097375	Długi Ług 7-162	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
113	247	23.1781246	53.42093597	Długi Ług 7-162	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
114	248	23.17872101	53.42089818	Długi Ług 7-162	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
115	249	23.17941253	53.42085567	Długi Ług 7-162	1	wirowany	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
116	250	23.18009811	53.42074586	Długi Ług 7-162	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
117	251	23.1805895	53.42067147	Długi Ług 7-162	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
118	252	23.1746036	53.42112608	Długi Ług 7-162	1	wirowany	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
119	226	23.13049898	53.42755381	Dzięciolówka 07-163	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
120	227	23.13177898	53.42746291	Dzięciolówka 07-163	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
121	228	23.13248437	53.42740978	Dzięciolówka 07-163	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
122	229	23.13324326	53.42739443	Dzięciolówka 07-163	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
123	230	23.13380994	53.42736728	Dzięciolówka 07-163	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
124	231	23.13459657	53.4272504	Dzięciolówka 07-163	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
125	232	23.13531979	53.42723269	Dzięciolówka 07-163	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
126	233	23.13598952	53.42720435	Dzięciolówka 07-163	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
127	234	23.13683162	53.42716303	Dzięciolówka 07-163	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
128	216	23.13681478	53.43717471	Gorszczyzna 07-220	1	stylowy kompozyt	P4	3	1	oprawa parkowa nasadzana	11,3	1600
129	217	23.13705652	53.43755242	Gorszczyzna 07-220	1	stylowy kompozyt	P4	3	1	oprawa parkowa nasadzana	11,3	1600
130	218	23.13719522	53.43794429	Gorszczyzna 07-220	1	stylowy kompozyt	P4	3	1	oprawa parkowa nasadzana	11,3	1600
131	219	23.13732995	53.4383456	Gorszczyzna 07-220	1	stylowy kompozyt	P4	3	1	oprawa parkowa nasadzana	11,3	1600
132	220	23.13745676	53.4387351	Gorszczyzna 07-220	1	stylowy kompozyt	P4	3	1	oprawa parkowa nasadzana	11,3	1600
133	221	23.13755584	53.43914348	Gorszczyzna 07-220	1	stylowy kompozyt	P4	3	1	oprawa parkowa nasadzana	11,3	1600
134	222	23.1376232	53.43954478	Gorszczyzna 07-220	1	stylowy kompozyt	P4	3	1	oprawa parkowa nasadzana	11,3	1600
135	223	23.13704066	53.44031668	Gorszczyzna 07-220	1	stylowy kompozyt	P4	3	1	oprawa parkowa nasadzana	11,3	1600
136	224	23.13742902	53.43992955	Gorszczyzna 07-220	1	stylowy kompozyt	P4	3	1	oprawa parkowa nasadzana	11,3	1600
137	225	23.13629168	53.43683477	Gorszczyzna 07-220	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
138	709	23.08462072	53.4469908	Korycin 7-1126	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
139	710	23.08452335	53.44662274	Korycin 7-1126	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
140	711	23.08441605	53.44633871	Korycin 7-1126	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
141	712	23.08430278	53.44598721	Korycin 7-1126	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
142	713	23.0842074	53.4456369	Korycin 7-1126	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
143	714	23.08407824	53.44527712	Korycin 7-1126	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
144	715	23.083961	53.44492917	Korycin 7-1126	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
145	716	23.08389344	53.44474691	Korycin 7-1126	1	wirowany	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
146	717	23.08489891	53.44466406	Korycin 7-1126	1	wirowany	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
147	718	23.08561626	53.44465104	Korycin 7-1126	1	wirowany	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
148	719	23.08641508	53.44453269	Korycin 7-1126	1	wirowany	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
149	720	23.08634354	53.44415869	Korycin 7-1126	1	wirowany	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
150	721	23.08580503	53.44353023	Korycin 7-1126	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
151	722	23.08534601	53.44328642	Korycin 7-1126	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
152	723	23.08490487	53.44304971	Korycin 7-1126	1	wirowany	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
153	724	23.08631771	53.44359296	Korycin 7-1126	1	wirowany	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
154	725	23.08666545	53.44335625	Korycin 7-1126	1	wirowany	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
155	726	23.08696501	53.44320683	Korycin 7-1126	1	wirowany	M4	12	1	oprawa drogowa	54,2	8500
156	727	23.08626555	53.44283637	Korycin 7-1126	1	ŻN	M4	12	1	oprawa drogowa	54,2	8500

TABELA ATRYBUTÓW

DANE LOKALIZACYJNE					STAN ISTNIEJĄCY		STAN PROJEKTOWANY					
Ip	ID	X	Y	SOU	Liczba oprav istniejących	Rodzaj słupa	Klasa oświetleniowa	Wariant oświetleniowy	Proj. liczba oprav	Rodzaj oprawy	Maksymalna moc proj. oprawy [W]	Minimalny strumień świetlny proj. oprawy [lm]
157	728	23.08568332	53.44253101	Korycin 7-1126	1	ZN	M4	12	1	oprawa drogowa	54,2	8500
158	729	23.08511899	53.44223038	Korycin 7-1126	1	ZN	M4	12	1	oprawa drogowa	54,2	8500
159	730	23.08454869	53.44192856	Korycin 7-1126	1	ZN	M4	12	1	oprawa drogowa	54,2	8500
160	731	23.08390884	53.44159242	Korycin 7-1126	1	ZN	M4	12	1	oprawa drogowa	54,2	8500
161	732	23.08341603	53.44133084	Korycin 7-1126	1	ZN	M4	12	1	oprawa drogowa	54,2	8500
162	733	23.08287355	53.44104677	Korycin 7-1126	1	ZN	M4	12	1	oprawa drogowa	54,2	8500
163	734	23.08228338	53.44073666	Korycin 7-1126	1	ZN	M4	12	1	oprawa drogowa	54,2	8500
164	778	23.08901372	53.44424361	Korycin 7-1126	1	ZN	M4	12	1	oprawa drogowa	54,2	8500
165	779	23.08862524	53.44403359	Korycin 7-1126	1	ZN	M4	12	1	oprawa drogowa	54,2	8500
166	780	23.08820894	53.44382701	Korycin 7-1126	1	ZN	M4	12	1	oprawa drogowa	54,2	8500
167	781	23.08840964	53.44368321	Korycin 7-1126	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
168	782	23.08794664	53.44371222	Korycin 7-1126	1	ZN	M4	12	1	oprawa drogowa	54,2	8500
169	783	23.08739323	53.44343111	Korycin 7-1126	1	ZN	M4	12	1	oprawa drogowa	54,2	8500
170	784	23.0879572	53.44393446	Korycin 7-1126	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
171	785	23.08803258	53.44426284	Korycin 7-1126	1	wirowany	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
172	786	23.08748414	53.44434451	Korycin 7-1126	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
173	787	23.08685224	53.44444866	Korycin 7-1126	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
174	691	23.09031378	53.44539902	Korycin 7-14	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
175	692	23.08981502	53.44558483	Korycin 7-14	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
176	693	23.08930036	53.44578129	Korycin 7-14	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
177	694	23.08878371	53.4459742	Korycin 7-14	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
178	695	23.08837437	53.44615172	Korycin 7-14	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
179	696	23.08741658	53.44649729	Korycin 7-14	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
180	697	23.0869357	53.44665824	Korycin 7-14	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
181	698	23.086427	53.44684168	Korycin 7-14	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
182	699	23.08592426	53.44702512	Korycin 7-14	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
183	700	23.08540563	53.44723577	Korycin 7-14	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
184	701	23.0844081	53.4495174	Korycin 7-14	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
185	702	23.0844538	53.44929965	Korycin 7-14	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
186	703	23.08451938	53.44899079	Korycin 7-14	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
187	704	23.08457104	53.4487115	Korycin 7-14	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
188	705	23.08462072	53.44843932	Korycin 7-14	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
189	706	23.08467437	53.44819435	Korycin 7-14	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
190	707	23.08474789	53.44781921	Korycin 7-14	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
191	708	23.08481943	53.44746536	Korycin 7-14	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
192	569	23.08848217	53.45026123	Korycin 7-920	1	ZN	M3	9	1	oprawa drogowa	98,4	16000
193	570	23.08875128	53.44999616	Korycin 7-920	1	ZN	M3	9	1	oprawa drogowa	98,4	16000
194	571	23.08901244	53.44974122	Korycin 7-920	1	ZN	M3	9	1	oprawa drogowa	98,4	16000
195	572	23.08926679	53.44949441	Korycin 7-920	1	ZN	M3	9	1	oprawa drogowa	98,4	16000
196	573	23.08955294	53.44922527	Korycin 7-920	1	ZN	M3	9	1	oprawa drogowa	98,4	16000
197	574	23.08982091	53.44895884	Korycin 7-920	1	ZN	M3	9	1	oprawa drogowa	98,4	16000
198	575	23.09010024	53.44868767	Korycin 7-920	1	ZN	M3	9	1	oprawa drogowa	98,4	16000
199	576	23.09037389	53.44842461	Korycin 7-920	1	ZN	M3	9	1	oprawa drogowa	98,4	16000
200	577	23.09065209	53.44815682	Korycin 7-920	1	ZN	M3	9	1	oprawa drogowa	98,4	16000
201	578	23.09093256	53.44788159	Korycin 7-920	1	ZN	M3	9	1	oprawa drogowa	98,4	16000
202	579	23.09120394	53.44761515	Korycin 7-920	1	ZN	M3	9	1	oprawa drogowa	98,4	16000
203	580	23.09147532	53.44734397	Korycin 7-920	1	ZN	M3	9	1	oprawa drogowa	98,4	16000
204	581	23.09175352	53.44708226	Korycin 7-920	1	ZN	M3	9	1	oprawa drogowa	98,4	16000
205	582	23.0920953	53.4467536	Korycin 7-920	1	ZN	M3	9	1	oprawa drogowa	98,4	16000
206	583	23.09237236	53.44648241	Korycin 7-920	1	ZN	M3	9	1	oprawa drogowa	98,4	16000
207	584	23.09263693	53.44622476	Korycin 7-920	1	ZN	M3	9	1	oprawa drogowa	98,4	16000
208	585	23.09290036	53.44596709	Korycin 7-920	1	ZN	M3	9	1	oprawa drogowa	98,4	16000

TABELA ATRYBUTÓW

DANE LOKALIZACYJNE					STAN ISTNIEJĄCY		STAN PROJEKTOWANY					
Ip	ID	X	Y	SOU	Liczba oprav istniejących	Rodzaj słupa	Klasa oświetleniowa	Wariant oświetleniowy	Proj. liczba oprav	Rodzaj oprawy	Maksymalna moc proj. oprawy [W]	Minimalny strumień świetlny proj. oprawy [lm]
209	586	23.09317402	53.44570064	Korycin 7-920	1	ŻN	M3	9	1	oprawa drogowa	98,4	16000
210	587	23.09344086	53.44543148	Korycin 7-920	1	ŻN	M3	9	1	oprawa drogowa	98,4	16000
211	588	23.09366909	53.44517787	Korycin 7-920	1	ŻN	M3	9	1	oprawa drogowa	98,4	16000
212	589	23.09389278	53.44487692	Korycin 7-920	1	ŻN	M3	9	1	oprawa drogowa	98,4	16000
213	590	23.09410171	53.44456988	Korycin 7-920	1	ŻN	M3	9	1	oprawa drogowa	98,4	16000
214	591	23.09430156	53.44422227	Korycin 7-920	1	ŻN	M3	9	1	oprawa drogowa	98,4	16000
215	592	23.09445939	53.44386044	Korycin 7-920	1	ŻN	M3	9	1	oprawa drogowa	98,4	16000
216	593	23.09460473	53.44355534	Korycin 7-920	1	ŻN	M3	9	1	oprawa drogowa	98,4	16000
217	594	23.0946899	53.44323417	Korycin 7-920	1	ŻN	M3	9	1	oprawa drogowa	98,4	16000
218	595	23.09477165	53.44290616	Korycin 7-920	1	ŻN	M3	9	1	oprawa drogowa	98,4	16000
219	596	23.0948852	53.44254094	Korycin 7-920	1	ŻN	M3	9	1	oprawa drogowa	98,4	16000
220	597	23.09499534	53.44210335	Korycin 7-920	1	ŻN	M3	9	1	oprawa drogowa	98,4	16000
221	598	23.09509072	53.44170769	Korycin 7-920	1	ŻN	M3	9	1	oprawa drogowa	98,4	16000
222	599	23.09519746	53.44127348	Korycin 7-920	1	ŻN	M3	9	1	oprawa drogowa	98,4	16000
223	600	23.09529284	53.44088728	Korycin 7-920	1	ŻN	M3	9	1	oprawa drogowa	98,4	16000
224	601	23.09534507	53.44039354	Korycin 7-920	1	ŻN	M3	9	1	oprawa drogowa	98,4	16000
225	602	23.09549042	53.44001612	Korycin 7-920	1	ŻN	M3	9	1	oprawa drogowa	98,4	16000
226	603	23.09557898	53.43961841	Korycin 7-920	1	ŻN	M3	9	1	oprawa drogowa	98,4	16000
227	604	23.09594234	53.43924505	Korycin 7-920	1	ŻN	M3	9	1	oprawa drogowa	98,4	16000
228	605	23.09621713	53.43890551	Korycin 7-920	1	ŻN	M3	9	1	oprawa drogowa	98,4	16000
229	606	23.09595143	53.44039218	Korycin 7-920	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
230	607	23.09751159	53.4414872	Korycin 7-920	1	alumiiniowy	P4	2	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
231	608	23.09723794	53.44159001	Korycin 7-920	1	alumiiniowy	P4	2	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
232	609	23.09697337	53.44169281	Korycin 7-920	1	alumiiniowy	P4	2	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
233	610	23.09671448	53.44179968	Korycin 7-920	1	alumiiniowy	P4	2	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
234	611	23.09643742	53.44191804	Korycin 7-920	1	alumiiniowy	P4	2	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
235	612	23.09625574	53.44201949	Korycin 7-920	1	alumiiniowy	P4	2	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
236	613	23.09609563	53.44223389	Korycin 7-920	1	alumiiniowy	P4	2	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
237	614	23.09607292	53.44235765	Korycin 7-920	1	alumiiniowy	P4	2	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
238	615	23.09614332	53.4420134	Korycin 7-920	1	alumiiniowy	P4	2	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
239	616	23.09611039	53.44188219	Korycin 7-920	1	alumiiniowy	P4	2	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
240	617	23.09613878	53.44168402	Korycin 7-920	1	alumiiniowy	P4	2	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
241	618	23.09614332	53.44154334	Korycin 7-920	1	alumiiniowy	P4	2	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
242	619	23.09777616	53.44138643	Korycin 7-920	1	alumiiniowy	P4	2	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
243	620	23.0980271	53.44126807	Korycin 7-920	1	alumiiniowy	P4	2	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
244	621	23.09823376	53.44113618	Korycin 7-920	1	alumiiniowy	P4	2	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
245	622	23.09847222	53.44097791	Korycin 7-920	1	alumiiniowy	P4	2	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
246	623	23.0985676	53.44088593	Korycin 7-920	1	alumiiniowy	P4	2	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
247	624	23.09867887	53.44079935	Korycin 7-920	1	alumiiniowy	P4	2	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
248	625	23.09886282	53.44063703	Korycin 7-920	1	alumiiniowy	P4	2	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
249	626	23.0989741	53.44046658	Korycin 7-920	1	alumiiniowy	P4	2	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
250	627	23.09911263	53.44031778	Korycin 7-920	1	alumiiniowy	P4	2	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
251	628	23.09925343	53.44017439	Korycin 7-920	1	alumiiniowy	P4	2	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
252	629	23.09942603	53.4400283	Korycin 7-920	1	alumiiniowy	P4	2	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
253	630	23.09965085	53.43989167	Korycin 7-920	1	alumiiniowy	P4	2	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
254	631	23.09985297	53.43977669	Korycin 7-920	1	alumiiniowy	P4	2	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
255	632	23.10006417	53.43963871	Korycin 7-920	1	alumiiniowy	P4	2	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
256	633	23.1002345	53.4394615	Korycin 7-920	1	alumiiniowy	P4	2	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
257	634	23.10035486	53.43934651	Korycin 7-920	1	alumiiniowy	P4	2	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
258	635	23.10043434	53.43923153	Korycin 7-920	1	alumiiniowy	P4	2	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
259	636	23.1005161	53.43913413	Korycin 7-920	1	alumiiniowy	P4	2	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
260	448	23.10071414	53.44401957	Korycin Zalew 1210	1	stylowy art metal	M4	12	1	oprawa drogowa	54,2	8500

TABELA ATRYBUTÓW

DANE LOKALIZACYJNE					STAN ISTNIEJĄCY		STAN PROJEKTOWANY					
Ip	ID	X	Y	SOU	Liczba oprav istniejących	Rodzaj słupa	Klasa oświetleniowa	Wariant oświetleniowy	Proj. liczba oprav	Rodzaj oprawy	Maksymalna moc proj. oprawy [W]	Minimalny strumień świetlny proj. oprawy [lm]
261	449	23.1010272	53.44420368	Korycin Zalew 1210	1	stylowy art metal	M4	12	1	oprawa drogowa	54,2	8500
262	450	23.10134225	53.44438666	Korycin Zalew 1210	1	stylowy art metal	M4	11	1	oprawa stylowa zwieszana	24,8	4000
263	451	23.10172169	53.44453471	Korycin Zalew 1210	1	stylowy art metal	M4	11	1	oprawa stylowa zwieszana	24,8	4000
264	452	23.10213581	53.44465744	Korycin Zalew 1210	1	stylowy art metal	M4	11	1	oprawa stylowa zwieszana	24,8	4000
265	453	23.10256083	53.44476188	Korycin Zalew 1210	1	stylowy art metal	M4	11	1	oprawa stylowa zwieszana	24,8	4000
266	454	23.1029799	53.44487518	Korycin Zalew 1210	1	stylowy art metal	M4	11	1	oprawa stylowa zwieszana	24,8	4000
267	455	23.10340393	53.44498906	Korycin Zalew 1210	1	stylowy art metal	M4	11	1	oprawa stylowa zwieszana	24,8	4000
268	456	23.10381805	53.44510589	Korycin Zalew 1210	1	stylowy art metal	M4	11	1	oprawa stylowa zwieszana	24,8	4000
269	457	23.10423811	53.44522449	Korycin Zalew 1210	1	stylowy art metal	M4	11	1	oprawa stylowa zwieszana	24,8	4000
270	458	23.10465322	53.4453431	Korycin Zalew 1210	1	stylowy art metal	M4	11	1	oprawa stylowa zwieszana	24,8	4000
271	459	23.10507031	53.44546288	Korycin Zalew 1210	1	stylowy art metal	M4	11	1	oprawa stylowa zwieszana	24,8	4000
272	460	23.10549037	53.4455744	Korycin Zalew 1210	1	stylowy art metal	M4	11	1	oprawa stylowa zwieszana	24,8	4000
273	461	23.10071216	53.44371804	Korycin Zalew 1210	1	alumiiniowy	P4	1	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
274	462	23.10061209	53.44373338	Korycin Zalew 1210	1	alumiiniowy	P4	1	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
275	463	23.10086473	53.44367969	Korycin Zalew 1210	1	alumiiniowy	P4	1	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
276	464	23.10100045	53.44363543	Korycin Zalew 1210	1	alumiiniowy	P4	1	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
277	465	23.10113618	53.44357937	Korycin Zalew 1210	1	alumiiniowy	P4	1	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
278	466	23.1012729	53.44350561	Korycin Zalew 1210	1	alumiiniowy	P4	1	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
279	467	23.10137395	53.44344247	Korycin Zalew 1210	1	alumiiniowy	P4	1	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
280	468	23.10146708	53.44336812	Korycin Zalew 1210	1	alumiiniowy	P4	1	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
281	469	23.10155624	53.44327902	Korycin Zalew 1210	1	alumiiniowy	P4	1	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
282	470	23.10161866	53.44318992	Korycin Zalew 1210	1	alumiiniowy	P4	1	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
283	471	23.10167216	53.44309078	Korycin Zalew 1210	1	alumiiniowy	P4	1	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
284	472	23.10178312	53.44317457	Korycin Zalew 1210	1	alumiiniowy	P4	1	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
285	473	23.10171179	53.4432684	Korycin Zalew 1210	1	alumiiniowy	P4	1	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
286	474	23.10162064	53.44335632	Korycin Zalew 1210	1	alumiiniowy	P4	1	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
287	475	23.10151562	53.44344778	Korycin Zalew 1210	1	alumiiniowy	P4	1	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
288	476	23.10141556	53.443518	Korycin Zalew 1210	1	alumiiniowy	P4	1	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
289	477	23.10127983	53.44359884	Korycin Zalew 1210	1	alumiiniowy	P4	1	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
290	478	23.10113717	53.44366552	Korycin Zalew 1210	1	alumiiniowy	P4	1	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
291	479	23.10100144	53.4437204	Korycin Zalew 1210	1	alumiiniowy	P4	1	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
292	480	23.10083699	53.44376879	Korycin Zalew 1210	1	alumiiniowy	P4	1	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
293	481	23.1006646	53.44380537	Korycin Zalew 1210	1	alumiiniowy	P4	1	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
294	482	23.10081519	53.44384137	Korycin Zalew 1210	1	alumiiniowy	P4	2	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
295	483	23.10098559	53.44382721	Korycin Zalew 1210	1	alumiiniowy	P4	2	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
296	484	23.10106584	53.44390628	Korycin Zalew 1210	1	alumiiniowy	P4	2	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
297	485	23.10097172	53.44398417	Korycin Zalew 1210	1	alumiiniowy	P4	2	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
298	486	23.10086274	53.44393519	Korycin Zalew 1210	1	alumiiniowy	P4	2	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
299	487	23.1011451	53.44389271	Korycin Zalew 1210	1	alumiiniowy	P4	2	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
300	488	23.10107674	53.44382072	Korycin Zalew 1210	1	alumiiniowy	P4	2	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
301	489	23.101262	53.44376584	Korycin Zalew 1210	2	alumiiniowy	P4	2	2	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
302	490	23.10133829	53.4438278	Korycin Zalew 1210	2	alumiiniowy	P4	2	2	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
303	491	23.10150671	53.44373161	Korycin Zalew 1210	1	alumiiniowy	P4	2	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
304	492	23.10142052	53.44367851	Korycin Zalew 1210	1	alumiiniowy	P4	2	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
305	493	23.10149581	53.44365018	Korycin Zalew 1210	1	alumiiniowy	P4	2	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
306	494	23.10161965	53.44368736	Korycin Zalew 1210	1	alumiiniowy	P4	2	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
307	495	23.10168008	53.44363661	Korycin Zalew 1210	1	alumiiniowy	P4	2	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
308	496	23.10156021	53.44358822	Korycin Zalew 1210	1	alumiiniowy	P4	2	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
309	497	23.10162857	53.44354279	Korycin Zalew 1210	1	alumiiniowy	P4	2	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
310	498	23.10171575	53.44358409	Korycin Zalew 1210	1	alumiiniowy	P4	2	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
311	499	23.10175538	53.44352862	Korycin Zalew 1210	1	alumiiniowy	P4	2	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
312	500	23.10175736	53.44348024	Korycin Zalew 1210	1	alumiiniowy	P4	2	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000

TABELA ATRYBUTÓW

DANE LOKALIZACYJNE					STAN ISTNIEJĄCY		STAN PROJEKTOWANY					
Ip	ID	X	Y	SOU	Liczba oprav istniejących	Rodzaj słupa	Klasa oświetleniowa	Wariant oświetleniowy	Proj. liczba oprav	Rodzaj oprawy	Maksymalna moc proj. oprawy [W]	Minimalny strumień świetlny proj. oprawy [lm]
313	501	23.10179501	53.44343244	Korycin Zalew 1210	1	alumiowy	P4	2	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
314	502	23.10195352	53.44340058	Korycin Zalew 1210	1	alumiowy	P4	2	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
315	503	23.10191389	53.44329967	Korycin Zalew 1210	1	alumiowy	P4	2	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
316	504	23.10178015	53.44335101	Korycin Zalew 1210	1	alumiowy	P4	2	1	oprawa stylowa zwieszana	7,8	1000
317	505	23.1006002	53.44385671	Korycin Zalew 1210	1	wirowany	M4	10	1	oprawa drogowa	38,2	6400
318	506	23.10040602	53.44396942	Korycin Zalew 1210	2	wirowany	M4	12	2	oprawa drogowa	54,2	8500
319	507	23.0999711	53.44383488	Korycin Zalew 1210	2	wirowany	M4	12	2	oprawa drogowa	54,2	8500
320	508	23.09953519	53.44375876	Korycin Zalew 1210	1	wirowany	M4	12	1	oprawa drogowa	54,2	8500
321	509	23.09888032	53.44367202	Korycin Zalew 1210	1	ZN	M4	12	1	oprawa drogowa	54,2	8500
322	510	23.09824924	53.44358763	Korycin Zalew 1210	2	ZN	M4	12	2	oprawa drogowa	54,2	8500
323	511	23.09845105	53.44345091	Korycin Zalew 1210	1	ZN	M4	10	1	oprawa drogowa	38,2	6400
324	512	23.09803061	53.44340438	Korycin Zalew 1210	1	ZN	M4	10	1	oprawa drogowa	38,2	6400
325	513	23.09760131	53.44354633	Korycin Zalew 1210	1	ZN	M4	12	1	oprawa drogowa	54,2	8500
326	514	23.09629852	53.44372807	Korycin Zalew 1210	2	ZN	M4	12	2	oprawa drogowa	54,2	8500
327	515	23.09567685	53.44387795	Korycin Zalew 1210	1	wirowany	M4	12	1	oprawa drogowa	54,2	8500
328	516	23.09503288	53.44396647	Korycin Zalew 1210	1	wirowany	M4	12	1	oprawa drogowa	54,2	8500
329	517	23.09508454	53.44442701	Korycin Zalew 1210	2	stalowy ocynkowany	M3	5	2	oprawa drogowa	69,4	11900
330	518	23.09463562	53.44446733	Korycin Zalew 1210	1	ZN	M3	6	1	oprawa drogowa	98,4	16000
331	519	23.09485823	53.44409332	Korycin Zalew 1210	1	ZN	P3	4	1	oprawa stylowa zwieszana	13,4	2000
332	520	23.09472378	53.44417859	Korycin Zalew 1210	1	stalowy ocynkowany	P3	4	1	oprawa stylowa zwieszana	13,4	2000
333	521	23.09534199	53.44315333	Korycin Zalew 1210	1	stalowy ocynkowany	M4	10	1	oprawa drogowa	38,2	6400
334	522	23.09522706	53.44280636	Korycin Zalew 1210	1	stalowy ocynkowany	M4	10	1	oprawa drogowa	38,2	6400
335	523	23.09569468	53.44296332	Korycin Zalew 1210	1	stalowy ocynkowany	M4	10	1	oprawa drogowa	38,2	6400
336	524	23.09584131	53.44326309	Korycin Zalew 1210	1	stalowy ocynkowany	M4	10	1	oprawa drogowa	38,2	6400
337	525	23.09593245	53.44357465	Korycin Zalew 1210	1	stalowy ocynkowany	M4	10	1	oprawa drogowa	38,2	6400
338	526	23.09516375	53.44391159	Korycin Zalew 1210	1	stalowy ocynkowany	N/D	N/D	bez zmian	bez zmian	bez zmian	bez zmian
339	527	23.0950101	53.44381068	Korycin Zalew 1210	1	stalowy ocynkowany	N/D	N/D	bez zmian	bez zmian	bez zmian	bez zmian
340	529	23.09500556	53.44460911	Korycin Zalew 1210	4	stalowy ocynkowany	N/D	boisko 2/boisko 1	4	naświetlacz	2*280/2*225	30600/27000
341	560	23.09528772	53.44488861	Korycin Zalew 1210	4	stalowy ocynkowany	N/D	boisko 2	4	naświetlacz	225	27000
342	561	23.09525821	53.44519062	Korycin Zalew 1210	4	stalowy ocynkowany	N/D	boisko 2	4	naświetlacz	225	27000
343	562	23.09449118	53.44517314	Korycin Zalew 1210	4	stalowy ocynkowany	N/D	boisko 2/boisko 1	4	naświetlacz	2*280/2*225	30600/27000
344	563	23.09453167	53.44459834	Korycin Zalew 1210	4	stalowy ocynkowany	N/D	boisko 2/boisko 1	4	naświetlacz	2*280/2*225	30600/27000
345	564	23.0945149	53.44486373	Korycin Zalew 1210	6	stalowy ocynkowany	N/D	boisko 2/boisko 1	6	naświetlacz	2*280/4*225	30600/27000
346	565	23.09499167	53.44485674	Korycin Zalew 1210	10	stalowy ocynkowany	N/D	boisko 2/boisko 1	10	naświetlacz	2*280/8*225	30600/27000
347	566	23.09496719	53.44518104	Korycin Zalew 1210	6	stalowy ocynkowany	N/D	boisko 2/boisko 1	6	naświetlacz	2*280/4*225	30600/27000
348	328	23.07799932	53.41419763	Krukowszczyzna 7-985	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
349	329	23.07788123	53.41373064	Krukowszczyzna 7-985	1	wirowany	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
350	330	23.07768819	53.41287924	Krukowszczyzna 7-985	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
351	331	23.07758373	53.41245014	Krukowszczyzna 7-985	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
352	332	23.07746564	53.41197366	Krukowszczyzna 7-985	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
353	333	23.0773044	53.41127654	Krukowszczyzna 7-985	1	wirowany	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
354	334	23.07711818	53.41033167	Krukowszczyzna 7-985	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
355	335	23.07693877	53.40938137	Krukowszczyzna 7-985	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
356	336	23.07683657	53.40885884	Krukowszczyzna 7-985	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
357	306	23.08077673	53.42512084	Krukowszczyzna I 7-13	1	wirowany	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
358	307	23.08043381	53.4247487	Krukowszczyzna I 7-13	1	wirowany	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
359	308	23.08030436	53.42431161	Krukowszczyzna I 7-13	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
360	309	23.08020898	53.42385962	Krukowszczyzna I 7-13	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
361	310	23.08010906	53.42341981	Krukowszczyzna I 7-13	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
362	311	23.08000005	53.42299082	Krukowszczyzna I 7-13	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
363	312	23.07990921	53.42256454	Krukowszczyzna I 7-13	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
364	313	23.0798002	53.42208005	Krukowszczyzna I 7-13	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400



TABELA ATRYBUTÓW

DANE LOKALIZACYJNE					STAN ISTNIEJĄCY		STAN PROJEKTOWANY					
Ip	ID	X	Y	SOU	Liczba oprav istniejących	Rodzaj słupa	Klasa oświetleniowa	Wariant oświetleniowy	Proj. liczba oprav	Rodzaj oprawy	Maksymalna moc proj. oprawy [W]	Minimalny strumień świetlny proj. oprawy [lm]
365	314	23.07970709	53.4216294	Krukowszczyzna I 7-13	1	wirowany	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
366	315	23.07959582	53.4211828	Krukowszczyzna I 7-13	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
367	316	23.07949362	53.42074972	Krukowszczyzna I 7-13	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
368	317	23.07940051	53.42034236	Krukowszczyzna I 7-13	1	wirowany	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
369	318	23.07931876	53.41995394	Krukowszczyzna I 7-13	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
370	319	23.07923246	53.41948026	Krukowszczyzna I 7-13	1	wirowany	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
371	320	23.07911437	53.41901333	Krukowszczyzna I 7-13	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
372	321	23.07900763	53.41855588	Krukowszczyzna I 7-13	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
373	322	23.07893042	53.41818504	Krukowszczyzna I 7-13	1	wirowany	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
374	323	23.07882368	53.41772622	Krukowszczyzna I 7-13	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
375	324	23.07871468	53.41725792	Krukowszczyzna I 7-13	1	wirowany	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
376	325	23.07856706	53.41650539	Krukowszczyzna I 7-13	1	wirowany	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
377	326	23.07831271	53.41554169	Krukowszczyzna I 7-13	1	wirowany	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
378	327	23.07810605	53.41465919	Krukowszczyzna I 7-13	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
379	56	23.09045776	53.47212746	Kumiała-1 07-15	1	wirowany	M3	7	1	oprawa drogowa	113,7	18000
380	57	23.09036886	53.47167811	Kumiała-1 07-15	1	wirowany	M3	7	1	oprawa drogowa	113,7	18000
381	58	23.09029529	53.47124527	Kumiała-1 07-15	1	wirowany	M3	7	1	oprawa drogowa	113,7	18000
382	59	23.09020612	53.47081243	Kumiała-1 07-15	1	wirowany	M3	7	1	oprawa drogowa	113,7	18000
383	60	23.09011101	53.470356	Kumiała-1 07-15	1	wirowany	M3	7	1	oprawa drogowa	113,7	18000
384	61	23.09002185	53.46991961	Kumiała-1 07-15	1	wirowany	M3	7	1	oprawa drogowa	113,7	18000
385	62	23.08992476	53.46947732	Kumiała-1 07-15	1	wirowany	M3	7	1	oprawa drogowa	113,7	18000
386	63	23.08981974	53.46903267	Kumiała-1 07-15	1	wirowany	M3	7	1	oprawa drogowa	113,7	18000
387	64	23.08971473	53.46864108	Kumiała-1 07-15	1	wirowany	M3	7	1	oprawa drogowa	113,7	18000
388	65	23.08960179	53.4681516	Kumiała-1 07-15	1	wirowany	M3	7	1	oprawa drogowa	113,7	18000
389	66	23.08948885	53.46775175	Kumiała-1 07-15	1	wirowany	M3	7	1	oprawa drogowa	113,7	18000
390	67	23.08940364	53.467254	Kumiała-1 07-15	1	wirowany	M3	7	1	oprawa drogowa	113,7	18000
391	68	23.08925504	53.46680107	Kumiała-1 07-15	1	wirowany	M3	7	1	oprawa drogowa	113,7	18000
392	69	23.08915597	53.46644839	Kumiała-1 07-15	1	wirowany	M3	7	1	oprawa drogowa	113,7	18000
393	70	23.08896971	53.4656062	Kumiała-1 07-15	1	wirowany	M3	7	1	oprawa drogowa	113,7	18000
394	71	23.08892216	53.46507186	Kumiała-1 07-15	1	wirowany	M3	7	1	oprawa drogowa	113,7	18000
395	72	23.08881912	53.46463541	Kumiała-1 07-15	1	wirowany	M3	7	1	oprawa drogowa	113,7	18000
396	73	23.08876166	53.46413291	Kumiała-1 07-15	1	wirowany	M3	7	1	oprawa drogowa	113,7	18000
397	74	23.08873888	53.46373656	Kumiała-1 07-15	1	wirowany	M3	7	1	oprawa drogowa	113,7	18000
398	75	23.08868141	53.46331072	Kumiała-1 07-15	1	wirowany	M3	7	1	oprawa drogowa	113,7	18000
399	76	23.08862494	53.46287013	Kumiała-1 07-15	1	wirowany	M3	7	1	oprawa drogowa	113,7	18000
400	77	23.08856649	53.46243131	Kumiała-1 07-15	1	wirowany	M3	7	1	oprawa drogowa	113,7	18000
401	78	23.08851101	53.46199248	Kumiała-1 07-15	1	wirowany	M3	7	1	oprawa drogowa	113,7	18000
402	79	23.08845553	53.46162206	Kumiała-1 07-15	1	wirowany	M3	7	1	oprawa drogowa	113,7	18000
403	528	23.09127661	53.46551678	Kumiała-1 07-15	1	ZN	M6	15	1	oprawa drogowa	18,6	3000
404	529	23.09201922	53.46545595	Kumiała-1 07-15	1	ZN	M6	15	1	oprawa drogowa	18,6	3000
405	530	23.09434357	53.46527614	Kumiała-1 07-15	1	ZN	M6	15	1	oprawa drogowa	18,6	3000
406	531	23.09569594	53.46516461	Kumiała-1 07-15	1	wirowany	M6	15	1	oprawa drogowa	18,6	3000
407	532	23.09731629	53.46502874	Kumiała-1 07-15	1	wirowany	M6	15	1	oprawa drogowa	18,6	3000
408	80	23.08911138	53.46148404	Kumiała-2 7-738	1	wirowany	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
409	81	23.08961467	53.46144747	Kumiała-2 7-738	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
410	82	23.09014569	53.46141109	Kumiała-2 7-738	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
411	83	23.09079362	53.46136136	Kumiała-2 7-738	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
412	84	23.09150495	53.46130237	Kumiała-2 7-738	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
413	85	23.0922678	53.46124693	Kumiała-2 7-738	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
414	86	23.09296724	53.4611962	Kumiała-2 7-738	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
415	87	23.09368848	53.4611443	Kumiała-2 7-738	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
416	88	23.09447709	53.46109003	Kumiała-2 7-738	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400

TABELA ATRYBUTÓW

DANE LOKALIZACYJNE					STAN ISTNIEJĄCY		STAN PROJEKTOWANY					
Ip	ID	X	Y	SOU	Liczba oprav istniejących	Rodzaj słupa	Klasa oświetleniowa	Wariant oświetleniowy	Proj. liczba oprav	Rodzaj oprawy	Maksymalna moc proj. oprawy [W]	Minimalny strumień świetlny proj. oprawy [lm]
417	89	23.09519437	53.4610393	Kumiała-2 7-738	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
418	90	23.09597109	53.46098976	Kumiała-2 7-738	1	wirowany	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
419	91	23.09655561	53.46095437	Kumiała-2 7-738	1	wirowany	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
420	92	23.09738187	53.4609001	Kumiała-2 7-738	1	wirowany	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
421	93	23.09793865	53.46086471	Kumiała-2 7-738	1	wirowany	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
422	94	23.09857073	53.46080101	Kumiała-2 7-738	1	wirowany	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
423	95	23.09904627	53.46076208	Kumiała-2 7-738	1	wirowany	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
424	96	23.09959512	53.46070899	Kumiała-2 7-738	1	wirowany	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
425	97	23.10035996	53.46062877	Kumiała-2 7-738	1	wirowany	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
426	98	23.10108318	53.46056153	Kumiała-2 7-738	1	wirowany	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
427	99	23.10161618	53.46051198	Kumiała-2 7-738	1	wirowany	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
428	176	23.17461236	53.47024253	Laskowszczyzna 07-96	1	wirowany	M4	10	1	oprawa drogowa	38,2	6400
429	177	23.17404007	53.47027137	Laskowszczyzna 07-96	1	ŻN	M4	10	1	oprawa drogowa	38,2	6400
430	178	23.17347081	53.47030201	Laskowszczyzna 07-96	1	wirowany	M4	10	1	oprawa drogowa	38,2	6400
431	179	23.17279255	53.47034166	Laskowszczyzna 07-96	1	ŻN	M4	10	1	oprawa drogowa	38,2	6400
432	180	23.1714451	53.47041556	Laskowszczyzna 07-96	1	wirowany	M4	10	1	oprawa drogowa	38,2	6400
433	181	23.17091217	53.47047143	Laskowszczyzna 07-96	1	wirowany	M4	10	1	oprawa drogowa	38,2	6400
434	182	23.17037925	53.47046963	Laskowszczyzna 07-96	1	wirowany	M4	10	1	oprawa drogowa	38,2	6400
435	183	23.16980999	53.47049847	Laskowszczyzna 07-96	1	wirowany	M4	10	1	oprawa drogowa	38,2	6400
436	184	23.17215062	53.47043899	Laskowszczyzna 07-96	1	ŻN	M4	10	1	oprawa drogowa	38,2	6400
437	185	23.17266234	53.47071475	Laskowszczyzna 07-96	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
438	186	23.17267287	53.47111559	Laskowszczyzna 07-96	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
439	187	23.17274282	53.47143015	Laskowszczyzna 07-96	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
440	188	23.17283191	53.47182318	Laskowszczyzna 07-96	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
441	189	23.1728955	53.47213858	Laskowszczyzna 07-96	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
442	190	23.17297725	53.47251887	Laskowszczyzna 07-96	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
443	191	23.1730864	53.47292961	Laskowszczyzna 07-96	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
444	192	23.17317407	53.47330645	Laskowszczyzna 07-96	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
445	193	23.17327399	53.47368853	Laskowszczyzna 07-96	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
446	194	23.1734042	53.4740724	Laskowszczyzna 07-96	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
447	195	23.1735344	53.47443825	Laskowszczyzna 07-96	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
448	196	23.17367974	53.47482752	Laskowszczyzna 07-96	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
449	197	23.17380389	53.47515551	Laskowszczyzna 07-96	1	wirowany	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
450	198	23.17324977	53.47542223	Laskowszczyzna 07-96	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
451	408	23.14783301	53.38369508	Łomy 7-865	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
452	409	23.14852156	53.38362653	Łomy 7-865	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
453	410	23.14912292	53.38356685	Łomy 7-865	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
454	411	23.14976292	53.38350658	Łomy 7-865	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
455	412	23.1504911	53.38343567	Łomy 7-865	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
456	413	23.15123414	53.38336417	Łomy 7-865	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
457	414	23.15194151	53.38329621	Łomy 7-865	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
458	415	23.15259141	53.38324421	Łomy 7-865	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
459	416	23.16770873	53.38466535	Łosiniec 7-169	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
460	417	23.16836062	53.3849218	Łosiniec 7-169	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
461	418	23.16902241	53.38512625	Łosiniec 7-169	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
462	419	23.16970006	53.38532952	Łosiniec 7-169	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
463	420	23.17032223	53.38551624	Łosiniec 7-169	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
464	421	23.17095827	53.38570887	Łosiniec 7-169	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
465	422	23.17162205	53.38590977	Łosiniec 7-169	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
466	423	23.17229078	53.38611008	Łosiniec 7-169	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
467	424	23.17292484	53.38630271	Łosiniec 7-169	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
468	425	23.17359852	53.38651011	Łosiniec 7-169	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400

TABELA ATRYBUTÓW

DANE LOKALIZACYJNE					STAN ISTNIEJĄCY		STAN PROJEKTOWANY					
Ip	ID	X	Y	SOU	Liczba oprav istniejących	Rodzaj słupa	Klasa oświetleniowa	Wariant oświetleniowy	Proj. liczba oprav	Rodzaj oprawy	Maksymalna moc proj. oprawy [W]	Minimalny strumień świetlny proj. oprawy [lm]
469	426	23.17421673	53.38669682	Łosiniec 7-169	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
470	427	23.17483989	53.38688708	Łosiniec 7-169	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
471	428	23.1754046	53.38705253	Łosiniec 7-169	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
472	429	23.17589797	53.38730719	Łosiniec 7-169	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
473	430	23.17639432	53.38750336	Łosiniec 7-169	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
474	553	23.08470269	53.4555884	Mielniki	1	wirowany	M6	15	1	oprawa drogowa	18,6	3000
475	554	23.08417071	53.45523884	Mielniki	1	wirowany	M6	15	1	oprawa drogowa	18,6	3000
476	555	23.08388002	53.45498192	Mielniki	1	wirowany	M6	15	1	oprawa drogowa	18,6	3000
477	556	23.08337132	53.45405425	Mielniki	1	wirowany	M6	15	1	oprawa drogowa	18,6	3000
478	557	23.08306247	53.45368913	Mielniki	1	ŻN	M6	15	1	oprawa drogowa	18,6	3000
479	558	23.08272182	53.45329831	Mielniki	1	wirowany	M6	15	1	oprawa drogowa	18,6	3000
480	280	23.14451561	53.40229243	Nowinka 07-898	1	ŻN	M6	15	1	oprawa drogowa	18,6	3000
481	281	23.14590261	53.40226644	Nowinka 07-898	1	ŻN	M6	15	1	oprawa drogowa	18,6	3000
482	282	23.14666744	53.40220029	Nowinka 07-898	1	ŻN	M6	15	1	oprawa drogowa	18,6	3000
483	283	23.14741245	53.40213177	Nowinka 07-898	1	ŻN	M6	15	1	oprawa drogowa	18,6	3000
484	284	23.14813964	53.40206384	Nowinka 07-898	1	ŻN	M6	15	1	oprawa drogowa	18,6	3000
485	285	23.14889159	53.40199178	Nowinka 07-898	1	ŻN	M6	15	1	oprawa drogowa	18,6	3000
486	751	23.08981303	53.44393382	Ogrodowa	1	stylowy stalowy	N/D	N/D	bez zmian	bez zmian	bez zmian	bez zmian
487	752	23.08973156	53.44394477	Ogrodowa	1	stylowy stalowy	N/D	N/D	bez zmian	bez zmian	bez zmian	bez zmian
488	753	23.08964711	53.44402939	Ogrodowa	1	stylowy stalowy	N/D	N/D	bez zmian	bez zmian	bez zmian	bez zmian
489	754	23.08967791	53.44416787	Ogrodowa	1	stylowy stalowy	N/D	N/D	bez zmian	bez zmian	bez zmian	bez zmian
490	755	23.08970275	53.4443093	Ogrodowa	1	stylowy stalowy	N/D	N/D	bez zmian	bez zmian	bez zmian	bez zmian
491	756	23.0897713	53.44435664	Ogrodowa	1	stylowy stalowy	N/D	N/D	bez zmian	bez zmian	bez zmian	bez zmian
492	757	23.0898955	53.44436966	Ogrodowa	1	stylowy stalowy	N/D	N/D	bez zmian	bez zmian	bez zmian	bez zmian
493	253	23.16602798	53.40599628	Ostra Góra 7-165	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
494	254	23.16580606	53.40557576	Ostra Góra 7-165	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
495	255	23.16475788	53.40351566	Ostra Góra 7-165	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
496	256	23.16452606	53.40308922	Ostra Góra 7-165	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
497	257	23.16529881	53.402661	Ostra Góra 7-165	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
498	258	23.16606761	53.40263619	Ostra Góra 7-165	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
499	259	23.16682055	53.40261138	Ostra Góra 7-165	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
500	260	23.1682234	53.40260075	Ostra Góra 7-165	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
501	261	23.16888916	53.40261493	Ostra Góra 7-165	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
502	262	23.16961635	53.40265155	Ostra Góra 7-165	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
503	263	23.1703792	53.40268935	Ostra Góra 7-165	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
504	264	23.17112422	53.40261374	Ostra Góra 7-165	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
505	265	23.17177809	53.40254405	Ostra Góra 7-165	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
506	266	23.17245375	53.40247553	Ostra Góra 7-165	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
507	267	23.17353363	53.4023763	Ostra Góra 7-165	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
508	268	23.16423181	53.40265273	Ostra Góra 7-165	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
509	269	23.16377311	53.40264387	Ostra Góra 7-165	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
510	270	23.1632411	53.40264032	Ostra Góra 7-165	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
511	271	23.16273782	53.40263619	Ostra Góra 7-165	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
512	272	23.16226921	53.40262733	Ostra Góra 7-165	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
513	273	23.16107243	53.40262733	Ostra Góra 7-165	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
514	274	23.16032246	53.40260311	Ostra Góra 7-165	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
515	275	23.1595814	53.40261079	Ostra Góra 7-165	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
516	276	23.1588453	53.40259425	Ostra Góra 7-165	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
517	277	23.15808047	53.40260252	Ostra Góra 7-165	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
518	278	23.15733545	53.40259661	Ostra Góra 7-165	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
519	279	23.15658647	53.40266631	Ostra Góra 7-165	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
520	637	23.12513609	53.43853349	Park Kulturowy	1	alumiowy	P4	3	1	oprawa parkowa nasadzana	11,3	1600

TABELA ATRYBUTÓW

DANE LOKALIZACYJNE					STAN ISTNIEJĄCY		STAN PROJEKTOWANY					
Ip	ID	X	Y	SOU	Liczba oprav istniejących	Rodzaj słupa	Klasa oświetleniowa	Wariant oświetleniowy	Proj. liczba oprav	Rodzaj oprawy	Maksymalna moc proj. oprawy [W]	Minimalny strumień świetlny proj. oprawy [lm]
521	638	23.12516448	53.43870868	Park Kulturowy	1	alumiiniowy	P4	3	1	oprawa parkowa nasadzana	11,3	1600
522	639	23.12498848	53.43887439	Park Kulturowy	1	alumiiniowy	P4	3	1	oprawa parkowa nasadzana	11,3	1600
523	640	23.12538136	53.43830893	Park Kulturowy	1	alumiiniowy	P4	3	1	oprawa parkowa nasadzana	11,3	1600
524	641	23.12563684	53.43825617	Park Kulturowy	1	alumiiniowy	P4	3	1	oprawa parkowa nasadzana	11,3	1600
525	642	23.12562208	53.43813036	Park Kulturowy	1	alumiiniowy	P4	3	1	oprawa parkowa nasadzana	11,3	1600
526	643	23.12529393	53.43809316	Park Kulturowy	1	alumiiniowy	P4	3	1	oprawa parkowa nasadzana	11,3	1600
527	644	23.12505434	53.43804851	Park Kulturowy	1	alumiiniowy	P4	3	1	oprawa parkowa nasadzana	11,3	1600
528	645	23.12473527	53.43868974	Park Kulturowy	1	alumiiniowy	P4	3	1	oprawa parkowa nasadzana	11,3	1600
529	646	23.12439462	53.43853079	Park Kulturowy	1	alumiiniowy	P4	3	1	oprawa parkowa nasadzana	11,3	1600
530	647	23.12546766	53.43865254	Park Kulturowy	1	alumiiniowy	P4	3	1	oprawa parkowa nasadzana	11,3	1600
531	648	23.12532004	53.43883922	Park Kulturowy	1	alumiiniowy	P4	3	1	oprawa parkowa nasadzana	11,3	1600
532	649	23.12521331	53.43902726	Park Kulturowy	1	alumiiniowy	P4	3	1	oprawa parkowa nasadzana	11,3	1600
533	650	23.12516675	53.43916524	Park Kulturowy	1	alumiiniowy	P4	3	1	oprawa parkowa nasadzana	11,3	1600
534	651	23.1249635	53.43915983	Park Kulturowy	1	alumiiniowy	P4	3	1	oprawa parkowa nasadzana	11,3	1600
535	652	23.1255074	53.43935835	Park Kulturowy	1	alumiiniowy	P4	3	1	oprawa parkowa nasadzana	11,3	1600
536	653	23.12565274	53.43943207	Park Kulturowy	1	alumiiniowy	P4	3	1	oprawa parkowa nasadzana	11,3	1600
537	654	23.12491127	53.43951899	Park Kulturowy	1	alumiiniowy	P4	3	1	oprawa parkowa nasadzana	11,3	1600
538	655	23.1242558	53.43947198	Park Kulturowy	1	alumiiniowy	P4	3	1	oprawa parkowa nasadzana	11,3	1600
539	656	23.12473328	53.43943782	Park Kulturowy	1	alumiiniowy	P4	3	1	oprawa parkowa nasadzana	11,3	1600
540	657	23.12436424	53.43940502	Park Kulturowy	1	alumiiniowy	P4	3	1	oprawa parkowa nasadzana	11,3	1600
541	658	23.12449482	53.4392393	Park Kulturowy	1	alumiiniowy	P4	3	1	oprawa parkowa nasadzana	11,3	1600
542	659	23.12472079	53.43934178	Park Kulturowy	1	alumiiniowy	P4	3	1	oprawa parkowa nasadzana	11,3	1600
543	660	23.12489111	53.43929308	Park Kulturowy	1	alumiiniowy	P4	3	1	oprawa parkowa nasadzana	11,3	1600
544	661	23.12467083	53.43916828	Park Kulturowy	1	alumiiniowy	P4	3	1	oprawa parkowa nasadzana	11,3	1600
545	662	23.12446757	53.43905837	Park Kulturowy	1	alumiiniowy	P4	3	1	oprawa parkowa nasadzana	11,3	1600
546	663	23.12476337	53.43904146	Park Kulturowy	1	alumiiniowy	P4	3	1	oprawa parkowa nasadzana	11,3	1600
547	664	23.12472249	53.43895455	Park Kulturowy	1	alumiiniowy	P4	3	1	oprawa parkowa nasadzana	11,3	1600
548	665	23.12440115	53.43884429	Park Kulturowy	1	alumiiniowy	P4	3	1	oprawa parkowa nasadzana	11,3	1600
549	666	23.12412011	53.43889604	Park Kulturowy	1	alumiiniowy	P4	3	1	oprawa parkowa nasadzana	11,3	1600
550	667	23.12427227	53.43898126	Park Kulturowy	1	alumiiniowy	P4	3	1	oprawa parkowa nasadzana	11,3	1600
551	668	23.12406589	53.4391135	Park Kulturowy	1	alumiiniowy	P4	3	1	oprawa parkowa nasadzana	11,3	1600
552	669	23.1256641	53.43886323	Park Kulturowy	1	alumiiniowy	N/D	N/D	bez zmian	bez zmian	bez zmian	bez zmian
553	670	23.12587984	53.43889029	Park Kulturowy	1	alumiiniowy	N/D	N/D	bez zmian	bez zmian	bez zmian	bez zmian
554	671	23.12607969	53.43891599	Park Kulturowy	1	alumiiniowy	N/D	N/D	bez zmian	bez zmian	bez zmian	bez zmian
555	672	23.12615463	53.4387009	Park Kulturowy	1	alumiiniowy	N/D	N/D	bez zmian	bez zmian	bez zmian	bez zmian
556	673	23.12575948	53.43864138	Park Kulturowy	1	alumiiniowy	N/D	N/D	bez zmian	bez zmian	bez zmian	bez zmian
557	343	23.11395305	53.39327391	Popiołówka 168	1	wirowany	M3	8	1	oprawa drogowa	113,7	18000
558	344	23.11388172	53.39296907	Popiołówka 168	1	wirowany	M3	8	1	oprawa drogowa	113,7	18000
559	345	23.11379058	53.39255315	Popiołówka 168	1	ZN	M3	8	1	oprawa drogowa	113,7	18000
560	346	23.11369547	53.39211124	Popiołówka 168	1	ZN	M3	8	1	oprawa drogowa	113,7	18000
561	347	23.11360036	53.39170241	Popiołówka 168	1	ZN	M3	8	1	oprawa drogowa	113,7	18000
562	348	23.11350129	53.3913172	Popiołówka 168	1	ZN	M3	8	1	oprawa drogowa	113,7	18000
563	349	23.11336259	53.39086818	Popiołówka 168	1	ZN	M3	8	1	oprawa drogowa	113,7	18000
564	350	23.11329918	53.39043098	Popiołówka 168	1	ZN	M3	8	1	oprawa drogowa	113,7	18000
565	351	23.11318822	53.38998668	Popiołówka 168	1	wirowany	M3	8	1	oprawa drogowa	113,7	18000
566	431	23.12549884	53.39214905	Popiołówka 168	1	wirowany	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
567	432	23.12483903	53.39219277	Popiołówka 168	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
568	433	23.12409203	53.39224358	Popiołówka 168	1	wirowany	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
569	434	23.12356695	53.39210651	Popiołówka 168	1	wirowany	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
570	435	23.12214824	53.39227784	Popiołówka 168	1	wirowany	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
571	436	23.12143493	53.3923511	Popiołówka 168	1	wirowany	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
572	437	23.12081276	53.39239955	Popiołówka 168	1	wirowany	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400

TABELA ATRYBUTÓW

DANE LOKALIZACYJNE					STAN ISTNIEJĄCY		STAN PROJEKTOWANY					
Ip	ID	X	Y	SOU	Liczba oprav istniejących	Rodzaj słupa	Klasa oświetleniowa	Wariant oświetleniowy	Proj. liczba oprav	Rodzaj oprawy	Maksymalna moc proj. oprawy [W]	Minimalny strumień świetlny proj. oprawy [lm]
573	438	23.12022824	53.39241609	Popiołówka 168	1	wirowany	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
574	439	23.11953474	53.39246926	Popiołówka 168	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
575	440	23.11903146	53.39251062	Popiołówka 168	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
576	441	23.11824483	53.39257206	Popiołówka 168	1	wirowany	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
577	442	23.11760483	53.39262759	Popiołówka 168	1	wirowany	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
578	443	23.11692916	53.39268785	Popiołówka 168	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
579	444	23.11621386	53.39275166	Popiołówka 168	1	wirowany	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
580	445	23.11575417	53.39279538	Popiołówka 168	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
581	446	23.11517163	53.39284855	Popiołówka 168	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
582	447	23.11450785	53.39290999	Popiołówka 168	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
583	378	23.1497659	53.35746515	Przesławka 7-867	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
584	379	23.14960144	53.3570483	Przesławka 7-867	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
585	380	23.14946373	53.35658591	Przesławka 7-867	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
586	381	23.14937655	53.35627312	Przesławka 7-867	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
587	382	23.14992441	53.35788141	Przesławka 7-867	1	drewniany	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
588	383	23.15009085	53.35829885	Przesławka 7-867	1	drewniany	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
589	384	23.15026819	53.35875944	Przesławka 7-867	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
590	385	23.15041581	53.35914435	Przesławka 7-867	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
591	543	23.10992478	53.4374827	Rudka 07-1304	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
592	544	23.11033582	53.43750029	Rudka 07-1304	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
593	545	23.11095012	53.43748067	Rudka 07-1304	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
594	546	23.11147358	53.43744076	Rudka 07-1304	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
595	547	23.11194595	53.43739882	Rudka 07-1304	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
596	548	23.11244443	53.43735486	Rudka 07-1304	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
597	549	23.11295086	53.43731157	Rudka 07-1304	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
598	550	23.11339483	53.43726151	Rudka 07-1304	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
599	551	23.11371731	53.43716952	Rudka 07-1304	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
600	552	23.1140943	53.43698756	Rudka 07-1304	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
601	674	23.14278091	53.49310953	Rykaczewo	1	ZN	M6	15	1	oprawa drogowa	18,6	3000
602	675	23.14127071	53.49321977	Rykaczewo	1	ZN	M6	15	1	oprawa drogowa	18,6	3000
603	676	23.13987178	53.49332321	Rykaczewo	1	ZN	M6	15	1	oprawa drogowa	18,6	3000
604	1	23.09929395	53.50946179	Skindzierz 07-17	1	ZN	M3	5	1	oprawa drogowa	69,4	11900
605	2	23.09914138	53.50887556	Skindzierz 07-17	1	ZN	M3	5	1	oprawa drogowa	69,4	11900
606	3	23.09901159	53.50835473	Skindzierz 07-17	1	ZN	M3	5	1	oprawa drogowa	69,4	11900
607	4	23.09887587	53.50774963	Skindzierz 07-17	1	ZN	M3	5	1	oprawa drogowa	69,4	11900
608	5	23.09873915	53.50718518	Skindzierz 07-17	1	ZN	M3	5	1	oprawa drogowa	69,4	11900
609	6	23.09860639	53.50661012	Skindzierz 07-17	1	ZN	M3	5	1	oprawa drogowa	69,4	11900
610	7	23.09846274	53.50603034	Skindzierz 07-17	1	ZN	M3	5	1	oprawa drogowa	69,4	11900
611	8	23.09832899	53.50550475	Skindzierz 07-17	1	ZN	M3	5	1	oprawa drogowa	69,4	11900
612	9	23.09820416	53.50493202	Skindzierz 07-17	1	ZN	M3	5	1	oprawa drogowa	69,4	11900
613	10	23.09806348	53.50436695	Skindzierz 07-17	1	ZN	M3	5	1	oprawa drogowa	69,4	11900
614	11	23.09795054	53.5038107	Skindzierz 07-17	1	ZN	M3	5	1	oprawa drogowa	69,4	11900
615	12	23.0978376	53.50327684	Skindzierz 07-17	1	ZN	M3	5	1	oprawa drogowa	69,4	11900
616	13	23.09770682	53.50274769	Skindzierz 07-17	1	ZN	M3	5	1	oprawa drogowa	69,4	11900
617	14	23.09767116	53.5025273	Skindzierz 07-17	1	ZN	M3	5	1	oprawa drogowa	69,4	11900
618	15	23.09761568	53.50223149	Skindzierz 07-17	1	ZN	M3	5	1	oprawa drogowa	69,4	11900
619	16	23.09750868	53.50171175	Skindzierz 07-17	1	ZN	M3	5	1	oprawa drogowa	69,4	11900
620	17	23.09743239	53.50142006	Skindzierz 07-17	1	ZN	M3	5	1	oprawa drogowa	69,4	11900
621	18	23.09730856	53.5008844	Skindzierz 07-17	1	ZN	M3	5	1	oprawa drogowa	69,4	11900
622	19	23.09715797	53.50031279	Skindzierz 07-17	1	ZN	M3	5	1	oprawa drogowa	69,4	11900
623	20	23.09701729	53.49975178	Skindzierz 07-17	1	ZN	M3	5	1	oprawa drogowa	69,4	11900
624	21	23.09688057	53.49925912	Skindzierz 07-17	1	ZN	M3	5	1	oprawa drogowa	69,4	11900

TABELA ATRYBUTÓW

DANE LOKALIZACYJNE					STAN ISTNIEJĄCY		STAN PROJEKTOWANY					
Ip	ID	X	Y	SOU	Liczba oprav istniejących	Rodzaj słupa	Klasa oświetleniowa	Wariant oświetleniowy	Proj. liczba oprav	Rodzaj oprawy	Maksymalna moc proj. oprawy [W]	Minimalny strumień świetlny proj. oprawy [lm]
625	22	23.09677159	53.49876763	Skindzierz 07-17	1	ŻN	M3	5	1	oprawa drogowa	69,4	11900
626	23	23.09662893	53.49826671	Skindzierz 07-17	1	ŻN	M3	5	1	oprawa drogowa	69,4	11900
627	24	23.09757605	53.50204293	Skindzierz 07-17	1	ŻN	M3	5	1	oprawa drogowa	69,4	11900
628	41	23.09354978	53.48522179	SO 2 Zagórze 7-16	1	wirowany	M3	7	1	oprawa drogowa	113,7	18000
629	42	23.09346656	53.48479617	SO 2 Zagórze 7-16	1	wirowany	M3	7	1	oprawa drogowa	113,7	18000
630	43	23.09339721	53.48438704	SO 2 Zagórze 7-16	1	wirowany	M3	7	1	oprawa drogowa	113,7	18000
631	44	23.09330805	53.48395787	SO 2 Zagórze 7-16	1	wirowany	M3	7	1	oprawa drogowa	113,7	18000
632	45	23.09324464	53.48340136	SO 2 Zagórze 7-16	1	wirowany	M3	7	1	oprawa drogowa	113,7	18000
633	46	23.09317133	53.48304764	SO 2 Zagórze 7-16	1	wirowany	M3	7	1	oprawa drogowa	113,7	18000
634	47	23.09307226	53.48260077	SO 2 Zagórze 7-16	1	wirowany	M3	7	1	oprawa drogowa	113,7	18000
635	48	23.09295932	53.48218337	SO 2 Zagórze 7-16	1	wirowany	M3	7	1	oprawa drogowa	113,7	18000
636	49	23.09285232	53.48172824	SO 2 Zagórze 7-16	1	wirowany	M3	7	1	oprawa drogowa	113,7	18000
637	50	23.09273344	53.48126131	SO 2 Zagórze 7-16	1	wirowany	M3	7	1	oprawa drogowa	113,7	18000
638	51	23.09261059	53.48079438	SO 2 Zagórze 7-16	1	wirowany	M3	7	1	oprawa drogowa	113,7	18000
639	52	23.09249765	53.48036753	SO 2 Zagórze 7-16	1	wirowany	M3	7	1	oprawa drogowa	113,7	18000
640	53	23.09238867	53.47991238	SO 2 Zagórze 7-16	1	wirowany	M3	7	1	oprawa drogowa	113,7	18000
641	54	23.09229356	53.4795492	SO 2 Zagórze 7-16	1	wirowany	M3	7	1	oprawa drogowa	113,7	18000
642	55	23.09216675	53.47904923	SO 2 Zagórze 7-16	1	wirowany	M3	7	1	oprawa drogowa	113,7	18000
643	801	23.09145836	53.44479484	SO Rynek	1	stylowy art metal	P3	4	1	oprawa stylowa zwieszana	13,4	2000
644	802	23.09134311	53.44483863	SO Rynek	1	stylowy art metal	P3	4	1	oprawa stylowa zwieszana	13,4	2000
645	803	23.09122587	53.44488064	SO Rynek	1	stylowy art metal	P3	4	1	oprawa stylowa zwieszana	13,4	2000
646	804	23.0909437	53.44498302	SO Rynek	1	stylowy art metal	P3	4	1	oprawa stylowa zwieszana	13,4	2000
647	805	23.09085328	53.44477235	SO Rynek	1	stylowy art metal	P3	4	1	oprawa stylowa zwieszana	13,4	2000
648	806	23.09081454	53.44470134	SO Rynek	1	stylowy art metal	P3	4	1	oprawa stylowa zwieszana	13,4	2000
649	807	23.09077877	53.44461968	SO Rynek	1	stylowy art metal	P3	4	1	oprawa stylowa zwieszana	13,4	2000
650	808	23.09074499	53.44455103	SO Rynek	1	stylowy art metal	P3	4	1	oprawa stylowa zwieszana	13,4	2000
651	809	23.09071717	53.44449186	SO Rynek	1	stylowy art metal	P3	4	1	oprawa stylowa zwieszana	13,4	2000
652	810	23.09114539	53.44417408	SO Rynek	1	stylowy art metal	P3	4	1	oprawa stylowa zwieszana	13,4	2000
653	811	23.09123382	53.44434037	SO Rynek	1	stylowy art metal	P3	4	1	oprawa stylowa zwieszana	13,4	2000
654	812	23.09128946	53.4444528	SO Rynek	1	stylowy art metal	P3	4	1	oprawa stylowa zwieszana	13,4	2000
655	813	23.09132423	53.44452795	SO Rynek	1	stylowy art metal	P3	4	1	oprawa stylowa zwieszana	13,4	2000
656	814	23.09136497	53.44460903	SO Rynek	1	stylowy art metal	P3	4	1	oprawa stylowa zwieszana	13,4	2000
657	815	23.09140968	53.44469542	SO Rynek	1	stylowy art metal	P3	4	1	oprawa stylowa zwieszana	13,4	2000
658	352	23.11020716	53.37778729	Stok I 7-184	1	wirowany	M3	8	1	oprawa drogowa	113,7	18000
659	353	23.11010611	53.37739251	Stok I 7-184	1	ŻN	M3	8	1	oprawa drogowa	113,7	18000
660	354	23.11001695	53.37704854	Stok I 7-184	1	ŻN	M3	8	1	oprawa drogowa	113,7	18000
661	355	23.10991193	53.37669393	Stok I 7-184	1	ŻN	M3	8	1	oprawa drogowa	113,7	18000
662	356	23.10977719	53.37625658	Stok I 7-184	1	wirowany	M3	8	1	oprawa drogowa	113,7	18000
663	357	23.1097128	53.375808	Stok I 7-184	1	ŻN	M3	8	1	oprawa drogowa	113,7	18000
664	358	23.10949682	53.37492145	Stok I 7-184	1	ŻN	M3	8	1	oprawa drogowa	113,7	18000
665	359	23.10938982	53.37447817	Stok I 7-184	1	ŻN	M3	8	1	oprawa drogowa	113,7	18000
666	360	23.10928084	53.37403134	Stok I 7-184	1	wirowany	M3	8	1	oprawa drogowa	113,7	18000
667	677	23.11037812	53.37605364	Stok I 7-184	1	wirowany	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
668	678	23.11112527	53.375976	Stok I 7-184	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
669	679	23.11180784	53.37590843	Stok I 7-184	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
670	680	23.11239106	53.37585034	Stok I 7-184	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
671	681	23.11306767	53.37578751	Stok I 7-184	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
672	682	23.11380489	53.37571639	Stok I 7-184	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
673	683	23.11426292	53.37567905	Stok I 7-184	1	wirowany	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
674	286	23.13962742	53.41994999	Szaczyłówka	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
675	287	23.1395224	53.41976224	Szaczyłówka	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
676	288	23.13894383	53.41983427	Szaczyłówka	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400

TABELA ATRYBUTÓW

DANE LOKALIZACYJNE					STAN ISTNIEJĄCY		STAN PROJEKTOWANY					
Ip	ID	X	Y	SOU	Liczba oprav istniejących	Rodzaj słupa	Klasa oświetleniowa	Wariant oświetleniowy	Proj. liczba oprav	Rodzaj oprawy	Maksymalna moc proj. oprawy [W]	Minimalny strumień świetlny proj. oprawy [lm]
677	289	23.13824438	53.41992047	Szaczyłówka	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
678	290	23.13750927	53.42000431	Szaczyłówka	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
679	291	23.13679001	53.42008933	Szaczyłówka	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
680	292	23.1361084	53.42017435	Szaczyłówka	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
681	293	23.1353515	53.42026527	Szaczyłówka	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
682	294	23.13467583	53.42034438	Szaczyłówka	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
683	295	23.13399224	53.42042586	Szaczyłówka	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
684	296	23.13331062	53.42050497	Szaczyłówka	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
685	297	23.13253985	53.4205959	Szaczyłówka	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
686	298	23.13178889	53.42068564	Szaczyłówka	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
687	299	23.13100622	53.42077302	Szaczyłówka	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
688	300	23.13050492	53.42082497	Szaczyłówka	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
689	301	23.12997786	53.42087811	Szaczyłówka	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
690	302	23.12924275	53.42096549	Szaczyłówka	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
691	303	23.12848188	53.42105759	Szaczyłówka	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
692	304	23.12795284	53.42112135	Szaczyłówka	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
693	305	23.12742578	53.42118866	Szaczyłówka	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
694	199	23.15874577	53.45405234	Szumowo 07-155	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
695	200	23.15849899	53.45315801	Szumowo 07-155	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
696	201	23.15828249	53.45233669	Szumowo 07-155	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
697	202	23.15807507	53.45146036	Szumowo 07-155	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
698	203	23.15787825	53.4505777	Szumowo 07-155	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
699	204	23.15767387	53.44971485	Szumowo 07-155	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
700	205	23.15589342	53.44972657	Szumowo 07-155	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
701	206	23.15445816	53.44986903	Szumowo 07-155	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
702	758	23.08987463	53.44456257	UG	1	aluminiowy	N/D	N/D	bez zmian	bez zmian	bez zmian	bez zmian
703	759	23.08980608	53.44452647	UG	1	aluminiowy	N/D	N/D	bez zmian	bez zmian	bez zmian	bez zmian
704	760	23.08965406	53.4445176	UG	1	aluminiowy	N/D	N/D	bez zmian	bez zmian	bez zmian	bez zmian
705	761	23.0896491	53.4445531	UG	1	aluminiowy	N/D	N/D	bez zmian	bez zmian	bez zmian	bez zmian
706	762	23.08957061	53.44451405	UG	1	aluminiowy	N/D	N/D	bez zmian	bez zmian	bez zmian	bez zmian
707	763	23.08946827	53.44448564	UG	1	aluminiowy	N/D	N/D	bez zmian	bez zmian	bez zmian	bez zmian
708	764	23.08954775	53.44457441	UG	1	aluminiowy	N/D	N/D	bez zmian	bez zmian	bez zmian	bez zmian
709	765	23.08946926	53.44464483	UG	1	aluminiowy	N/D	N/D	bez zmian	bez zmian	bez zmian	bez zmian
710	766	23.08939276	53.44465252	UG	1	aluminiowy	N/D	N/D	bez zmian	bez zmian	bez zmian	bez zmian
711	767	23.08916046	53.44468976	UG	1	aluminiowy	N/D	N/D	bez zmian	bez zmian	bez zmian	bez zmian
712	768	23.08910713	53.44461193	UG	1	aluminiowy	N/D	N/D	bez zmian	bez zmian	bez zmian	bez zmian
713	769	23.08905409	53.44452766	UG	1	aluminiowy	N/D	N/D	bez zmian	bez zmian	bez zmian	bez zmian
714	770	23.08917173	53.4444653	UG	1	aluminiowy	N/D	N/D	bez zmian	bez zmian	bez zmian	bez zmian
715	771	23.08927983	53.44445142	UG	1	aluminiowy	N/D	N/D	bez zmian	bez zmian	bez zmian	bez zmian
716	772	23.08933434	53.44441123	UG	1	aluminiowy	N/D	N/D	bez zmian	bez zmian	bez zmian	bez zmian
717	773	23.08923097	53.4443625	UG	1	aluminiowy	N/D	N/D	bez zmian	bez zmian	bez zmian	bez zmian
718	774	23.08911023	53.44440179	UG	1	aluminiowy	N/D	N/D	bez zmian	bez zmian	bez zmian	bez zmian
719	775	23.08906397	53.44435421	UG	1	aluminiowy	N/D	N/D	bez zmian	bez zmian	bez zmian	bez zmian
720	361	23.10689372	53.34994224	Wojtacy 7-179	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
721	362	23.10805682	53.34985945	Wojtacy 7-179	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
722	363	23.10845508	53.34958386	Wojtacy 7-179	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
723	364	23.10890091	53.34932365	Wojtacy 7-179	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
724	365	23.10910103	53.35021546	Wojtacy 7-179	1	ŻN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
725	366	23.11010165	53.35053362	Wojtacy 7-179	1	wirowany	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
726	169	23.1625156	53.4809484	Wyłudki	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
727	170	23.16186685	53.48101079	Wyłudki	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
728	171	23.16119464	53.48107116	Wyłudki	1	ŻN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400

TABELA ATRYBUTÓW

DANE LOKALIZACYJNE					STAN ISTNIEJĄCY		STAN PROJEKTOWANY					
Ip	ID	X	Y	SOU	Liczba oprav istniejących	Rodzaj słupa	Klasa oświetleniowa	Wariant oświetleniowy	Proj. liczba oprav	Rodzaj oprawy	Maksymalna moc proj. oprawy [W]	Minimalny strumień świetlny proj. oprawy [lm]
729	172	23.16053909	53.48113062	Wytudki	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
730	173	23.16009852	53.48117026	Wytudki	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
731	174	23.15955348	53.48119459	Wytudki	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
732	175	23.15908869	53.48119909	Wytudki	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
733	148	23.13780051	53.48178201	Wytudy 7-941	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
734	149	23.13828952	53.48171984	Wytudy 7-941	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
735	150	23.13888452	53.48163515	Wytudy 7-941	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
736	151	23.1395537	53.48152974	Wytudy 7-941	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
737	152	23.14002607	53.48146037	Wytudy 7-941	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
738	153	23.14050903	53.4813946	Wytudy 7-941	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
739	154	23.14113128	53.48131081	Wytudy 7-941	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
740	155	23.14174293	53.48122522	Wytudy 7-941	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
741	156	23.14231976	53.48114684	Wytudy 7-941	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
742	157	23.14281181	53.48109368	Wytudy 7-941	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
743	158	23.14333413	53.48103602	Wytudy 7-941	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
744	159	23.14382618	53.48099638	Wytudy 7-941	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
745	160	23.14430914	53.48094863	Wytudy 7-941	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
746	161	23.14480724	53.48091529	Wytudy 7-941	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
747	162	23.1455279	53.48085673	Wytudy 7-941	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
748	163	23.14597604	53.48082069	Wytudy 7-941	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
749	164	23.14643932	53.48079186	Wytudy 7-941	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
750	165	23.14711607	53.4807405	Wytudy 7-941	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
751	166	23.14771561	53.48069185	Wytudy 7-941	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
752	167	23.14829547	53.4806468	Wytudy 7-941	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
753	168	23.14867397	53.48062608	Wytudy 7-941	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
754	134	23.14582994	53.46970091	Zabrodzie 07-151	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
755	135	23.1455226	53.46937468	Zabrodzie 07-151	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
756	136	23.14474895	53.46904754	Zabrodzie 07-151	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
757	137	23.14471262	53.46870418	Zabrodzie 07-151	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
758	138	23.14470959	53.46829322	Zabrodzie 07-151	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
759	139	23.14470959	53.46794535	Zabrodzie 07-151	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
760	140	23.14470807	53.46767858	Zabrodzie 07-151	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
761	141	23.14481405	53.4670405	Zabrodzie 07-151	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
762	142	23.14477923	53.46674218	Zabrodzie 07-151	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
763	143	23.1446354	53.46598872	Zabrodzie 07-151	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
764	144	23.14444767	53.4653434	Zabrodzie 07-151	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
765	145	23.14429021	53.46470528	Zabrodzie 07-151	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
766	146	23.14422965	53.46419875	Zabrodzie 07-151	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
767	147	23.14418726	53.46372285	Zabrodzie 07-151	1	ZN	M5	13	1	oprawa drogowa	31,5	5400
768	100	23.15792065	53.47108829	Zabrodzie 07-944	1	wirowany	M4	10	1	oprawa drogowa	38,2	6400
769	101	23.15734457	53.47111082	Zabrodzie 07-944	1	ZN	M4	10	1	oprawa drogowa	38,2	6400
770	102	23.15677456	53.47113154	Zabrodzie 07-944	1	ZN	M4	10	1	oprawa drogowa	38,2	6400
771	103	23.15620833	53.47115813	Zabrodzie 07-944	1	ZN	M4	10	1	oprawa drogowa	38,2	6400
772	104	23.15568449	53.47116263	Zabrodzie 07-944	1	wirowany	M4	10	1	oprawa drogowa	38,2	6400
773	105	23.15515762	53.47114461	Zabrodzie 07-944	1	wirowany	M4	10	1	oprawa drogowa	38,2	6400
774	106	23.15462318	53.47114551	Zabrodzie 07-944	1	ZN	M4	10	1	oprawa drogowa	38,2	6400
775	107	23.15409858	53.47114326	Zabrodzie 07-944	1	ZN	M4	10	1	oprawa drogowa	38,2	6400
776	108	23.15356717	53.47114146	Zabrodzie 07-944	1	ZN	M4	10	1	oprawa drogowa	38,2	6400
777	109	23.15304031	53.4711392	Zabrodzie 07-944	1	ZN	M4	10	1	oprawa drogowa	38,2	6400
778	110	23.1524983	53.4711374	Zabrodzie 07-944	1	ZN	M4	10	1	oprawa drogowa	38,2	6400
779	111	23.15198581	53.47114326	Zabrodzie 07-944	1	wirowany	M4	10	1	oprawa drogowa	38,2	6400
780	112	23.15145667	53.47119237	Zabrodzie 07-944	1	wirowany	M4	10	1	oprawa drogowa	38,2	6400



TABELA ATRYBUTÓW

DANE LOKALIZACYJNE					STAN ISTNIEJĄCY		STAN PROJEKTOWANY					
Ip	ID	X	Y	SOU	Liczba oprav istniejących	Rodzaj słupa	Klasa oświetleniowa	Wariant oświetleniowy	Proj. liczba oprav	Rodzaj oprawy	Maksymalna moc proj. oprawy [W]	Minimalny strumień świetlny proj. oprawy [lm]
781	113	23.15090861	53.47129465	Zabrodzie 07-944	1	wirowany	M4	10	1	oprawa drogowa	38,2	6400
782	114	23.15043322	53.47139513	Zabrodzie 07-944	1	wirowany	M4	10	1	oprawa drogowa	38,2	6400
783	115	23.14995404	53.47149832	Zabrodzie 07-944	1	wirowany	M4	10	1	oprawa drogowa	38,2	6400
784	116	23.14959447	53.47157627	Zabrodzie 07-944	1	wirowany	M4	10	1	oprawa drogowa	38,2	6400
785	117	23.14905322	53.47167449	Zabrodzie 07-944	1	wirowany	M4	10	1	oprawa drogowa	38,2	6400
786	118	23.14857026	53.47172631	Zabrodzie 07-944	1	wirowany	M4	10	1	oprawa drogowa	38,2	6400
787	119	23.14802598	53.47174388	Zabrodzie 07-944	1	wirowany	M4	10	1	oprawa drogowa	38,2	6400
788	120	23.14748321	53.47171595	Zabrodzie 07-944	1	wirowany	M4	10	1	oprawa drogowa	38,2	6400
789	121	23.14708352	53.47166954	Zabrodzie 07-944	1	wirowany	M4	10	1	oprawa drogowa	38,2	6400
790	122	23.14667096	53.47159429	Zabrodzie 07-944	1	wirowany	M4	10	1	oprawa drogowa	38,2	6400
791	123	23.14624553	53.47148795	Zabrodzie 07-944	1	ZN	M4	10	1	oprawa drogowa	38,2	6400
792	124	23.14586098	53.47138612	Zabrodzie 07-944	1	ZN	M4	10	1	oprawa drogowa	38,2	6400
793	125	23.14549611	53.47130051	Zabrodzie 07-944	1	wirowany	M4	10	1	oprawa drogowa	38,2	6400
794	126	23.14508809	53.47118561	Zabrodzie 07-944	1	wirowany	M4	10	1	oprawa drogowa	38,2	6400
795	127	23.14478109	53.47104302	Zabrodzie 07-944	1	wirowany	M4	10	1	oprawa drogowa	38,2	6400
796	128	23.14406539	53.47090084	Zabrodzie 07-944	1	wirowany	M4	10	1	oprawa drogowa	38,2	6400
797	129	23.14356199	53.47074133	Zabrodzie 07-944	1	ZN	M4	10	1	oprawa drogowa	38,2	6400
798	130	23.14304799	53.47058768	Zabrodzie 07-944	1	ZN	M4	10	1	oprawa drogowa	38,2	6400
799	131	23.14253096	53.47043899	Zabrodzie 07-944	1	wirowany	M4	10	1	oprawa drogowa	38,2	6400
800	132	23.14604644	53.47117975	Zabrodzie 07-944	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
801	133	23.14600859	53.47084452	Zabrodzie 07-944	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
802	25	23.09523796	53.49214202	Zagórze 7-16	1	wirowany	M3	6	1	oprawa drogowa	98,4	16000
803	26	23.09513493	53.49178483	Zagórze 7-16	1	wirowany	M3	6	1	oprawa drogowa	98,4	16000
804	27	23.0950101	53.4913074	Zagórze 7-16	1	wirowany	M3	6	1	oprawa drogowa	98,4	16000
805	28	23.09490905	53.49088656	Zagórze 7-16	1	wirowany	M3	6	1	oprawa drogowa	98,4	16000
806	29	23.09476242	53.49041737	Zagórze 7-16	1	wirowany	M3	6	1	oprawa drogowa	98,4	16000
807	30	23.0946792	53.48997176	Zagórze 7-16	1	wirowany	M3	6	1	oprawa drogowa	98,4	16000
808	31	23.09458013	53.48955443	Zagórze 7-16	1	wirowany	M3	6	1	oprawa drogowa	98,4	16000
809	32	23.09447313	53.48921255	Zagórze 7-16	1	wirowany	M3	6	1	oprawa drogowa	98,4	16000
810	33	23.09433641	53.48875514	Zagórze 7-16	1	wirowany	M3	6	1	oprawa drogowa	98,4	16000
811	34	23.0942631	53.48835784	Zagórze 7-16	1	wirowany	M3	6	1	oprawa drogowa	98,4	16000
812	35	23.09421356	53.48788627	Zagórze 7-16	1	wirowany	M3	6	1	oprawa drogowa	98,4	16000
813	36	23.0940491	53.48739819	Zagórze 7-16	1	ZN	M3	7	1	oprawa drogowa	113,7	18000
814	37	23.09394805	53.48690774	Zagórze 7-16	1	ZN	M3	7	1	oprawa drogowa	113,7	18000
815	38	23.09385691	53.48645855	Zagórze 7-16	1	ZN	M3	7	1	oprawa drogowa	113,7	18000
816	39	23.09371424	53.4859905	Zagórze 7-16	1	ZN	M3	7	1	oprawa drogowa	113,7	18000
817	40	23.0936231	53.48554956	Zagórze 7-16	1	wirowany	M3	7	1	oprawa drogowa	113,7	18000
818	533	23.13824278	53.44484886	Zakale 07-959	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
819	534	23.13747065	53.44499088	Zakale 07-959	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
820	535	23.13673258	53.44502875	Zakale 07-959	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
821	536	23.13601495	53.4450673	Zakale 07-959	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
822	537	23.13517695	53.4450957	Zakale 07-959	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
823	538	23.13444343	53.4451187	Zakale 07-959	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
824	539	23.13371785	53.44513966	Zakale 07-959	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
825	540	23.13296729	53.44515454	Zakale 07-959	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
826	541	23.13218948	53.44517348	Zakale 07-959	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400
827	542	23.13142643	53.44518836	Zakale 07-959	1	ZN	M5	14	1	oprawa drogowa	31,5	5400