

PSK
24.10.2023

PSSE w Ustrzykach Dolnych
WPSYNEQ
Dnia 20.10.2023
L. cz. 2797
Podpis [Signature]

HARMONOGRAM BADANIA WODY BASENOWEJ

Harmonogram pobrania próbek wody na basenie krytym Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustrzykach Dolnych w 2024 roku.

| Termin badania | Woda wprowadzana do niecki z systemu cyrkulacji (wspólny) | Basen sportowy | Brodzik z urządzeniami wytw. aerozol |
|-------------------|---|----------------|--------------------------------------|
| 1-15 styczeń | Z2 | Z8 | Z5 |
| 16-31 styczeń | | Z8, Z7 | Z5, Z4 |
| 1-15 luty | Z2, Z1 | Z8, Z6 | Z5, Z3 |
| 16-28 luty | | Z8, Z7 | Z5, Z4 |
| 1-15 marzec | Z2 | Z8 | Z5 |
| 16-31 marzec | | Z8, Z7 | Z5, Z4 |
| 1-15 kwiecień | Z2 | Z8 | Z5 |
| 16-30 kwiecień | | Z8, Z7 | Z5, Z4 |
| 1-15 maj | Z2, Z1 | Z8, Z6 | Z5, Z3 |
| 16-31 maj | | Z8, Z7 | Z5, Z4 |
| 1-15 czerwiec | Z2 | Z8 | Z5 |
| 16-30 czerwiec | | Z8, Z7 | Z5, Z4 |
| 1-15 lipiec | Z2 | Z8 | Z5 |
| 16-31 lipiec | | Z8, Z7 | Z5, Z4 |
| 1-15 sierpień | Z2, Z1 | Z8, Z6 | Z5, Z3 |
| 16-31 sierpień | | Z8, Z7 | Z5, Z4 |
| 1-15 wrzesień | Z2 | Z8 | Z5 |
| 16-30 wrzesień | | Z8, Z7 | Z5, Z4 |
| 1-15 październik | Z2 | Z8 | Z5 |
| 16-31 październik | | Z8, Z7 | Z5, Z4 |
| 1-15 listopad | Z2, Z1 | Z8, Z6 | Z5, Z3 |
| 16-30 listopad | | Z8, Z7 | Z5, Z4 |
| 1-15 grudzień | Z2 | Z8 | Z5 |
| 16-31 grudzień | | Z8, Z7 | Z5, Z4 |

Pobór i analiza wody z natrysków -Z9 -częstotliwość pobierania próbek wody z natrysków zgodnie z zał. nr 3 cz. B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. W sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Harmonogram badania próbek wody na basenach odkrytych Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustrzykach Dolnych w 2024 roku.

| Termin badania | Woda wprowadzana do systemu cyrkulacji | Basen sportowy | Basen rekreacyjny | Brodzik dla dzieci |
|----------------|--|----------------|-------------------|--------------------|
| 21-31 maja | | Z8 | Z8 | Z8 |
| 1-30 czerwiec | Z10, Z6 | Z10, Z6 | Z10, Z6, Z9 | Z10, Z6, Z9 |
| 1-31 lipiec | | Z10 | Z10, Z9 | Z10, Z9 |
| 1-31 sierpień | | Z10 | Z10, Z9 | Z10, Z9 |

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
38-700 USTRZYKI DOLNE
ul. 29 Listopada 53

[Signature]

09

- Z1- Legionella, azotany, mętność, THM, chloroform,
- Z2- E. coli, P. aeruginosa, ogólna liczba mikroorg. w 36^o C, utlenialność,
- Z3- THM, chloroform, azotany,
- Z4- Ogólna liczba mikroorg. w 36^o C, mętność, Legionella,
- Z5- E. coli, P. aeruginosa, utlenialność,
- Z6- THM, chloroform, azotany,
- Z7- utlenialność, mętność, Ogólna liczba mikroorg. w 36^o C,
- Z8- E. coli, P. aeruginosa,
- Z9- Legionella,
- Z10- E. coli, P. aeruginosa, mętność, utlenialność,

**POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA**
18-700 USTRZYKI DOLNE
ul. 29 Listopada 53

DYREKTOR

mgr Katarzyna Mutulej

GMINA USTRZYKI DOLNE
ul. M. Kutrzebki 1, 18-700 Ustrzyki Dolne
tel. 13 451 40 00
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
ul. W. Górnego 1, 18-700 Ustrzyki Dolne
tel. 13 451 40 00, fax 13 451 40 11