

Trampolina kwadratowa

Fundament: Trampolina zamontowana na betonowym fundamencie wyprofilowanym na spodzie.

Konstrukcja trampoliny: wykonana z blachy zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie.

Mata: do skakania wykonana z modułowych łączników z tworzywa sztucznego.


Wymiary: 1 x 1 m

Maks. wys. upadku: 0.6 m


Pole powierzchni X: 14.6 m

Pole całk. strefy bezpiecznej: 14.6

Obwód strefy bezpieczeństwa: 13.85



Zdjęcie poglądowe



Bujak sprężynowy podwójny

Bujak sprężynowy. W pełni bezpieczny dwuosobowy, wykonany z materiałów najwyższej jakości. Zabawa na sprężynowcu to niezapomniana przygoda, która dodatkowo rozwija koordynację i równowagę.


Materiał wykonania HDPE

Elementy stalowe ocynkowane - tak

Daszki i zabezpieczenia: wykonane z płyty HDPE - bardzo wytrzymałej płyty polietylenowej, nie nasiąkające wodą, nie pęczniejące, odporne na złamania i nie wymaga konserwacji (malowania).

Elementy stalowe zabezpieczone dodatkową warstwą cynku.

Kolor urządzenia - granat i pomarańczowy



ZESTAW ZABAWOWY

Duży zestaw przeznaczony dla grupy ok. siedemdziesięciorga dzieci. Różne wejściówki, wejście łukowe, schody, fala wspinaczkowa, siatka wspinaczkowa, moduł wspinaczkowy to elementy, których pokonanie wymaga dobrej koordynacji, siły i sprytu. Naprzemienne ruchy rąk i nóg niezbędne podczas przemierzania podniebnej drabinki czy linowego tunelu wpływają na pracę obu półkul mózgowych, rozwijają równowagę oraz koordynację ruchów.

Daszki i zabezpieczenia HDPE
Elementy stalowe ocynkowane tak
Podesty antypoślizgowe tak
Grubość słupów min. fi 114 mm

Stal: urządzenia wykonane w wersji Metal Plus posiadają słupy nośne wykonane z ocynkowanej rury stalowej o śr. min. 114 mm.

Daszki i zabezpieczenia: wykonane z płyty HDPE - bardzo wytrzymałej płyty polietylenowej, nie nasiąkające wodą, nie pęczniejące, odporne na złamania.


Elementy stalowe zabezpieczone dodatkową warstwą cynku.

Podesty: Mocowane do stalowej ramy, wykonane z antypoślizgowej płyty HPL



Specyfikacja

Wymiary :	14,83 x 9,24
Maks. wys. upadku C :	2.5
Pole powierzchni C :	135.5
Pole całk. strefy bezpiecznej :	135.5
Obwód strefy bezpieczeństwa :	51.3
Bezpieczna nawierzchnia :	wymagana
Wiek :	3
Ilość użytkowników :	70
Materiał wykonania :	metal



Kolory elementów w zestawie: pomarańcz, granat