

---

# KOSZTORYS ŚLEPY DO OFERTOWANIA

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont ulicy 1 Maja w m. Jaraczewo  
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 842 obręb Jaraczewo, gm. Jaraczewo  
INWESTOR : Gmina Jaraczewo  
ADRES INWESTORA : ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo  
BRANŻA : drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR AT-03 0102-02 analogia	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 3 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - destrukta stanowi własność Zamawiającego, odwóz na wskazane składowisko w odległości do 5km 282.00*5.05 4.60*5.05 (4.60*4.60-3.14*4.60*4.60/4)*2 5.70*5.05 (5.70*5.70-3.14*5.70*5.70/4)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  1424.10 23.23 9.10 28.79 13.97	
				<b>RAZEM</b>	<b>1499.19</b>
2	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - destrukta stanowi własność Zamawiającego, odwóz na wskazane składowisko w odległości do 5km 10*4.85*2.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  97.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>97.00</b>
3	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8 poz.1*0.03+poz.2*0.04	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  48.86	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.86</b>
4	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową - gr. 4cm; AC 16 W 50/70 poz.2*0.10	t  t	  9.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.70</b>
5	KNR AT-03 0302-01	Nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; AC 11 S 50/70 282.00*4.85 4.60*4.85 (4.60*4.60-3.14*4.60*4.60/4)*2 5.70*4.85 (5.70*5.70-3.14*5.70*5.70/4)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  1367.70 22.31 9.10 27.65 13.97	
				<b>RAZEM</b>	<b>1440.73</b>
6	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu oraz konstrukcji nawierzchni pod ściek wraz z wywozem i utylizacją (282.00+7.00+9.00)*2*0.10	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  59.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.60</b>
7	KNR 4-051 0411-02	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu wraz z odtworzeniem warstw konstrukcji nawierzchni, wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki 4.00	kpl.  kpl.	  4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
8	KNR 2-31 0402-04 analogia	Wymiana ławy pod krawężniki i ściek, betonowa z oporem, C12/15 z wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki (282.00+7.00+9.00)*2*0.10	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  59.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.60</b>
9	KNR 2-31 0403-03 analogia	Wymiana krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki (282.00+7.00+9.00)*2-142.00-22*2	m  m	  410.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>410.00</b>
10	KNR 2-31 0403-05 analogia	Wymiana krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki 142.00	m  m	  142.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>142.00</b>
11	KNR 2-31 0403-05 analogia	Wymiana krawężników betonowych skośnych o wymiarach 15x22-30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki 22*2	m  m	  44.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.00</b>
12	KNR 2-31 0607-04 analogia	Ścieki uliczne z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara gr. 8cm 282.00+7.00+9.00	m  m	  298.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>298.00</b>
13	KNR 2-31 0511-03 analogia	Regulacja wysokościowa nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - rozbiórka i odtworzenie nawierzchni części zjazdów przy wymianie krawężników 200.00*0.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  100.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.00</b>
14	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych 1.00	szt.  szt.	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-31 1406-03 analogia	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych z wymianą włączów C250 10.00	szt. szt.	 10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
16	KNR-W 2-18 0524-02 analogia	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu wraz z wykonaniem wykopu oraz wywozem i utylizacją urobku, wpust krawężnikowo-jezdniowy C250 4.00	szt. szt.	 4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
17	KNR-W 2-18 0408-02 analogia	Wymiana przykanalika z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm wraz z odtworzeniem konstrukcji nawierzchni oraz wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki 4.00*5.00	m m	 20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>

## KOSZTORYS ŚLEPY DO OFERTOWANIA

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>KNR AT-03 0102-02 analogia</b>	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 3 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - destrukcja stanowi własność Zamawiającego, odwóz na wskazane składowisko w odległości do 5km	m <sup>2</sup>	1499.19		
2	<b>KNR AT-03 0102-02</b>	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - destrukcja stanowi własność Zamawiającego, odwóz na wskazane składowisko w odległości do 5km	m <sup>2</sup>	97.00		
3	<b>KNR 2-01 0214- 04</b>	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8	m <sup>3</sup>	48.86		
4	<b>KNR 2-31 1106- 01</b>	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową - gr. 4cm; AC 16 W 50/70	t	9.70		
5	<b>KNR AT-03 0302-01</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; AC 11 S 50/70	m <sup>2</sup>	1440.73		
6	<b>KNR 2-31 0812- 03</b>	Rozebrawie ław pod krawężniki z betonu oraz konstrukcji nawierzchni pod ściek wraz z wywozem i utylizacją	m <sup>3</sup>	59.60		
7	<b>KNR 4-051 0411-02</b>	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu wraz z odtworzeniem warstw konstrukcji nawierzchni, wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki	kpl.	4.00		
8	<b>KNR 2-31 0402- 04 analogia</b>	Wymiana ławy pod krawężniki i ściek, betonowa z oporem, C12/15 z wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki	m <sup>3</sup>	59.60		
9	<b>KNR 2-31 0403- 03 analogia</b>	Wymiana krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki	m	410.00		
10	<b>KNR 2-31 0403- 05 analogia</b>	Wymiana krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki	m	142.00		
11	<b>KNR 2-31 0403- 05 analogia</b>	Wymiana krawężników betonowych skośnych o wymiarach 15x22-30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki	m	44.00		
12	<b>KNR 2-31 0607- 04 analogia</b>	Ścieki uliczne z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara gr. 8cm	m	298.00		
13	<b>KNR 2-31 0511- 03 analogia</b>	Regulacja wysokościowa nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - rozbiórka i odtworzenie nawierzchni części zjazdów przy wymianie krawężników	m <sup>2</sup>	100.00		
14	<b>KNR 2-31 1406- 04</b>	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	1.00		
15	<b>KNR 2-31 1406- 03 analogia</b>	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych z wymianą włączów C250	szt.	10.00		
16	<b>KNR-W 2-18 0524-02 analogia</b>	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu wraz z wykonaniem wykopu oraz wywozem i utylizacją urobku, wpust krawężnikowo-jezdniowy C250	szt.	4.00		
17	<b>KNR-W 2-18 0408-02 analogia</b>	Wymiana przykanalika z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm wraz z odtworzeniem konstrukcji nawierzchni oraz wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki	m	20.00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						

Słownie: