

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

44112100-9 - Wiaty

2. Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa i montaż dwóch wiat śmietnikowych wraz z wiatą rowerową na terenie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy ul. Konstantynów 1 w Lublinie.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

Dostawę i montaż dwóch wiat śmietnikowych wraz z wiatą rowerową na terenie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy ul. Konstantynów zgodnie z poniższym opisem:

1) I wiaty śmietnikowa - o pojemności 7 kontenerów 1100 l (ok. 140 cm x 120 cm) oraz 5 małych kontenerów (ok. 60 cm x 70 cm):

- wymiary: ok. 3,4 m x 8 m, wysokość ok. 2,2 m - 2,4 m (spadek 20 cm),
- konstrukcja wiaty z profili ze stali ocynkowanej,
- wypełnienie ścian elementami trudno zapalnymi np. blacha falista/trapezowa powlekana,
- wiaty powinny posiadać drzwi (dwuskrzydłowe) zamykane na zamek (70 kluczy w komplecie),
- wiaty montowane na miejscu,
- wiaty należy ustawić w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na planie.

W celu przygotowania powierzchni pod wiatę śmietnikową (3,4 m x 8 m) należy dokonać przebudowy istniejącego obszaru kostki brukowej poprzez realizację następujących prac:

- demontaż części istniejących obrzeży,
- wykonanie i wyprofilowanie koryta pod dodatkową powierzchnię kostki brukowej;
- wywóz ziemi pozostałej po wykopie,
- ułożenie kostki brukowej poprzez uzupełnienie istniejącej powierzchni wraz z montażem obrzeży,
- roboty ziemne mające na celu naprawę ewentualnych zniszczeń powstałych podczas prac (uzupełnienie ziemi, nasadzenie trawy).

Konstrukcja posadzki wiaty:

- 6 cm - betonowa kostka brukowa (typu Holland),
- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 15 cm - podbudowa z gruntu (piasku) stabilizowanego cementem $R_m=2,5$ MPa,
- 10 cm - grunt niewysadzinowy (piasek) o $CBR \geq 20\%$,
- Łącznie: 34 cm.

Powierzchnia kostki brukowej do ułożenia to: ok. 12 m². Kostka brukowa typu Holland gr. 6 cm. Obrzeża o wymiarach 6 cm x 100 cm. Wszystkie materiały powinny posiadać atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie drogowym.

2) II wiata śmietnikowa - o pojemności 4 kontenerów 1100 l (ok. 140 cm x 125 cm) oraz 2 małych kontenerów (ok. 60 cm x 70 cm):

- wymiary: ok. 3,4 m x 5,0 m, wysokość ok. 2,2 m - 2,4 m (spadek 20 cm),
- konstrukcja wiaty z profili ze stali ocynkowanej,
- wypełnienie ścian elementami trudno zapalnymi np. blacha falista/trapezowa powlekana,
- wiata powinna posiadać drzwi (dwuskrzydłowe) zamykane na zamek (20 kluczy w komplecie),
- wiata montowana na miejscu,
- wiatę należy ustawić w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na planie.

3) Wiata rowerowa - na 8-10 rowerów:

- szerokość około: 2500 mm,
- głębokość około: 1900 mm,
- głębokość dachu 2200 mm,
- wysokość w najniższym miejscu min. 2000 mm,
- wysokość w najwyższym miejscu: 2400 mm,
- ilość miejsc na rowery przy zastosowaniu stojaka szeregowego: 8-10,
- materiał konstrukcji: stal,
- powłoka: ocynk ogniowy i malowanie proszkowe,
- kolor: standard ciemny szary, możliwość malowania na inny kolor RAL z podstawowych,
- wypełnienie dachu: blacha falistej/trapezowa powlekana,
- wypełnienie ściany tylnej poliwęglan komorowy,
- wypełnienie ścian bocznych deski z drewna malowane na wybrany kolor bejcy,
- montaż: do wbetonowania słupy,
- wypełnienie ścian: poliwęglan i drewno.

4. Dodatkowe wymagania:

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z § 1 ust. 1 oraz OPZ i Ofertą Wykonawcy (Formularzem Ofertowym).
- Wykonawca oświadczy, że przedmiot zamówienia jest bez wad, nowy, nieużywany, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny, wolny od wad prawnych i fizycznych oraz jest zgodny z zaleceniami, normami i wymaganiami technicznymi obowiązującymi w tym zakresie w Polsce oraz Unii Europejskiej.
- W ramach realizacji zamówienia wszystkie koszty związane z wykonaniem niniejszego zamówienia leżą po stronie Wykonawcy.
- Przeniesienie własności przedmiotu zamówienia na Zamawiającego nastąpi z chwilą podpisania przez Strony protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 4 umowy i doręczeniu faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami Umowy.
- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia wskazanego w Ofercie Wykonawcy. Wykonawca zapewnia, że wskazany w jego Ofercie przedmiot zamówienia spełnia wszelkie parametry i funkcjonalności wskazane w § 1 ust. 1, OPZ oraz w dokumentacji postępowania.
- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. Za ich działania i zaniechania, jak też za działania ich przedstawicieli lub pracowników odpowiada jak za własne działania i zaniechania.

5. Lokalizacja wiat śmietnikowych na planie:



