








STOLARKA DO WYMIANY PARTER

D1		D5		D7		D8		D9		portiernia	
											
przedszkole przy windzie EI30		klatka schodowa z winą EI30		holl główny EI30		przy schodach EI30		wezeł cieplny EI60		drzwi z przeszkleniem EI30	
SZEROKOŚĆ	90+57	SZEROKOŚĆ	86 (90)	SZEROKOŚĆ	90+60	SZEROKOŚĆ	65	SZEROKOŚĆ	86 (90)	SZEROKOŚĆ	90
WYSOKOŚĆ	200	WYSOKOŚĆ	200	WYSOKOŚĆ	215	WYSOKOŚĆ	200	WYSOKOŚĆ	200	WYSOKOŚĆ	200
LEWE/PRAWE	- 1	LEWE/PRAWE	1 1	LEWE/PRAWE	1 2	LEWE/PRAWE	1 -	LEWE/PRAWE	- 1	LEWE/PRAWE	1
ILOŚĆ	1	ILOŚĆ	2	ILOŚĆ	3	ILOŚĆ	1	ILOŚĆ	1	ILOŚĆ	1
UWAGI:				UWAGI:							

STOLARKA DRZWIOWA
UWAGA:
PRZED ZAMÓWNIENIEM STOLARKI NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY Z NATURY

aktualizacja - ETAP III

 USPOL-VISION j.m.p. 23-235 ŁAWA JAKUB PACZKOWSKI 86-300 Grudziądz, Polska UL. Chemiczna 103 TEL. (056) 6430836 FAX. (056) 6431020 e-mail: biuro@uspol.com.pl www.uspol.com.pl	INWESTOR: GMINA-MIASTO GRUDZIĄDZ UL. RATUSZOWA 1 86-300 GRUDZIĄDZ OBIEKT: Dostosowanie pomieszczeń ZPER do wymogów p.poż. zgodnie z postanowieniem K.-P. Komendanta Straży Pożarnej z dn. 12.04.2018r.	Tytuł rysunku: Rzut parteru - stan projektowany -STOLARKA DO WYMIANY				WERSJA: A	NR PROJEKTU: 705/2018
		Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	DATA: 11.2018	NR/ILOŚĆ ARKUSZY: 1/1
		Projektował:	mgr inż. Krzysztof Nowacki	KUP/0001/P00K/09		SKALA RYSUNKU: 1:75	NR RYSUNKU: