SCHODY STALOWE – RZUT

1:20



ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NUMER ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	Dł. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA 1 ELEM [kg]	MASA RAZEM [kg]
SCH	1	Cz 180x50x4	2494	S235JR	2	4.99	8.17	20.23	40.46
SCH	2	Cz 180x50x4	184	S235JR	2	0.37	8.17	1.50	3.01
SCH	3	BL 10x140	200	S235JR	2	0.40	10.99	2.20	4.40
SCH	4	BL 10x130	190	S235JR	2	0.38	10.21	1.94	3.88
OGÓŁEM									51.75
WYKONAĆ: x 1									**51.75**

PRZEKRÓJ 1–1

1:10



PRZEKRÓJ 2–2

1:10



PRZEKRÓJ A–A

1:20



	UWAGI DOTYCZĄCE WYKONAWSTWA ORAZ ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO KONSTRUKCJI STALOWEJ
1.	DOPUSZCZA SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY KSZTAŁTOWNIKÓW WALCOWANYCH ODPOWIEDNIMI PRZEKROJAMI SPAWANYMI, POD WARUNKIEM STOSOWANIA METOD SPAWANIA NIEZMNIEJSZAJĄCYCH NOŚNOŚCI PRZEKROJU
2.	ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE JAK DLA KLASY ŚRODOWISKA C2
3.	WSZYSTKIE NIEOPISANE SPOINY CZOŁOWE WYKONAĆ JAKO OBRABIANE O GRUBOŚCI CIEŃSZEGO ŁĄCZPNYCH ELEMENTÓW
4.	WSZYSTKIE NIEOPISANE SPOINY PACHWINOWE WYKONAĆ GRUBOŚCI: – SPOINY JEDNOSTRONNE – a=0,7*t1 – SPOINY DWUSTRONNE – a=0,5*t1 } lecz 2,5mm < a < 5mm GDZIE: t1 – GRUBOŚĆ CIEŃSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW a – GRUBOŚĆ SPOINY – PASY: SPOINY PASÓW WYKONAĆ JAKO CZOŁOWE NA PEŁNĄ NOŚNOŚĆ – POZOSTAŁE: WSZYSTKIE SPOINY JAKO CIĄGŁE NA PEŁEN PRZETOP WOLNE OD KRATERÓW I ZGORZELIN.

STAL PROFILOWANA :
Kl. środowiska C3
Klasa wykonania: XC2
Klasa stali: S235JR
Śruby niesprężone kl.8,8 wg. DIN7990
Śruby sprężone kl.10.9 wg DIN6914

TYTUŁ:
Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w miejscowości Dublecko dla Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu

OBIEKT:
Budynek handlowy

ADRES:
dzlałka nr 381/8, obręb 0011
Przedmieście Dubleckie gm. Dublecko

INWESTOR:
Komenda Miejska Państwowej Straży
Pożarnej w Przemyślu Plac św. Florlana 1 37-700 Przemyśl

PRACOWNIA PROJEKTOWO - KONSTRUKCYJNA MIREL RUDNIKI

Temat rys:
Schody stalowe kanału

ETAP:
PROJEKT TECHNICZNY

1:20 Skala	Projektował:	mgr inż. Kamil Awiorko upr. PDK/0109/PWOK/19	Podpis:	KONSTRUKCJA
	Sprawdzał:	inż. Stanisław Malinowski UAN/71/83 i WBPP/67/87	Podpis:	
XI.2021r Data:			Podpis:	**36K** Nr. rysunku